

**CONTRACT Nr. 31/02**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

”27” februarie 2026

or.Florești  
(localitatea)

SRL „MAGNES-COM”

reprezentat(ă) prin director \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a operatorului economic)  
**Roman Morari**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)  
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești**  
(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin **director Svetlana Rusu**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)  
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
privind executarea lucrărilor pentru **sistemul de aprovizionare cu gaze naturale la OS**  
**Ivanovca**, Cod CPV: **45231221-0**, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în Devizul local Nr.3,5,7 din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
**cu transportul antreprenorului**  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
**zile lucrătoare**  
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **136 980,00 (una sută treizeci și șase mii nouă sute optzeci lei 00 bani) MDL**  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer**.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
8. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
9. „Cumpărătorul” va achita marfa prin transferarea mijloacelor bănești la contul „Vînzătorului”, sau numerar, în decurs de 10 zile din momentul primirii fiecărei partide de marfă.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2026**.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

#### “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: SRL „Magnes-Com”, or.  
Florești, str. Mihai Viteazul 1/G

Tel./Fax: 0(250)2-02-16/069000049

Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA

Adresa Băncii: Fil. Florești

Cod Bancar: MOLDMD2X341

Cont de decontare: MD45ML00000002251241575

Cod fiscal: 1009607003503

TVA: 5900508

#### “Beneficiarul”:

Adresa: IMSP CMF Florești  
Or. Florești, str. Ștefan cel Mare  
37

Tel./Fax: 0 (250) 2-54-00/ 2-54-46

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria  
de Stat

Adresa Băncii: or. Bălți, bd. Ștefan cel Mare, 14/1

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: MD77TRPCBN518430D00287AA

Cod fiscal: 1007607008593

### Semnăturile părților

#### “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

 S.R.L.  
“MAGNES-COM”  
L.Ș.

#### “Beneficiarul”:

 INSTITUȚIA MEDICO-SANITĂRĂ PUBLICĂ  
CENTRUL NAȚIONAL DE MEDICINĂ DE FAMILIE FLOREȘTI  
L.Ș.

# Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-l Floresti

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL №

### Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-l Floresti

Valoarea de deviz 136 980,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gazificarea</b>						
<b>1.1. Lucrari de terasament</b>						
1	RpGD11A	Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime	m3	18,60	321,64	5 982,50
2	RpGD11B	Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	18,60	81,38	1 513,60
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,60	29,35	545,84
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	18,60	82,29	1 530,63
Total			Lei			9 572,57
ASIGURARI SOCIALE			24 %			2 297,42
CHELTUIELI DE TRANSPORT			4 %			0,00
CHELTUIELI DE REGIE			14,5 %			1 721,15
TOTAL						13 591,14
BENEFICIU DE DEVIZ			6 %			815,47
TOTAL						14 406,61
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>14 406,61</b>
<b>1.2. Gazoduct de presiune medie</b>						
5	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	32,00	132,82	4 250,25
6	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (SEDELCA) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm	buc	1,00	1 869,88	1 869,88
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting	buc	4,00	413,80	1 655,20

		(mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm				
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	1,00	497,63	497,63
9	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Robinet PE) din polietilena, teville avind diametrul de 63/32 mm	buc	1,00	2 879,88	2 879,88
10	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	508,99	508,99
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	3,00	169,57	508,71
12	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	buc	5,00	177,16	885,78
13	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25mm	buc	4,00	185,17	740,68
14	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	1,20	274,07	328,89
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00	1 404,74	1 404,74
16	GB01Af	Filtru de gaz cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00	1 287,54	1 287,54
17	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	2,00	925,54	1 851,08
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	32,00	22,91	732,99
Total			Lei		19 402,24	
ASIGURARI SOCIALE			24 %		848,45	
CHELTUIELI DE TRANSPORT			4 %		451,24	
CHELTUIELI DE REGIE			14,5 %		3 001,78	
TOTAL					23 703,71	
BENEFICIU DE DEVIZ			6 %		1 422,22	
TOTAL					25 125,93	
<b>Total Gazoduct de presiune medie</b>					<b>25 125,93</b>	
<b>1.3. IIIIIPY</b>						
19	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	0,36	141,89	51,08

		taluzului, in teren usor				
20	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,36	2 224,31	800,75
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	51,75	53,75	2 781,74
22	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	9,60	565,25	5 426,36
23	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	12,00	31,76	381,11
Total			Lei		9 441,04	
ASIGURARI SOCIALE			24 %		714,27	
CHELTUIELI DE TRANSPORT			4 %		258,60	
CHELTUIELI DE REGIE			14,5 %		1 510,02	
TOTAL					11 923,93	
BENEFICIU DE DEVIZ			6 %		715,44	
TOTAL					12 639,37	
<b>Total III TPY</b>					<b>12 639,37</b>	
<b>1.4. Gazificarea supraterana</b>						
24	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind diametrul pina la 2" mm	buc	36,00	101,45	3 652,13
25	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	32,50	22,92	744,92
26	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu diametrul de: pina la 50 mm	buc	2,00	345,00	689,99
27	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 50 mm	m	0,40	629,35	251,74
28	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	3,00	288,82	866,45
29	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	884,54	884,54
30	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,00	139,65	279,30
31	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu	buc	9,00	126,60	1 139,40


		fluid in circulatie, avind diametrul de 1/2" - 1"				
32	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc	2,00	172,56	345,12
33	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 20 mm	2 buc	1,00	64,90	64,90
34	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	7,00	69,81	488,68
35	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00	60,02	360,12
36	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	12,00	130,09	1 561,08
37	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	20,00	156,11	3 122,20
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,00	77,76	311,03
39	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, - stilpi din metal Dn 2" avind inaltimea pina la h= 2,2 --2,8m	buc	4,00	944,38	3 777,52
40	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	37,00	24,58	909,30
41	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm la ventilare	buc	1,00	977,30	977,30
Total			Lei			20 425,72
ASIGURARI SOCIALE			24 %			2 588,48
CHELTUIELI DE TRANSPORT			10 %			899,26
CHELTUIELI DE REGIE			14,5 %			3 467,45
TOTAL						27 380,91
BENEFICIU DE DEVIZ			6 %			1 642,86
TOTAL						29 023,77
<b>Total Gazificarea supraterana</b>						<b>29 023,77</b>
<b>1.5. Montarea utilajului</b>						
42	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	83,41	83,41
43	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00	331,10	331,10

	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00	109,74	109,74
45	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc	1,00	2 093,92	2 093,92
Total			Lei		2 618,17	
ASIGURARI SOCIALE			24 %		533,77	
CHELTUIELI DE TRANSPORT			4 %		15,40	
CHELTUIELI DE REGIE			76 %		1 690,28	
TOTAL					4 857,62	
BENEFICIU DE DEVIZ			6 %		291,46	
TOTAL					5 149,08	
<b>Total Montarea utilajului</b>						
<b>1.6. Costul utilajului</b>						
46	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	1 397,67	1 397,67
47		Электромагнитный клапан Д 20	buc	1,00	1 569,00	1 569,00
48		Сигнализатор загазованности	buc	1,00	1 160,00	1 160,00
49		Furtun de gaz	buc	1,00	219,71	219,71
50		Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual	buc	1,00	9 659,87	9 659,87
51	GE01A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire, avind puterea calorica de pina la 24 kw tip ARISTON	buc	1,00	12 729,56	12 729,56
Total			Lei		26 735,81	
CHELTUIELI DE TRANSPORT			4 %		1 069,43	
TOTAL					27 805,24	
<b>Total Costul utilajului</b>			Lei		114 150,00	
Total					114 150,00	
<b>Total Gazificarea</b>			Lei		114 150,00	
Total					114 150,00	
TVA			20 %		22 830,00	
					<b>136 980,00</b>	

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Responsabil CNP Poterzduc Y - *[Signature]*

**Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-I Floresti**

WinCmera  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-I Floresti**

Valoarea de deviz 136 980,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	94,60	143,79
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,52	94,60	143,79
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,48	94,60	140,01
4.	7123011000200	Betonist	h-om	2,36	94,60	223,26
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
6.	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	94,60	20,81
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,46	94,60	43,52
8.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	35,28	94,60	3 337,49
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	84,69	94,60	8 011,67
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	8,26	94,60	781,40
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,35	94,60	695,31
12.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,83	94,60	267,72
13.	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,02	94,60	96,49
14.	7212030022700	Sudor	h-om	10,41	94,60	984,78
15.	7212030022700	Sudor	h-om.	4,50	94,60	425,70
16.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,15	94,60	676,39
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,36	94,60	34,06
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	2,68	94,60	253,53
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,40	94,60	1 362,24
20.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,16	94,60	109,74
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,67	94,60	3 468,97
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68	94,60	158,93
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,04	94,60	192,98
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,04	94,60	3,78
25.	9312040019600	Sapator	h-om	79,24	94,60	7 496,10
<b>Total manopera</b>						<b>29 093,27</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,60	0,00	0,00
----	---------------	--------------------------	----	------	------	------

2.	11110002002024 k	Microcentrala cu capacitatea termica pina la 24kw	buc	1,00	12 729,56	12 729,56
3.	1112025995298F L	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual FL-25	buc	1,00	9 659,87	9 659,87
4.	111330550308	Furtun de gaz	buc	1,00	219,71	219,71
5.	111333008	Piulite	buc	2,00	97,00	194,00
6.	11133308	Clapeta de siguranta Dn20mm	buc	1,00	1 375,00	1 375,00
7.	11133309	Detector de gaze	buc	1,00	1 160,00	1 160,00
8.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,16	0,00	0,00
9.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	404,67	44,51
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22	367,50	80,84
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,85 0,60	0,00 189,83	0,00 113,90
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,45	0,00	0,00
13.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,27	57,00	15,39
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03 0,06	100,00 120,00	3,00 7,20
15.	1724107361935	Banda de marcaj	m	34,56	2,00	69,12
16.	2320116200573	Benzina auto	l	0,49	0,00	0,00
17.	2320322600282s	Spuma poliuretana pentru protectie conducte	kg	0,38	160,00	60,80
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,26	69,81	18,15
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,59	47,00	27,73
20.	2413547308164e	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	4,14	76,00	314,64
21.	2416526101467	Mastic	kg	0,48	139,00	66,72
22.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,11 0,36	178,83 189,83	198,50 68,34
23.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,18 0,55	0,00 178,83	0,00 98,36
24.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	47,00	5,64
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02 0,67	0,00 188,00	0,00 125,96
26.	2430226101260	Grund minium	kg	0,73	148,83	108,65
27.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,04 0,08 0,08	15,00 25,00 80,00	0,60 2,00 6,40
28.	25212167010002 0	Teava din otel d=3/4"	m	13,80	43,20	596,16
29.	25212167010002 5	Teava din otel Dn 25mm	m	23,00	57,60	1 324,80
30.	25212167010003 2	Teava din otel d=1 1/4"	m	3,00	39,37	118,11
31.	25212167010005 7	Teava din otel Dn 57mm	m	0,77	146,00	112,42
32.	25212167100013 2	Teava polietilena PE80 SDR11 dn 32mm	m	32,10	46,00	1 476,60
33.	25231567138002 0	Fitinguri din fonta d=3/4"	buc	7,00	49,00	343,00
34.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,28	112,00	143,36
35.	25231567138113 2*1"	Fiting polietilena PE-OL d=32mm	buc	1,01	195,00	196,95
36.	25231567138113 2m	Fiting polietilena (mufa d=32mm)	buc	4,04	112,00	452,48
37.	25231567138116 3*32	Fiting polietilena (teu 63*32)	buc	1,01	1 460,67	1 475,28
38.	2523156713811 R32	Robinet polietilena PE Dn32	buc	1,01	2 460,67	2 485,28
39.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,37	1 750,00	647,50
40.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,00	0,00	0,00
41.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,21	220,00	266,20
42.	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,05	0,00	0,00
43.	2710503808003	Fir trasor	m	35,20	2,50	88,00

44.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	51,75 4,00	32,00 56,00	1 656,00 224,00
45.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,00	27,00	54,00
46.	27221031106245 0a	Const f S lc 50 x 50 x 2	m	14,60	176,67	2 579,38
47.	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A	m	1,50	32,00	48,00
48.	27221031110001 10	Teava PVC d=110mm	m	1,70	268,00	455,60
49.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	8,00	39,00	312,00
50.	2722103303738a	Cons cornier 35 x 35 x 2 /OL	m	0,98	79,67	78,08
51.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	32,00	0,32
52.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,57	80,00	45,60
53.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	32,00	3,84
54.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00	695,34	695,34
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10 3,00	1,25 27,00	0,12 81,00
56.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	9,60	394,40	3 786,24
57.	2873155901000	Electroz sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68 1,97	76,00 80,00	51,68 157,60
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,48	80,00	38,40
59.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	3,00	24,00
60.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	8,00	5,60	44,80
61.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	4,00	2,50	10,00
62.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	1,00	8,00
63.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	12,00	2,50	30,00
64.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	1,00	0,12	0,12
65.	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,00 4,00	2,00 2,50	32,00 10,00
66.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	1,00	0,12	0,12
67.	28752740400001 25	Cot de otel d=3/4"	buc	5,00	68,00	340,00
68.	28752740400003 2	Cot de otel d=32mm	buc	9,00	32,00	288,00
69.	2875274117000	Cot fonta	buc	5,00	17,83	89,15
70.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	4,00	67,00	268,00
71.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	116,00	232,00
72.	28752742021002 5	Robinet fonta d=1" FAF	buc	4,00	97,67	390,68
73.	28752742021002 5f	Filtru de gaz fonta d=1" FAF	buc	1,00	1 262,67	1 262,67
74.	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,00	1 182,67	1 182,67
75.	28752742052002 0	Robinet de inchidere (cana) d=3/4"	buc	6,00	27,60	165,60
76.	28752744002002 0	Flanse din otel d=20mm	buc	3,00	198,00	594,00
77.	28752744002002 5	Flanse din otel d=25mm	buc	2,00	91,17	182,34
78.	2875276313344	Flanse din otel d=25mm	buc	4,00	94,17	376,68
79.	2881116001666	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	10,50	42,00
80.	4011106202741	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,45	3,00	7,35
81.	4100116202818	Energie electrica	kw	0,77	0,00	0,00
82.	4100126202818	Apa	m3	2,00	0,00	0,00
83.	5001000100135	Apa	m3	0,03	0,00	0,00
84.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,91	125,00	113,75
84.	54353435897546	Contor de gaze BK G 4T	buc	1,00	1 397,67	1 397,67
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>53 859,53</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00	0,00	0,00
----	---------------	---	------	------	------	------

2.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,25 1,60	25,00 250,00	406,25 400,00
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	0,00	0,00
4.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,06	0,00	0,00
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09	0,00	0,00
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,60 0,38	250,00 450,00	1 150,00 171,00
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,28	600,00	768,00
8.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,28	125,00	160,00
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,02	0,00	0,00
10.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	0,00	0,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60 0,20	0,00 45,00	0,00 9,00
12.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,22 4,60 0,38	50,00 125,00 450,00	261,00 575,00 171,00
13.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66 1,32 0,52	25,00 50,00 125,00	16,50 66,00 65,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,28	800,00	1 024,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 242,75</b>

Total	Lei	114 150,00
TVA	20 %	22 830,00

**Total deviz:** **136 980,00**

**0**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



*Responsabil CNF Rotarceac J - Aminif*

Investitor  
ObiectIMSP CMF Floresti  
Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-l  
FlorestiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-l Floresti  
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gazificarea</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	RpGD11A	Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime	m3			321,64
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	94,60	321,64
2	RpGD11B	Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maial de mina	m3			81,38
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	94,60	81,38
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,35
4	TsD04A	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3			82,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,29
		<b>1.2. Gazoduct de presiune medie</b>				
5	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m			132,82
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	94,60	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,71
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,40
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11 dn 32mm	m	1,0030	46,00	46,14
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	112,00	4,48
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,50	2,75
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,00	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	139,00	2,08
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	800,00	32,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	450,00	5,34
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	450,00	5,34
6	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (SEDELCA) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/32 mm	buc			1 869,88
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	252315671381163*32	Fiting polietilena (teu 63*32)	buc	1,0100	1 460,67	1 475,28
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	125,00	100,00
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm	buc			413,80
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381132 m	Fiting polietilena (mufa d=32mm)	buc	1,0100	112,00	113,12
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	250,00	150,00

	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	125,00	75,00
	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc			497,63
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381132 *1"	Fiting polietilena PE-OL d=32mm	buc	1,0100	195,00	196,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	250,00	150,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	125,00	75,00
9	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Robinet PE) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm	buc			2 879,88
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523156713811R 32	Robinet polietilena PE Dn32	buc	1,0100	2 460,67	2 485,28
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	125,00	100,00
10	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc			508,99
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	94,60	20,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,0200	94,60	96,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	94,60	110,68
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200	94,60	143,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	367,50	40,42
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A	m	1,5000	32,00	48,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	80,00	48,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0700	0,00	0,00
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m			169,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,2000	94,60	113,52
	252121670100032	Teava din otel d=1 1/4"	m	1,0000	39,37	39,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	69,81	6,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	47,00	9,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	32,00	1,28
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	32,00	0,11
12	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	buc			177,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700	94,60	50,71
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000	94,60	47,30
	287527404000032	Cot de otel d=32mm	buc	1,0000	17,83	17,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	80,00	9,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	50,00	52,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	0,00	0,00
13	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25mm	buc			185,17
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,5000	94,60	47,30
	287527440020025	Flanse din otel d=25mm	buc	1,0000	94,17	94,17
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	80,00	27,20
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	50,00	16,50
14	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m			274,07
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,3800	94,60	36,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,0300	94,60	3,15
	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,0080	220,00	221,83
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,2280	57,00	12,83
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	0,00	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	
	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc			1 404,74
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	94,60	54,87
	287527420210025	Robinet fonta d=1" FAF	buc	1,0000	1 262,67	1 262,67
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,60	44,80
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,00	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	80,00	6,40
16	GB01Af	Filtru de gaz cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc			1 287,54
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	94,60	54,87
	287527420210025 f	Filtru de gaz fonta d=1" FAF	buc	1,0000	1 182,67	1 182,67
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,00	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	25,00	2,00
17	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc			925,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	94,60	406,78
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	39,00	156,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	97,67	195,34
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	27,00	27,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	67,00	134,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	120,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	47,00	2,82
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			22,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<b>1.3. ШГРУ</b>				
19	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren usor	m3			141,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	94,60	141,89
20	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 224,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	388,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	36,78
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 750,00	1 798,61
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			53,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,75
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	32,00	32,00
22	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2			565,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	94,60	2,36
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	394,40	394,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	80,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	188,00	13,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	0,00	0,00
23	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de	m			31,76

	2	3	4	5	6	7
		instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	148,83	2,23
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	189,83	5,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	0,00	0,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	0,00	0,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	189,83	9,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	2881116001666	Hirtie slef usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.4. Gazificarea supraterana</b>				
24	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind diametrul pina la 2" mm	buc			101,45
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,9800	94,60	92,71
	2413547308164e	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1150	76,00	8,74
25	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			22,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,42
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5000	25,00	12,50
26	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu diametrul de: pina la 50 mm	buc			345,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	94,60	111,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	96,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	125,00	56,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	0,00	0,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	125,00	80,00
27	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 50 mm	m			629,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	94,60	156,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	40,20
	252121670100057	Teava din otel Dn 57mm	m	1,0200	146,00	281,05
	2320322600282s	Spuma poliuretana pentru protectie conducte	kg	0,9500	160,00	152,00
28	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			288,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	94,60	90,82
	287527420520020	Robinet de inchidere (cana) d=3/4"	buc	1,0000	198,00	198,00
29	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			884,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	695,34	695,34
30	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc			139,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	116,00	116,00
31	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 1/2" - 1"	buc			126,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2875274040000125	Cot de otel d=3/4"	buc	1,0000	32,00	32,00
32	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc			172,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	287527440020020	Flanse din otel d=20mm	buc	1,0000	91,17	91,17
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	76,00	25,84
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	25,00	8,25
33	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 20 mm	2 buc			64,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	94,60	34,06

	2	3	4	5	6	7
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115842764	Piulite hexagon semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115842805	Piulite hexagon semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,12	0,12
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	0,12	0,12
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	15,00	0,60
34	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc			69,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	252315671380020	Fitinguri din fonta d=3/4"	buc	1,0000	49,00	49,00
35	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			60,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	27,60	27,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	27,00	13,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
36	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			130,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,41
	252121670100020	Teava din otel d=3/4"	m	1,1500	43,20	49,68
37	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			156,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	89,87
	252121670100025	Teava din otel Dn 25mm	m	1,1500	57,60	66,24
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			77,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	56,00	56,00
39	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, - stilpi din metal Dn 2" avind inaltimea pina la h= 2,2 --2,8m	buc			944,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	94,60	280,01
	272210311062450 a	Const f S lc 50 x 50 x 2	m	3,6500	176,67	644,85
	2722103303738a	Cons cornier 35 x 35 x 2 /OL	m	0,2450	79,67	19,52
40	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			24,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	148,83	2,21
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	178,83	5,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	0,00	0,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	178,83	2,66
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
41	GA07A	Rasufloatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm la ventilare	buc			977,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	94,60	96,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	94,60	110,68
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	94,60	143,79
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	404,67	44,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	367,50	40,42
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	0,00	0,00
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500	0,00	0,00
	2722103111000110	Teava PVC d=110mm	m	1,7000	268,00	455,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0700	0,00	0,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	125,00	65,00

	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5. Montarea utilajului</b>				
	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			83,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0300	100,00	3,00
43	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc			331,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000	94,60	331,10
44	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			109,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,1600	94,60	109,74
45	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc			2 093,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	94,60	1 702,80
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,0000	68,00	340,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,50	42,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	1,25	0,12
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,7000	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<b>1.6. Costul utilajului</b>				
46	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			1 397,67
	54353435897546	Contor de gaze BK G 4T	buc	1,0000	1 397,67	1 397,67
47		Электромагнитный клапан Д 20	buc			1 569,00
	11133308	Clapeta de siguranta Dn20mm	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	111333008	Piulite	buc	2,0000	97,00	194,00
48		Сигнализатор загазованности	buc			1 160,00
	11133309	Detector de gaze	buc	1,0000	1 160,00	1 160,00
49		Furtun de gaz	buc			219,71
	111330550308	Furtun de gaz	buc	1,0000	219,71	219,71
50		Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual	buc			9 659,87
	1112025995298F L	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual FL-25	buc	1,0000	9 659,87	9 659,87
51	GE01A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire, avind puterea calorica de pina la 24 kw tip ARISTON	buc			12 729,56
	11110002002024k	Microcentrala cu capacitatea termica pina la 24kw	buc	1,0000	12 729,56	12 729,56

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Responsabil C.M.F. Roborovue H

*[Handwritten signature]*

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP CMF Floresti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP CMF Floresti**
3. Obiectul achizițiilor **Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ale OS s.Ivanovca r-l Floresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Gazificarea</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	RpGD11A	Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime	m3	18,60
2	RpGD11B	Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	18,60
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,60
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	18,60
		<b>1.2. Gazoduct de presiune medie</b>		
5	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	32,00
6	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (SEDELCA) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/32 mm	buc	1,00
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm	buc	4,00
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm	buc	1,00
9	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Robinet PE) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/32 mm	buc	1,00
10	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	3,00
12	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la	buc	5,00

1	2	3	4	5
		3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32		
13	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25mm	buc	4,00
14	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	1,20
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00
16	GB01Af	Filtru de gaz cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00
17	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	2,00
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	32,00
		<b>1.3. ШГРУ</b>		
19	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	0,36
20	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,36
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	51,75
22	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	9,60
23	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	12,00
		<b>1.4. Gazificarea supraterana</b>		
24	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind diametrul pina la 2" mm	buc	36,00
25	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	32,50
26	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu diametrul de: pina la 50 mm	buc	2,00
27	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 50 mm	m	0,40
28	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal	buc	3,00

1	2	3	4	5
		de 3/4"		
29	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00
30	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,00
31	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 1/2" - 1"	buc	9,00
32	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc	2,00
33	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 20 mm	2 buc	1,00
34	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	7,00
35	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00
36	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	12,00
37	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	20,00
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,00
39	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, - stilpi din metal Dn 2" avind inaltimea pina la h= 2,2 --2,8m	buc	4,00
40	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	37,00
41	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm la ventilare	buc	1,00
		<b>1.5. Montarea utilajului</b>		
42	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00
43	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00
44	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00
45	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete		
		<b>1.6. Costul utilajului</b>		
46	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00
47		Электромагнитный клапан Д 20	buc	1,00
48		Сигнализатор загазованности	buc	1,00
49		Furtun de gaz	buc	1,00
50		Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual	buc	1,00
51	GE01A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire, avind puterea calorica de pina la 24 kw tip ARISTON	buc	1,00

Responsabil C. N. F. Rotaru

