

**Replanificarea încăperilor clădirii (S+P)
cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta
Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău
Nr. ob 11/23-1-RAC (Etapa2)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare		
		1.1. Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)		
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20x1,9mm)	m	105,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,650
	2521216717051 201	Teava din PPR PN10 d20x1,9mm	m	107,100
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,400
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	74,550
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,630
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,300
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25x2,3mm)	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2521216717051 252	Teava din PPR PN10 d25x2,3mm	m	6,120
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,480
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,260
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,420
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,660
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,036
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,140

1	2	3	4	5
3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN10 d32x3mm)	m	50,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,500
	2521216717051 323	Teava din PPR PN10 d32x3mm	m	51,000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	35,500
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,350
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,360
4	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10 d40x3,7mm)	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,300
	2521216717051 403	Teava din PPR PN10 d40x3,7mm	m	10,200
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,100
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,080
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,286
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	171,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,360
6	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	132,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,280
	287527420421	Clema din polipropilena d15mm	buc	132,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,660
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	132,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	132,000
7	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele	buc	8,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	287527420422	Clema din polipropilena d20mm	buc	8,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,040
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000
8	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	63,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,150
	287527420423	Clema din polipropilena d25mm	buc	63,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,315
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	63,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	63,000
9	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din PPR d32mm)	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,780
	287527420424	Clema din polipropilena d32mm	buc	13,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,065
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	13,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	13,000
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	85,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,700
	3320517352230 225	Termoizolatia conducte IZOFLEX d22x5mm	m	91,928
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,520
	3320517352230 285	Termoizolatia conducte IZOFLEX d28x5mm	m	6,489
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte,	m	50,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,000
	3320517352230 385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	54,075
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d42x5mm)	m	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,200
	3320517352230 425	Termoizolatie conducte IZOFLEX d42x5mm	m	10,815
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	33,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,940
	2875274201015	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	33,660
15	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль латунный муфтовый d20mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	2875274201020	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d20mm)	buc	4,080
16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль латунный муфтовый d25mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,740
	2875274201025	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d25mm)	buc	6,120
17	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль латунный муфтовый d32mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2875274201032	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d32mm)	buc	1,020
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Автоматический клапан давления с	buc	13,000

1	2	3	4	5
		переливом d15mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,340
	28752742215	Supapa de golire (Автоматический клапан давления с переливом d15mm)	buc	13,260
Total Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)				
1.2. Sistema A2 (Водопровод противопожарный)				
19	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба стальная водогазопроводная Ду50мм)	m	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,000
	252121670150	Teava din otel d50mm	m	20,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,920
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,860
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,260
20	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
21	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Хомут металлический с резиновым уплотнителем и гайкой d50mm)	buc	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,750
	2875274204040 5	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут металлический с резиновым уплотнителем и гайкой d50mm)	buc	25,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,150
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025
22	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,140

1	2	3	4	5
	7112020030100	Specialist	h-om	0,973
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,502
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,634
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,477
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,094
	2320166200676	White spirit	kg	0,126
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,157
23	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si gama) Пожарный кран d50mm в комплекте (шкаф метал. Ш-ПК-О ; вентиль пожарный бронзовый d50mm 1Б1Р; головка соединительная цапковая d50mm; головка соединительная муфтовая d50mm(2шт); головка муфтовая d50mm; ствол пожарный ручной РС-50; рукав пожарный льняной L=20m d51mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,000
	2913137324315	Вентиль пожарный бронзовый d50mm	buc	4,200
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,200
	2811237325050 5	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant (Шкаф метал. Ш-ПК-О)	buc	4,200
	2811237336446 4	Головка соединительная рукавная d50mm	buc	8,400
	12373364465	Головка соединительная муфтовая d50mm	buc	4,200
	2811237336446 5	Головка цапковая d50mm	buc	4,200
	2611112500183	Teava de refulare pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	4,200
	2522147331405	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm L=20m	m	84,000
24	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка чугунная фланцевая клиновья 30ч6бр d50mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950
	2913124503015 0	Robinet cu ventil cu flanse (Задвижка чугунная фланцевая клиновья 30ч6бр d50mm)	buc	1,040
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,082
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,156
Total Sistema A2 (Водопровод противопожарный)				
		1.3. Sistema T3 (Водопровод горячей воды)		
25	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16	m	100,000

1	2	3	4	5
		d20x2,8mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,000
	2521216717051 202	Teava din PPR PN16 d20x2,8mm	m	102,000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,600
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,190
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,000
27	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	125,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,000
	287527420421	Clema din polipropilena d15mm	buc	125,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,625
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	125,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	125,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	125,000
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	87,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,540
	3320517352230 225	Termoizolatie conducte IZOFLEX d22x5mm	m	94,091
29	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
	2875274201015	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	28,560
Total Sistema T3 (Водопровод горячей воды)				
1.4. Sistema C1 (Канализация хоз-				

1	2	3	4	5
		бытовая)		
30	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,200
	2521216720160 11	Teava de canalizare PPR d110mm	m	36,050
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,525
31	SB08C	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	125,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,250
	2521216720160 50	Teava de canalizare PPR d50mm	m	128,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,500
32	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
33	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR d100mm	buc	45,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,400
	2875274204040 11	Clema PPR d100mm	buc	45,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,270
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,054
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,045
34	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Clema PPR d50mm	buc	160,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	68,800
	2875274204040 12	Clema PPR d50mm	buc	160,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,960

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	49,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,192
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,160
35	SB09E	Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход PPR d110x50mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721051 15	Reductie din polipropilena (Переход PPR d110x50mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
36	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,480
	2523156721031 1	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110/110mm)	buc	14,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,980
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,420
37	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x50mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2523156721031 15	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110/50mm)	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
38	SB10C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PPR d50x50mm)	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000
	2523156721035 50	Teu din polipropilena (Тройник PPR d50x50mm)	buc	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,576
39	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,680
	2523156721021 1	Cot din polipropilena (Отвод PPR d110mm)	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
40	SB09C	Piesa de legatura (cot) din material	buc	22,000

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод PPR d50mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,840
	2523156721025 0	Cot din polipropilena (Отвод PPR d50mm)	buc	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,264
41	SB09E	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка PPR d110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2523156721071 1	Dop din polipropilena (Заглушка PPR d110mm)	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
42	SB09C	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PPR d50mm)	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
	2523156721075 0	Dop din polipropilena (Заглушка PPR d50mm)	buc	12,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144
43	SB09E	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d110mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721091 1	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d110mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
44	SB09C	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия PPR d50mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2523156721095 0	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d50mm)	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072
45	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Supapa de aerisire	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru canalizare (Воздушный клапан d50mm HL900N)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	28752742010250	Supara de aerisire pentru canalizare (Воздушный клапан d50mm HL900N)	buc	1,015
46	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
	287527733052210	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,048
47	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d50mm)	buc	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,200
	287527733052250	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d50mm)	buc	17,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,204
Total Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая)				
1.5. Sistema C2 (Внутренние водостоки)				
48	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (d90mm)	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,800
	252121672016090	Teava de canalizare PPR d90mm	m	15,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225
49	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR d90mm	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,400
	2875274204040109	Clema PPR d90mm	buc	20,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
50	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu	buc	4,000

1	2	3	4	5
		umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d90mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
	2875277330522 109	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d90mm)	buc	4,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,048
51	SB09E	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d90mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	2523156721099 0	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d90mm)	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
52	SB09E	Piesa de legatura (compensator de delitatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок PPR d90mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721091 90	Compensator de delitatie din polipropilena (Компенсационный патрубок PPR d90mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
53	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d90x90mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721039 9	Teu din polipropilena (Тройник PPR d90/90mm)	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
54	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d90mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	2523156721029 0	Cot din polipropilena (Отвод PPR d90mm)	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
Total Sistema C2 (Внутренние водостоки)				

1	2	3	4	5
		1.6. Echipamente tehnico-sanitare		
55	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	27,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,350
	2622102438012	Lavoar	buc	27,952
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	27,675
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,675
	2521216717050	Teava din material plastic	m	16,605
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	55,350
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	27,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,550
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	27,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	54,000
57	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,800
	2622102442760 1	Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa	buc	4,161
	2622102452900 **	Rezervor de apa cu accesoriile sale (inclus in complet cu vas)	buc	4,120
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,120
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,120
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,120
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,120
58	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном; кран ручной писсуарный)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250
	2622102451300 2	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 "	buc	1,020
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,612

1	2	3	4	5
Total Echipamente tehnico-sanitare				
		1.7. Demontare		
59	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640
60	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Воронка d80mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
Total Demontare				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari tehnico-sanitare				
		2. Lucrari de montare		
61	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832
62	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				
63	Pret de piata	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,000
	53469714	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,000
64	Pret de piata	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	2,000
	28112301109	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	2,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

