

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Autospeciale pentru transportul deținuților

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

1. **Denumirea autorității contractante:** Administrația Națională a Penitenciarelor
2. **IDNO:** 1006601001012
3. **Adresa:** municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 - 409 -748 / 022 - 409 -713
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** [anp@anp.gov.md/](mailto:anp@anp.gov.md), www.anp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – viorel.burduja@anp.gov.md
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** organizație de stat cu statut special
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA
1	34114210-4	Autospeciale pentru transportul deținuților	Buc.	2	4 500 000,00
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință					
Tip caroserie	Furgon, structură metalică;				
Tracțiune	4x2 (spate roți duble);				
Cutie de viteză	Manuală/Automată;				
Capacitate Motor	Minim. 2700 cm ³ ;				
Putere minimă	170 CP;				
Număr de cilindri	Minim 4;				
Normă de poluare	Euro 6;				
Carburant	Diesel;				
Consumul de combustibil (ciclul mixt)	Maxim 15 litri/100 km;				
Capacitate rezervor	Minim 80 litri;				

Lungime totală (mm)	Minim 7400, maxim 7600 mm;
Lățime totală (mm)	Minim 2000 mm- maxim 2300mm;
Înălțime totală (mm)	Minim 2800 mm- maxim 3100 mm;
Acces	Ușă laterală culisantă dreapta, uși batante spate pentru depozitarea bunurilor personale
Anul producerii	2025 nou;
Suspensia	Spate- arcuri în foi;
Masa totală autorizată	Minim 4900 maxim 5200kg;
Roți	Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară/iarnă, conform condițiilor climaterice în momentul livrării autovehiculului.
DOTĂRI	
Securitate	- Sistem ABS (sau echivalent); ABD (sau echivalent); ESP (sau echivalent); - Airbag-uri – (minimum standard); - Servodirecție volan;
Sistem antifurt	- Imobilizator; - Închidere centralizată cu telecomandă.
Iluminare	- Faruri anti- ceață.
Vizibilitate	- oglinzi exterioare reglabil electric. - geamuri față acționate electric.
Confort	- Radio: priza USB, Bluetooth; - Aer condiționat.
Culoare caroserie	- Albă.
CERINȚE SPECIALE	
Dotarea tehnică specială	Autospeciialele vor fi compuse, după cum urmează: 1. Pentru conducător auto personalul escortei (compartimentul din față) – 3 locuri; 2. Pentru personalul escortei (compartimentul spate) – 1 loc; 3. Pentru deținuți (compartimentul spate) – minim. 14 locuri, divizate în 4 celule separate, dintre care: - 2 celule a câte 2 locuri; - 1 celulă pentru 4 locuri; - 1 celulă pentru 6 locuri; Total – 4 locuri pentru personalul escortei, – 14 locuri pentru persoanele deținute. 4. Separarea cabinei de cealaltă parte a caroseriei (compartimentul spate), prevăzut cu sistem de comunicare.
Scaune	1. Celulele pentru persoanele deținute dotate cu scaun din material plastic anti-vandal cu spetează, cu elemente de fixare care să excludă dezasamblarea acestora fără utilizarea uneltelor speciale;

	2. Scaun tapisat în compartimentul spate pentru personalul escortei cu caracteristici rabatabile.
<p style="text-align: center;">Celulele</p>	<p>1) Proiectarea/amplasarea celulelor conform modelul schiței anexate, va fi adaptat la parametrii tehnici și dimensiunile concrete ale mijlocului de transport inclus în oferta propusă, urmând ulterior să fie coordonat și aprobat de către autoritatea contractantă după anunțarea rezultatelor procedurii de achiziție publică, la etapa semnării contractului.</p> <p>2) Pereții celulelor, vor fi din placaj laminat, cu grosimea de minim 8 mm, fixat rigid de carcasa mijlocului de transport.</p> <p>3) Tavanul, pardoseala și placajul laminat al pereților celulelor va fi acoperită cu tablă striată din aluminiu, cu o grosime minim. 1,2 mm, fixată rigid de carcasa caroseriei cu elemente de fixare care exclud dezasblarea acestora fără unelte speciale, inclusiv să excludă vătămarea persoanelor. Totodată pardoseala poate fi din material epoxy.</p> <p>4) Fiecare celulă va dispune de geam (umbrit), de dimensiunea de 10 cm înălțime x 30 cm lungime cu caracteristici anti-vandal, amplasate pe partea laterală a caroseriei, fără posibilitate de deschidere. Celula din partea din spate va dispune de geamuri pe ambele părți ale autovehiculului.</p> <p>5) Fiecare celulă va dispune de ușă realizată din grilaj metalic și acoperită integral cu policarbonat transparent anti vandal, cu o grosime de minim 4 mm., cu dimensiuni de 60 cm lățimea și 180 cm înălțime.</p> <p>6) La nivelul superior și inferior al ușii, policarbonatul va fi perforat cu găuri de aprox. 5mm pentru a asigura circulația aerului.</p> <p>7) Ușile celulelor vor fi prevăzute cu balamale de tip bandă fixate de rama ușii care este confecționată din cornier metalic din oțel cu o grosime de aprox. 2 mm.</p> <p>8) Ușile celulelor vor avea deschidere exterioară și vor dispune de mâner pe partea exterioară.</p> <p>9) Ușile celulelor vor dispune de lacăte care vor asigura la închidere blocarea ușii la nivelul de mijloc, superior și inferior</p> <p>10) Lacătele sunt încorporate în ușile celulelor, iar broasca acestor lacăte este prevăzută pentru partea exterioară a ușii (posibilitate de acces doar personalului escortei).</p> <p>11) Compartiment spate pentru transportarea bunurilor personale a deținuților sub scaunul din parte din spate (posibilitatea depozitării prin ușile batante), cu dimensiuni de minim 40 cm înălțime, minim 40 cm lungime și cu lățimea conform dimensiunii autovehiculului.</p>
<p style="text-align: center;">Iluminare, aerisire și încălzire</p>	<p>1) Mijloacele de transport auto vor fi dotate cu instalație CLIMAT-control atât pentru spațiile prevăzute pentru personalul escortei, cât și pentru spațiile de plasare (celulele) a persoanelor deținute, inclusiv dotate cu încălzitor auxiliar (webasto sau analogic), necesar pentru sezonul rece al anului.</p> <p>2) Mijloacele de transport vor fi dotate cu geam (umbrit), redus spre exterior, pentru personalul escortei (compartiment spate), însă nu mai mare de $\frac{3}{4}$ și nu mai mică de $\frac{1}{2}$ din spațiu disponibil, cu caracteristici anti-vandal, amplasat pe partea laterală a caroseriei (ușa culisantă) cu posibilitatea de deschidere din interiorul autovehiculului.</p>

	<p>3) Mijloacele de transport vor fi dotate cu sistem de iluminare artificial, încălzire și ventilare.</p> <p>4) Corpurile de iluminare artificială vor fi încorporate în tavanul caroseriei/celulelor, vor avea caracteristici anti-vandal, fixate prin elemente care să excludă dezasamblarea acestora fără utilizarea uneltelor speciale, precum și să asigure iluminarea eficientă a spațiului prevăzut pentru personalul escortei și celulelor de deținere provizorie.</p> <p>5) Sistemul de încălzire/răcire va fi instalat sub tabla striată din aluminiu cu ieșire în fiecare celulă.</p> <p>6) Cablajul electric și cel de monitorizare electronică (video) este instalat sub tabla striată din aluminiu al acoperișului caroseriei.</p>
<p>Supraveghere video</p>	<p>1) Mijloacele de transport auto vor fi prevăzute cu sisteme de supraveghere video pentru fiecare celulă care va avea următoarele specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție imagine a camerelor de monitorizare, minim 2 mega pixeli. - Nivel de protecție la umiditate și praf – minimum IP 65 - Rezistența carcasei minim – IK9 - Dispozitiv specializat pentru exploatare în mijloace de transport - Lentilă 2-2.8 mm - Iluminare IR minim 5 metri - Interfață de rețea: RJ-45, 100M - Buton de resetare a opțiunilor camerei și opțiune de resetare soft - Carcasa din metal - Alimentare: PoE /DC 9-36V <p>2) Camerele de monitorizare video, cu caracteristici anti-vandal, sunt instalate pe tavanul celulei, în condiții care să permită monitorizarea integrală a celulei</p> <p>3) Sistemul de monitorizare video va avea capacitate de stocare (memorizare) a informației pe un termen de minim 15 zile</p> <p>4) Registratorul/registratoarele va avea următoarele specificații tehnice minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispozitiv specializat pentru exploatare în mijloace de transport cu posibilitate de exportare a imaginilor înregistrate. - Capacitate de conectare a minim 4 camere de monitorizare - În set cu dispozitiv de stocare a informației (SSD) de minim 512 GB. - Interfață de rețea RJ-45, 100M - interfața USB - Alimentare de la 12 la 36 V DC - Temperatură de lucru de la -10 la 50°C <p>5) Pentru monitorizarea imaginilor captate de camerele video în regim on-line în cabină se va monta un monitor cu diagonala de minim 10 inch, în partea dreaptă a pasagerului.</p>
<p>Altele</p>	<p>1) Mijloacele de transport urmează a fi reutilate conform cerințelor speciale de către uzina producătoare sau alte persoane juridice, cu autorizarea de către uzina producătoare.</p> <p>2) Mijloacele de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sireună și difuzor cât și 2 flash-blitz auto led: față (albastru/albastru) și spate (albastru).</p>



	<p>3) Pe mijloacele de transport va fi aplicată inscripția "SERVICIUL PENITENCIAR" (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.500 din 26.05.18).</p> <p>4) Mijloacele de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.</p> <p>5) Furnizorul va sigura dotarea mijloacelor de transport cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roată de rezervă; - Trusă scule și cric; - Set cauciucuri de iarnă/vară; - Trusă medicală (specială pentru autovehicule), - Stingător, triunghi și vestă reflectorizantă.
Garanția de la furnizor	<p>Minim 24 luni sau minim 100 000 km;</p> <p>Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul Republicii Moldova.</p>
<p>Termenul de livrare: până la 20 decembrie 2025;</p> <p>Locul livrării: ANP, str. Titulescu, 35.</p>	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.
11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:
- Termenul de livrare: până la 20 decembrie 2025; Locul livrării: ANP, str. Titulescu, 35.
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
<u>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</u>			
<p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p> <p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</p>			

1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică Termenul de valabilitate: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor	Obligatoriu
3.	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
6.	DUAE	Completată în conformitate cu modelul anexat, confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
2.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
3.	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată (parametrii tehnici, informații despre consumul de combustibil)	Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detaliată (parametrii tehnici, informații despre consumul de combustibil), confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
4.	Documentul ce atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor	Acordul de parteneriat cu producătorul sau a documentului care confirmă dreptul ofertantului de livrare fiind autorizat de producătorul unităților de transport, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
5.	Operatorul va asigura deservirea autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM	Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul Republicii Moldova. Format liber, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu

6.	Experiență de întreținere	Experiență de întreținere și deservire auto a mărcii prezentate de minimum 3 ani pe piața Republicii Moldova, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
7.	Garanția de la furnizor	Minim 24 luni sau min. 100 000 km, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
8.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
9.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic;</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției:31.12.2026.</p>	Obligatori

18. Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA.

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic;

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția pentru ofertă”

Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor

19. Garanția de bună execuție a contractului: în cuantum de 5% din suma contractului, valabilă pe perioada valabilității contractului (până la data de 31.01.2026).

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic (în cazul semnării contractului);

sau

b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:** -
21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%
22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** -
23. **Ofertele se prezintă în valuta:** leu MD.
24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.
25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-
-	-	-

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)
27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
28. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.
29. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**
<https://enotices2.ted.europa.eu/>
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** <https://tender.gov.md/ro/bap/>
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 10.02.2025
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da

Plățile electronice	da
---------------------	----

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu


40. Alte informații relevante: -

Vicepreședinte a grupului de lucru : _____



Valentina DUCA

Model schița autospecialei pentru transportul deținuților



Baco