


Aprobat:  
 Primarul s. Temeleuți  
 V.Spinei *rel*



Formular Nr. 1 B

**Grădinița de copii din  
 sat. Temeleuți, r-nul Calarasi.  
 WC**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Formular desfășurat**

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,030
	7123010010200	Betonist	h-om	20,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,406
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,880
	4100126202818	Apa	m3	0,071
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,354
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600
	7122050013400	Zidar	h-om	2,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,236
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,810
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,372
	4100126202818	Apa	m3	0,791
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,632
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
7	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550
8	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
9	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
10	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,625
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,500
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,215
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,183
<b>Total Demontari</b>				
<b>1.2. Pereti</b>				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,608
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	19,588
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,360
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	47,200

1	2	3	4	5
		caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	47,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,440
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,991
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	372,880
	2652102100737	Var hidratat	kg	28,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,094
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,236
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	53,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,720
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	24,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,440
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	472,000
	2430226100000	Fuga	kg	7,788
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,189
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	94,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,472
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,283
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,792
	2653102100831	Amestec uscat	kg	168,504
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,864
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,378
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600
	7122050013400	Zidar	h-om	4,720
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,960
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,360
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,896
	4100126202818	Apa	m3	0,024

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,708
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,540
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,180
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,980
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,416
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 200x300mm	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
24	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,853
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,216
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,940
	2710703520285	Profil de suport	m	4,643
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,960
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,185
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,482
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	34,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,215
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (corob)	m2	2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,063
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,315
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,105

1	2	3	4	5
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (corob)	m2	2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,155
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,126
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,000
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.3. Tavan</b>		
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,810
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,197
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,684
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,602
	2710703520285	Profil de suport	m	34,956
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	37,339
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,036
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,306
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,390
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,217
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	257,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,073
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,751
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,810
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,581
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,678
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,474
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,372
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,791
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	15,810

1	2	3	4	5
		executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,696
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,324
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,949
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,905
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,791
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
33	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,528
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,033
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,394
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	17,220
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,410
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,033
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,246
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,098
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,066
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,033
	2320166200729	Parchetin	l	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,098
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.4. Clasvanduri din PVC</b>		
34	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	13,980
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,699
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,980
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	41,940
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,936
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,021
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,990
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,280
<b>Total Clasvanduri din PVC</b>				
		<b>1.5. Pardosele</b>		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,581
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,522
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,474
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,190
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	15,810

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga gr.2cm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,581
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,087
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,992
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,024
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,585
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,284
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,031
	2430226100000	Fuga	kg	4,743
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	316,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,190
<b>Total Pardosele</b>				
<b>1.6. Canalizarea si obiecte sanitare</b>				
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,500
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	10,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
39	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,120
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	16,480
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
40	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
41	SB10C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	6,000

1	2	3	4	5
		50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90*PP d=110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa PP d=110mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90* PP d=50mm)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere PP d=110x50mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere PE/font d=110x110mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din	buc	4,000



1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar pentru copii)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,400
	2622102438000	Lavoar	buc	4,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160
48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000
49	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090
50	SC01B	Cada de baie din polimetacril, fibra de sticla 1200x1200mm etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040
51	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000
<b>Total Canalizarea si obiecte sanitare</b>				
<b>1.7. Apeduct</b>				
52	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind	m	30,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 20 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,900
	2521216717050	Teava din material plastic	m	30,600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	13,500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,180
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257
53	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	20,400
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,780
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	18,180
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,582
<b>Total Apeduct</b>				
Total				
Asigurari Sociale (PI3) * 24 %				
Transportul materialelor (PI3+Asigur) * 10 %				
Cheltuieli de reggie (PI3+Asigur+Transp) * 14,5 %				
Beneficiu (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
		<b>2. Electricitatea</b>		
55	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5mm	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500
	3130134817404	Cablu de energie	m	25,500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,500
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,250
56	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5mm	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800
	3130134817404	Cablu de energie	m	20,400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea	buc	4,000

1	2	3	4	5
		cablurilor		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,000
57	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm	m	45,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,350
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	48,195
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	9,450
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	7,088
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,088
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100	Priza	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
60	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,180
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,040
Total				
Asigurari Sociale (PI3) * 24 %				
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 76 %				
Transportul materialelor (PI3+Asigur+Cheltu) * 10 %				
Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu+Transp) * 6 %				
<b>Total Electricitatea</b>				

Elaborat: Marian A. J.