

Investitor**Obiect**

Lucrari de reparatie la nivelul II a Palatului de Cultura "I. Furnica" sat. Manta r-I Cahul

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 56/230101
Palatul de Cultura. Lucrari generale de constructi. (Demontari).
(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi 20.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Cota 0.000 in acele 1-8, B-E				
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
12	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
13		Cota 3.300 in acsele 4-10, B-D				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
19	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
26		Moloz				
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
28	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
29	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760		

Palatul de Cultura. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 20.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Buiandrug din metal Bum1 (1 buc)				
1	RCsB21C k=0,28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn1,4 cm) Materiale marunte=0,28 Коэффициент к трудозатратам=0,28 Коэффициент к машинам=0,28	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900		
2	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000		
3	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102008	Mortar ciment 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,7100		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
		2. Ancadrament An1 (1 buc)				
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
6	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
7	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102008	Mortar ciment 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,7100		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
		3. Perete despartitor				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placi ghips-carton gr.12,5 mm; vata minerala Y=135 kg/m3, gr.60 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832		
	266210270101	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	2,1000		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	252130260296	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) vata minerala Y=135 kg/m3, gr.60 mm;	m2	1,0300		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	1,5150		

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648		
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000		
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100		
10	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040		
		4. Ferestre				
		4.1. Cota 0.000, in acele: 1-8, B-E				
11	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126		
		5. Usi				
		5.1. Cota 0.000, in acele: 1-8, B-E				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U5 ... U8)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
13	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U1 ... U4)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		5.2. Cota 3.300, in acele: 4-10, B-D				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U4 ... U7)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U1 ... U3)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		6. Vitralii				
		6.1. Cota 0.000, in acele: 1-8, B-E				
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC, V1)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000		
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
		7. Pardoseli				
		7.1. Cota 0.000, in acele: 1-8, B-E				
		7.1.1. Tip III				
17	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (линолеум с тепло звукоизоляционным слоем 6 мм) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500		
	252311671631	Линолеум с тепло звукоизоляционным слоем 6 м	m2	1,0500		
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300		
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000		
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		7.1.2. Tip I				
18	CG04A1 corect	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (scandura gr.33 mm; rigle de stejar - existent)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0330		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
19	CG04A corect	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scandura gr.33 mm; rigle de stejar - existent)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0330		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
		7.2. Cota 3.300, in acele: 4-10, B-D				
		7.2.1. Tip I				
21	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (scandura gr.33 mm)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0330		
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
22	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scandura gr.33 mm)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250		
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
		7.2.2. Tip II				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	26631021011	Cimentoplast Y=250kg/m3	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102008	Mortar ciment 50-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102008	Mortar ciment 50-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gr.15 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280703	Placa ceramica gr.15 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gr.15 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280703	Placa ceramica gr.15 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		8. Finisaj interior				
		8.1. Cota 0.000, in acele: 1-8, B-E				
		8.1.1. Tavan				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi ghips-carton gr.9,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	266210270102	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		8.1.2. Perete				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.10 mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
37	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		8.2. Cota 3.300, in acsele: 4-10, B-D				
		8.2.1. Tavan				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
43	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		8.2.2. Perete				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.10 mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
46	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		

**Palatul de Cultura. Demontarea echipamentului electric.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (демонтаж распределительных щитов)	buc			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800		
2	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat	buc			

		fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
3	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей)	buc			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		

**Palatul de Cultura. Echipament electric de forta/Илuminat electric interior.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (бокс на 24 модуля, металлический, встраиваемый ЦРВ-24з-1, IP31) РЦ1	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
2	08-03-52 5-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/25)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0900		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650		

	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
3	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
4		Шина соединительная YNS21-3-063	buc			
	611590063	Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,0000		
5		Шина PE и N YNN10-14-100	buc			
	147963220	Шина PE и N YNN10-14-100	buc	1,0000		
6	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (бокс на 36 модулей, металлический, встраиваемый ЩРВ-36з-1, IP31) PЦ2	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
7	08-03-52 5-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru	buc			

		conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/20)				
	1	Muncitor	h-om	2,0900		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
8	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
9		Шина соединительная YNS21-3-063	buc			
	611590063	Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,0000		
10		Шина PE и N YNN10-14-100	buc			
	147963220	Шина PE и N YNN10-14-100	buc	1,0000		
11	08-03-57 3-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (бокс на 12 модулей, металлический, встраиваемый ЦРВ-12з-1, IP31) ЦАО	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere	h-ut	0,2200		

		interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
12	08-03-52 5-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/20)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0900		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
13	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
14		Шина соединительная YNS21-3-063	buc			
	611590063	Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,0000		
15		Шина PE и N YNN10-14-100	buc			
	147963220	Шина PE и N YNN10-14-100	buc	1,0000		
16	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 4x10 Вт, IP20, 4x10 LED)	100 buc			

	1	Muncitor	h-om	169,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
17	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 4x10 Вт, IP54, 4x10 LED)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	169,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
18	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x36 Вт, IP54, 1x36 LED)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
19	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x20 Вт, IP20, 1x20 LED)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
20	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x18 Вт, IP54, 1x18 LED)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
21	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,2000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,2100		

		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000		
22		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 4x10 Вт, IP20, 4x10 LED	buc			
	7410034	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4x10 Вт, IP20, 4x10 LED	buc	1,0000		
23		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 4x10 Вт, IP54, 4x10 LED	buc			
	74100349	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4x10 Вт, IP54, 4x10 LED	buc	1,0000		
24		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x36 Вт, IP54, 1x36 LED	buc			
	7410034360509	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x36 Вт, IP54, 1x36 LED	buc	1,0000		
25		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x20 Вт, IP20, 1x20 LED	buc			
	74100343605097	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x20 Вт, IP20, 1x20 LED	buc	1,0000		
26		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x18 Вт, IP54, 1x18 LED	buc			
	74100343600001	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1x18 Вт, IP54, 1x18 LED	buc	1,0000		
27		Светильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR	buc			
	78945612079	Светильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR	buc	1,0000		
28		Лампа LED трубчатая 36 Вт	buc			
	12036	Лампа LED трубчатая 36 Вт	buc	1,0000		
29		Лампа LED трубчатая 20 Вт	buc			
	12020	Лампа LED трубчатая 20 Вт	buc	1,0000		
30		Лампа LED трубчатая 10 Вт	buc			
	12010	Лампа LED трубчатая 10 Вт	buc	1,0000		
31		Лампа LED E27 18 Вт	buc			
	12018	Лампа LED E27 18 Вт	buc	1,0000		
32	08-03-59	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc			

	1-9	instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20)				
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	321654770	Розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20	buc	100,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
33	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP54)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	321654771	Розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP54	buc	100,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
34	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om.	32,2000		
	15264143	Выключатель одноклавишный IP20	buc	100,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
35	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	152641431	Выключатель двухклавишный IP20	buc	100,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
36	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om.	32,2000		
	152641435 4	Выключатель одноклавишный IP54	buc	100,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
37	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный	100 buc			

		IP54)				
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	152641431 54	Выключатель двухклавишный IP54	buc	100,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
38	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель управления с двух мест IP20)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om.	32,2000		
	152641436	Выключатель управления с двух мест IP20	buc	100,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
39		Коробка для установки выключателей и розеток	buc			
	236541201 96	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000		
40		Коробка ответвительная	buc			
	793145620 0	Коробка ответвительная	buc	1,0000		
41	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3x1,5мм ²)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
42	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3x2,5мм ²)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		

	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
43	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5x4мм ²)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
44	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5x6мм ²)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
45	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 3x1,5мм ²)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
46		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 3x1,5	m			

		мм2				
	87930011	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000		
47		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 3x2,5 мм2	m			
	879300111	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 3x2,5 мм2	m	1,0000		
48		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 5x4 мм2	m			
	87930016	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 5x4 мм2	m	1,0000		
49		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 5x6 мм2	m			
	879300166	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 5x6 мм2	m	1,0000		
50		Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм2	m			
	879300111 1	Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000		
51	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ 20мм	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000		
	53090201	Tevi de polietilena ПВХ 20mm	m	100,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100		
52	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ 25мм	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,7000		

	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000		
	530902015	Tevi de polietilena ПВХ 25mm	m	100,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100		
53	08-02-41 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm ПВХ 32mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,1000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000		
	5309001	Tevi de polietilena ПВХ 32mm	m	100,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400		
		2. Lucrari de constructie				
54	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000		
55	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		3. Utilaj				
56		Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРВ-24з-1, IP31 (РЩ1)	buc			
	124530000 11	Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРВ-24з-1, IP31 (РЩ1)	buc	1,0000		
57		Выключатель нагрузки ВН32-3P/25	buc			

	235690012 017	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25	buc	1,0000		
58		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С20	buc			
	789456123	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С20	buc	1,0000		
59		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc			
	152604702	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc	1,0000		
60		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30МА	buc			
	897832140 16	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30МА	buc	1,0000		
61		Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРв-36з-1, IP31 (РЦ2)	buc			
	124530000 116	Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРв-36з-1, IP31 (РЦ2)	buc	1,0000		
62		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			
	235690012 0170	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000		
63		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc			
	152604702	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc	1,0000		
64		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30МА	buc			
	897832140 16	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30МА	buc	1,0000		
65		Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРв-12з-1, IP31 (ЩАО)	buc			
	124530000 112	Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРв-12з-1, IP31 (ЩАО)	buc	1,0000		
66		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			
	235690012 0170	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000		
67		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc			
	152604702	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc	1,0000		
68		Выключатель автоматический	buc			

		однополюсный ВА47-29/1P/B4				
	152604702 4	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/B4	buc	1,0000		
69		Источник бесперебойного питания 380В, 2кВА, 90 мин.	buc			
	152604702 33	Источник бесперебойного питания 380В, 2кВА, 90 мин.	buc	1,0000		

Palatul de Cultura. Apeeduct.

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 (Dn15) mm (труба полипропиленовая PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	2521216717020	Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, Dn20x2,3 (Dn15) mm	m	1,0200		
	252315671920	Cot din material plastic Dn20 mm	buc	0,0600		
	252315671820	Teu din material plastic Dn20 mm	buc	0,1500		
	252315671720	Reductie din material plastic Dn20 mm	buc	0,0500		
	252315671620	Mufa din material plastic Dn20 mm	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 (Dn20) mm (труба полипропиленовая PN10)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	2521216717025	Teava din material plastic polipropilen PN10, Dn25x2,5 (Dn20) mm	m	1,0200		
	252315671925	Cot din material plastic Dn25 mm	buc	0,0600		
	252315671825	Teu din material plastic Dn25 mm	buc	0,1500		
	252315671725	Reductie din material plastic Dn25 mm	buc	0,0500		
	252315671625	Mufa din material plastic Dn25 mm	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
4	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (шаровой кран)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450315	Шаровой кран, Ду15 мм	buc	1,0000		
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (шаровой кран)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450320	Шаровой кран, Ду20 мм	buc	1,0000		
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		водоразборный)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450215	Кран водоразборный, Ду15 мм	buc	1,0000		
8		Поливочный кран комплектно (2 шт)				
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450115	Вентиль запорный муфтовый, Ду15 мм	buc	1,0000		
10		Головка соединительная цапковая Ду15 мм	buc			
	258451202154	Головка соединительная цапковая Ду15 мм	buc	1,0000		
11		Головка соединительная рукавная Ду15 мм	buc			
	258451202654	Головка соединительная рукавная Ду15 мм	buc	1,0000		
12		Рукав резино-тканевый Ду15 мм	m			
	2587512015	Рукав резино-тканевый Ду15 мм	m	1,0000		
13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
	252121670125	Teava din otel Dn25 mm	m	0,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740		
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700		

Palatul de Cultura. Canalizare.
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (трубы полипропиленовые)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216730100	Трубы полипропиленовые, Dn100 mm	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (трубы полипропиленовые)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216730050	Трубы полипропиленовые, Dn50 mm	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
4	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз керамический "Компакт")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	26221024271	Унитаз керамический "Компакт"	buc	1,0100		
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с бутылочным сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	262210243800	Умывальник керамический	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
6	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500		
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000		
7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ревизия полипропиленовая)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252315673110	Ревизия полипропиленовая, Dn100 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
8	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (трубы полипропиленовые, фасонные части)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216730050	Трубы полипропиленовые, Dn50 mm	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (трубы полипропиленовые, фасонные части)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216730100	Трубы полипропиленовые, Dn100 mm	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
10	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап полизт.)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267450	Трап полизт., Ду50 мм	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
11	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600		
	252121670100	Teava din otel Ду100 мм	m	0,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930		
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600		

Palatul de Cultura. Incalzire. Demonta.
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290		
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		

Palatul de Cultura. Incalzire.
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 11 H=500 L=600)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115110506	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 11 H=500 L=600	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 11 H=500 L=700)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115110507	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 11 H=500 L=700	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 22 H=500 L=700)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115220507	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 22 H=500 L=700	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=800)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115220508	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=900)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115220509	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=900	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=1000)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115220510	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=1100)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115220511	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=1100	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=1400)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115220514	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemete de montare; RK 22 H=500 L=1400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 22 H=500 L=1600)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2822115220516	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 22 H=500 L=1600	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 33 H=500 L=1400)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115330514	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 33 H=500 L=1400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 33 H=500 L=1800)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2822115330518	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 33 H=500 L=1800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
12	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 33 H=500 L=2000)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2822115330520	Radiator de incalzire de tip panel conectarea laterala "Korado", in complet:- dearator; - plute; - elemente de montare; RK 33 H=500 L=2000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (regulator automat de temperatura P=10 bar, Dn15 in complet: - clapeta termostatica direct Dn15, Tip RA-N ("Danfoss" Austria); - cap termostatic Dn15 P=10 bar, Tip RA2000 ("Danfoss" Austria))	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420515	Regulator automat de temperatura P=10 bar, Dn15 in complet: - clapeta termostatica direct Dn15, Tip RA-N ("Danfoss" Austria); - cap termostatic Dn15 P=10 bar, Tip RA2000 ("Danfoss" Austria)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 15 mm (robinet de radiator P=10 bar)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313451015	Robinet de radiator P=10 bar, Dn15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet pentru radiator direct RETUR, P=10 bar, Tip RLV ("Danfoss" Austria))	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420415	Robinet pentru radiator direct RETUR, P=10 bar, Tip RLV ("Danfoss" Austria)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (regulator de presiune diferentiala P=10 bar, Tip ASV-PV-20 "Danfoss")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420320	Regulator de presiune diferentiala P=10 bar, Tip ASV-PV-20 "Danfoss", Dn20 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (regulator de presiune diferentiala P=10 bar, Tip ASV-PV-25 "Danfoss")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420325	Regulator de presiune diferentiala P=10 bar, Tip ASV-PV-25 "Danfoss", Dn25 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (supapa de inchidere - masurare cu priza, P=10 bar, Tip ASV-M-20 "Danfoss")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420220	Supapa de inchidere - masurare cu priza, P=10 bar, Tip ASV-M-20 "Danfoss", Dn20 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de inchidere - masurare cu priza, P=10 bar, Tip ASV-M-25 "Danfoss")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420225	Supapa de inchidere - masurare cu priza, P=10 bar, Tip ASV-M-25 "Danfoss", Dn25 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
20	ID06A	Robinet de trecere sau de retinere cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (dezaerator automat)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313450015	Dezaerator automat, Dn15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420115	Robinet cu bila, P=10 bar, Dn15 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		P=10 bar)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420115	Robinet cu bila, P=10 bar, Dn15 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet cu bila, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420120	Robinet cu bila, P=10 bar, Dn20 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet cu bila, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420125	Robinet cu bila, P=10 bar, Dn25 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
25	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet cu bila, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500		
	287527420132	Robinet cu bila, P=10 bar, Dn32 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet cu bila, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500		
	287527420140	Supapa de echilibrare Tip MSV-F2-40, P=10 ba, Dn40 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
27	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (supapa de echilibrare Tip MSV-F2-40, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500		
	287527420840	Supapa de echilibrare Tip MSV-F2-40, P=10 ba, Dn40 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet de scurjere, P=10 bar)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527420615	Robinet de scurjere, P=10 bar, Dn15 mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
29	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	252121670115	Teava din otel, Dn15 mm	m	1,0000		
	272120412015	Mufa fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,1700		
	287527411715	Cot fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,0700		
	272120411015	Reductie fonta Dn15 mm	buc	0,0200		
	287527412215	Racord olandez Dn15 mm	buc	0,0200		
	272120411515	Teu din fonta maleabila, zincat Dn15 mm	buc	0,1000		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	287527412315	Dop din fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
30	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	252121670120	Teava din otel, Dn20 mm	m	1,0000		
	272120412020	Mufa fonta maleabila Dn20 mm	buc	0,1700		
	287527411720	Cot fonta maleabila Dn20 mm	buc	0,0700		
	272120411020	Reductie fonta Dn20 mm	buc	0,0200		
	287527412220	Racord olandez Dn20 mm	buc	0,0200		
	272120411520	Teu din fonta maleabila, zincat Dn20 mm	buc	0,1000		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	287527412320	Dop din fonta maleabila Dn20 mm	buc	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020		
31	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000		
	252121670125	Teava din otel, Dn25 mm	m	1,0000		
	272120412025	Mufa fonta maleabila Dn25 mm	buc	0,1400		
	287527411725	Cot fonta maleabila Dn25 mm	buc	0,0700		
	272120411025	Reductie fonta Dn25 mm	buc	0,0200		
	287527412225	Racord olandez Dn25 mm	buc	0,0200		
	272120411525	Teu din fonta maleabila, zincat Dn25 mm	buc	0,0800		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	287527412325	Dop din fonta maleabila Dn25 mm	buc	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0140		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020		
32	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500		
	252121670132	Teava din otel, Dn32 mm	m	1,0000		
	272120412032	Mufa fonta maleabila Dn32 mm	buc	0,1400		
	287527411732	Cot fonta maleabila Dn32 mm	buc	0,0600		
	272120411032	Reductie fonta Dn32 mm	buc	0,0200		
	287527412232	Racord olandez Dn32 mm	buc	0,0200		
	272120411532	Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm	buc	0,0600		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	287527412332	Dop din fonta maleabila Dn32 mm	buc	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030		
33	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500		
	252121670140	Teava din otel, Dn40 mm	m	1,0000		
	272120412040	Mufa fonta maleabila Dn40 mm	buc	0,1400		
	287527411740	Cot fonta maleabila Dn40 mm	buc	0,0600		
	272120411040	Reductie fonta Dn40 mm	buc	0,0200		
	287527412240	Racord olandez Dn40 mm	buc	0,0200		
	272120411540	Teu din fonta maleabila, zincat Dn40 mm	buc	0,0600		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	287527412340	Dop din fonta maleabila Dn40 mm	buc	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030		
34	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
36	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		
37	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
38	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik")	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121672020	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy20x2,8 mm	m	1,0300		
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik")	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121672025	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy25x4,2 mm	m	1,0300		
40	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5,4 mm (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik")	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	252121672032	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy32x5,4 mm	m	1,0300		
41	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6,7 mm. (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik")	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	252121672040	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy40x6,7 mm	m	1,0300		
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
44	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		
45	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
46	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik"; fittinguri pentru teava 65% din lungimea tevii)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121672020	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy20x2,8 mm	m	1,0300		
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik"; fittinguri pentru teava 65% din lungimea tevii)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121672025	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy25x4,2 mm	m	1,0300		
48	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5,4 mm (teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik"; fittinguri pentru teava 65% din lungimea tevii)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	252121672032	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy32x5,4 mm	m	1,0300		
49	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6,7 mm. (teava din polipropilena PPR	m			

1	2	3	4	5	6	7
		PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik"; fittinguri pentru teava 65% din lungimea tevii)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	252121672040	Teava din polipropilena PPR PN25, T=90°C, Tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik", Dy40x6,7 mm	m	1,0300		
50	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (tub gofrat Dn40 pentru tevi in podea)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200		
	33205173540	Tub gofrat Dn40 pentru tevi in podea	m	1,0300		
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Cutie (plinta) pentru coaserea tevilor deasupra podelei)	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	252110671808	Cutie (plinta) pentru coaserea tevilor deasupra podelei	m	1,0200		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm (izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173515	Izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn15 mm	m	1,0300		
54	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520	Izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn20 mm	m	1,0300		
55	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173525	Izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn25 mm	m	1,0300		
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173532	Izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn32 mm	m	1,0300		
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm,	m			

1	2	3	4	5	6	7
		acoperita cu folie de protectie)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173440	Izolata cu mansoane "Climaflex", gr.50 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn40 mm	m	1,0300		
58	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (izolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800		
	33205173420	Isolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm, Dn20 mm	m	1,0300		
59	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (izolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800		
	33205173425	Isolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm, Dn25 mm	m	1,0300		
60	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (izolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800		
	33205173432	Isolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm, Dn32 mm	m	1,0300		
61	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (izolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800		
	332051703440	Isolate cu "Thermafex" gr.9-13 mm, Dn40 mm	m	1,0300		
62	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (tub de protectie L=0,45 m)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	272210331045	Teava instalatie, Dy45x2,5 mm	m	0,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
63	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57x2,5 mm (tub de protectie L=0,30 m)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	272210331057	Teava instalatie, Dy57x2,5 mm	m	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
64	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76x2,8 mm (tub de protectie L=0,30 m)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	272210331076	Teava instalatie, Dn76x2,8 mm	m	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002		