

**Lucrări de reparație a încăperilor de la etajul IV
și casa scării et.I-V în blocul de studii nr.17 a
UTM din str.Mircești,56/1 mun.Chișinău**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrări de reparație la etajul IV, casa scării et.I-IV
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparaie in auditori		
		1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	193,00
	7422010060100	Timplar	h-om	40,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,53
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	689,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	220,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	20,67
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,89
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	203,60
	7422010060100	Timplar	h-om	26,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,43
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	350,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,75
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	420,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,40

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,10
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,50
	7123010010200	Betonist	h-om	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,90
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	78,56
	7122050013400	Zidar	h-om	35,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	274,96
	4100126202818	Apa	m3	9,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,28
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)	m2	1 711,00
	7122050013400	Zidar	h-om	205,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	85,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,11
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	33,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,92
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,64
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	882,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	238,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	238,14
	2320166200729	Parchetin	l	22,05
	4100126202818	Apa	m3	26,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,28
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	882,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	132,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,30
	4100126202818	Apa	m3	44,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,28
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10	t	170,00

1	2	3	4	5
		pe orizontala)		
	71240100107001	Dulgher	h-om	42,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	170,00
13	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	170,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	188,70
14	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	170,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,80
Total Lucrari de demontare				
		1.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)		
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	184,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	328,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	193,20
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	135,24
	2710703520285	Profil de suport CD	m	404,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	432,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	139,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,10
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	276,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 375,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,76
16	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	16,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	80,51
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	16,63
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	373,50
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	18,26
	2922140007000	Macara	h-ut	7,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,97
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii) - coordonat cu beneficiarul	m2	195,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	159,22
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)(profil clasa A cu 5	m2	195,00

1	2	3	4	5
		camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii)		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 267,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	300,30
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	313,95
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	101,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,79
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	27,30
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,73
18	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2	2 647,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	370,58
	2430226101010	Grund beton contact	kg	1 098,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	132,35
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea pina la 250 mm	m	113,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,13
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	113,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	678,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,13
20	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar	m2	50,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	203,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	50,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02
21	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla) - la spatii auxiliare	m2	4,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,73
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere , cu geam din sticla dubla)	m2	4,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,66

1	2	3	4	5
	2513736621482	Banda izolanta	m	14,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	8,69
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,89
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	21,18
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,05
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,59
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	35,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,63
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	141,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	176,75
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	37,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	282,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,74
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l--250 mm	m	113,00
	7422010060100	Timplar	h-om	36,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,04
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	113,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	452,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,13
24	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	200,00
	7122050013400	Zidar	h-om	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	340,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 427,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 740,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 188,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	112,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,83
26	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m	496,00

1	2	3	4	5
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (la interior si exterior)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	639,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,74
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	952,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	571,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 385,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,43
28	CG01A1 k=3 manopera, materiale, utilaj	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga k=3 manopera, materiale, utilaj)	m2	952,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	285,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 144,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,57
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,29
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plodea	kg	2 000,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	2 020,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,00
	2010237318750	Distantieri	buc	600,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,20
30	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	783,00
	7422010060100	Timplar	h-om	203,58
	2743123549025	Cornier perforat	m	822,15
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2	1 695,00

1	2	3	4	5
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	339,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 864,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	254,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51
32	CF51B k-10 Material, Utilaj k-2 Manopera	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K – 10 materiale, utilaj)	m2	1 425,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	684,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	20 377,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	228,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	42,75
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	155,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	230,33
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	46,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 264,55
	4100126202818	Apa	m3	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,25
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,59
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	268,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	410,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 913,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,23
35	CF53B k-2Manopera k-5Material, Utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man, K= 5 materiale, utilaj)	m2	268,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 916,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,44
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 695,00

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	762,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 788,06
	4100126202818	Apa	m3	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,70
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie	buc	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	6,00
	2811236306200	Grila ventilatie cu jaluzele, 25,1*18,2	buc	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 695,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	254,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	84,75
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	855,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,25
	7422010060100	Timplar	h-om	1 752,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 420,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	897,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,82
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 695,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	932,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	678,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	101,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	847,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,39
41	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (MFD laminat de culoare sur deschis , dispuse la latime pin la 30 cm la interior p-u placarea golurilor dupa instalarea retelelor)	m2	77,00
	7422010060100	Timplar	h-om	177,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,40
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	84,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,08
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,77
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC	m2	952,70

1	2	3	4	5
		(2500*22*75 mm), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (caracteristici: covor PVC - clorura de polivenil omogen, gr.2 mm, rezistenta redicata la uzura, 34/43 conform ISO 10581) - culoarea gri - coordonat cu beneficiar)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	952,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1 010,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	28,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	577,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	76,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	481,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,44
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	192,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	23,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,58
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	962,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,58
43	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	230,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	161,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,81
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	69,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	11,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,50
Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
Total Lucrari de reparaie in auditori				
2. Lucrari de reparatie a coridorului et.III				
2.1. Lucrari de demontare				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	48,00
	7422010060100	Timplari	h-om	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,08
45	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	220,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,66

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,10
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	448,00
	7122050013400	Zidar	h-om	53,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,48
48	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,72
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,26
49	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	18,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,00
50	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,98
51	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	18,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,81
Total Lucrari de demontare				
2.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
52	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,87
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,50
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	7,35
	2710703520285	Profil de suport CD	m	22,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	23,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,71

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,88
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42
53	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,12
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,50
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,05
54	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2	4 489,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	628,46
	2430226101010	Grund beton contact	kg	1 862,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	224,45
55	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla - 11 usi)	m2	20,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,06
	2030112931119	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu LOW E 4-16-4)	m2	20,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,12
	2513736621482	Banda izolanta	m	69,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	41,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	9,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	100,86
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,22
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,64
56	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (intrarea in coridor - 20usi) , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat cu beneficiar	m2	14,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,42

1	2	3	4	5
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	56,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	14,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28
57	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator hidrauluc cu brat 40-60 kg	buc	2,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -amortizator hidrauluc cu brat 40-60 k	buc	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06
58	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	448,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	546,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 198,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,17
60	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	120,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
61	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	31,20
	2743123549025	Cornier perforat	m	126,00

1	2	3	4	5
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	450,00
	7122050013400	Zidar	h-om	90,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	495,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
63	CF51B K- 2 manopera, k-10 material, Utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K- 10 materiale, utilaj)	m2	448,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	215,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 406,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,44
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	60,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	876,60
	4100126202818	Apa	m3	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,78
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,39
66	RpCK01B1 k-1.5 manopera, material, utilaj	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) k-1.5 manopera, material, utilaj	m2	10,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	197,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,45
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	448,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	201,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	472,60
	4100126202818	Apa	m3	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie 20*25	buc	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie cu jaluzele, 25,1*18,2	buc	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	448,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,40
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	117,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	125,31
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	737,10
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,29
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,12
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,95
	7422010060100	Timplar	h-om	354,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	692,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	181,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,59
72	CG21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	166,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,20
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	257,30
	2451427308669	Ceara parchet	kg	4,98

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,60
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	2,99
	2320166200729	Parchetin	l	4,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	19,92
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	448,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	246,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	179,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	224,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90
74	CK26A	Glafuri montate din mase plastice, pentru usi (latimea de 10 cm - ancadrament)	m	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	489,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,20
75	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	139,38
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,52
	2010407343982	Rumegus	kg	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,27
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,07
76	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	105,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	45,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,00

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,50
Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
Total Lucrari de reparatie a coridorului et.III				
		3. Lucrari de reparatie in veceu et.III		
		3.1. Lucrari de demontare		
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,57
78	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	31,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,72
79	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,50
	7123010010200	Betonist	h-om	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,90
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,92
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	112,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	89,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,60
	4100126202818	Apa	m3	0,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,68
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	37,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55
	4100126202818	Apa	m3	1,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,48
83	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10	t	18,00

1	2	3	4	5
		pe orizontala)		
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,00
84	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,98
85	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	18,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,81
Total Lucrari de demontare				
		3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)		
86	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2	204,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,56
	2430226101010	Grund beton contact	kg	84,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,20
87	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50
	7122050013400	Zidar	h-om	17,10
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	54,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,12
88	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla)	m2	12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,04
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere , cu geam din sticla dubla)	m2	12,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,95
	2513736621482	Banda izolanta	m	43,38
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	25,87
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,62
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	63,04
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,77
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,40
89	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu (maiac) (se exclud - ciment, nisip, suruburi)	m	150,00
	7422010060100	Timplar	h-om	39,00
	2743123549777	Profil de nivel	m	157,50

1	2	3	4	5
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	150,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	2873122004100	Plase sudate	kg	151,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,50
	2010237318750	Distantieri	buc	45,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,09
91	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	167,00
	7122050013400	Zidar	h-om	167,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 319,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	100,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,83
92	CF17B k-3 manopera, material, utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga K-3, manopera, material, utilaj)	m2	167,00
	7122050013400	Zidar	h-om	50,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,03
	2664102100000	Mortar	m3	3,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	75,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 500,00
	24302261000001	Fuga	kg	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	300,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,90
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	92,00

1	2	3	4	5
		mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	112,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	656,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,47
95	CF51B k-2 manopera, materiale, utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (K= 2 manopera, materiale, utilaj)	m2	-92,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-44,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-263,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,55
96	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	18,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	101,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
98	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre si grinzi (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	43,00
	7422010060100	Timplar	h-om	11,18
	2743123549025	Cornier perforat	m	45,15
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime	kg	175,32

1	2	3	4	5
		10 mm		
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,36
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	481,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,44
101	CG01A1 k-3 manopera, materiale, utilaj	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k-3 manopera, materiale, utilaj	m2	37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	238,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	97,05
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie 20*25	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60
	2811236306200	Grila ventilatie cu jaluzele, 25,1*18,2	buc	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,75
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 45*45 cm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate	m2	37,00

1	2	3	4	5
		pe suprafete: mai mari de 16 m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,11
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	149,85
	24302261000001	Fuga	kg	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	740,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,44
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	69,70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	136,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
Total Lucrari de reparatie in veceu et.III				
4. Casa scarii et.I-IV (din 2 parti)				
4.1. Lucrari de demontare				
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	25,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,20
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)	m2	452,00
	7122050013400	Zidar	h-om	54,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,52
110	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	14,00

1	2	3	4	5
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,00
111	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,54
112	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	14,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,08
Total Lucrari de demontare				
		4.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)		
113	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2	845,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	118,30
	2430226101010	Grund beton contact	kg	350,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,25
114	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
115	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonata cu beneficiar	m2	6,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,20

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13
116	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E), inclusiv Usile cu S- 3.15 m2 - 1 buc.	m2	18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	18,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09
117	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu p-u intalatii)	m2	6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,10
	2030112931119	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu LOW E 4-16-4)	m2	6,30
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,98
	2513736621482	Banda izolanta	m	21,86
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	13,04
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,83
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	31,77
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,07
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,89
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20
118	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator hidraulic cu brat 40-60 kg	buc	4,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -amortizator hidraulic cu brat 40-60 k	buc	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12
119	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,90

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	452,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	551,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 227,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,23
121	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	105,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
122	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	538,00
	7422010060100	Timplar	h-om	139,88
	2743123549025	Cornier perforat	m	564,90
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	845,00
	7122050013400	Zidar	h-om	169,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	929,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	126,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
124	CF51B K= 2 manopera, K= 10 materiale, utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K= 10 materiale, utilaj)	m2	452,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	216,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 463,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	72,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,56
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,55
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	467,52
	4100126202818	Apa	m3	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,95
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	393,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	601,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 806,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,66
127	CF53B K= 2 manopera, K- 5 materiale, utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 manopera, K- 5 materiale, utilaj)	m2	393,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	243,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 809,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,44
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	866,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	389,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	913,54
	4100126202818	Apa	m3	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,87
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	866,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	129,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,30
130	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	132,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	141,37
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	48,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	831,60

1	2	3	4	5
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	39,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,13
131	CG21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	228,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,60
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	353,40
	2451427308669	Ceara parchet	kg	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,91
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	22,80
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,10
	2320166200729	Parchetin	l	6,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	27,36
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	866,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	476,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	346,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	433,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,73
133	CK26A	Glafuri montate din mase plastice, pentru usi (latimea de 10 cm - ancadrament)	m	45,00
	7422010060100	Timplar	h-om	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	45,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	183,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	154,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	66,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	66,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	66,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	11,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	22,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,00
Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
Total Casa scarii et.I-IV (din 2 parti)				

Total

Asigurarea sociala
Transportarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu