

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea tehnicii de calcul prin procedura de achiziție publică – Licitația deschisă

codul CPV 30213000-5

1. **Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. **IDNO:** 1003600153360
3. **Adresa:** mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** [mcecoi@mail.ru](mailto:mcecoi@mail.ru), [www.amt-botanica.md](http://www.amt-botanica.md)
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție medico-sanitară publică.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** următoarelor **bunuri**:**

|   | Denumirea obiectului de achiziție | Caracteristica tehnica   | Cantitatea, buc | Suma estimativă fără TVA |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 1 | Dulap de telecomunicații          | Dulap de telecomunicații montat pe perete 6U-19", 600x600x367 mm, Grey. <b>Livrarea in 30 zile.</b>  | 1               | 2400                     |
| 2 | Cablu UTP 4x2 Cat.5E              | Cablu CAT-5E, 305m UTP 8 min.1/0,50 , material conductor: cupru. <b>La necesitate.</b>   | 10              | 2750                     |
| 3 | Canal Cablu                       | Canal cablu cu adeziv 2000 x 20 x 10 mm. <b>La necesitate.</b>   | 200             | 1700                     |
| 4 | Conetctor RJ45                    | Conector RJ45. <b>La necesitate.</b>   | 400             | 660                      |
| 5 | Baterii CR2032                    | Baterii tip buton CR2032, termen de valabilitate min.3 ani. <b>La necesitate.</b>  | 30              | 500                      |
| 6 | Cablu FTTH                        | Cablu FTTH pentru instalare în interior cât și în exterior, număr de fibre: min.1 buc, diametrul cablului: 3,0 ± 0,3 (mm), temperatura de functionare: - 4 0°C – +60°C, lungimea: 1000 m . <b>Livrarea in 30 zile.</b> | 1000 m          | 2200                     |

|    |                                 |  |    |       |
|----|---------------------------------|--|----|-------|
| 7  | Set FTTH                        | Contor de putere cu fibră optică, foarfece cutter pentru fibre optice, sticla cu pompa de alcool, instrument de tăiere a fibrelor, laser pentru a testa fibra optică dacă este tăiată, cleme de curățare pentru fibră optică, stripper, geantă portabilă. <b>Livrarea în 30 zile.</b>  | 1  | 1800  |
| 8  | Conector FTTH SC                | Conector FTTH SC. <b>Livrarea în 30 zile.</b>  | 10 | 80    |
| 9  | Keyboard                        | Keyboard: usb full size (min. 104 butoane), En, Ru, culoare negru, greutate min. 550g, <b>Warranty: min. 3 years. La necesitate.</b>   | 50 | 9300  |
| 10 | Mouse                           | Mouse: USB Optical DPI : 1000±, culoare negru, greutate min. 90g, <b>Warranty: min. 3 years. La necesitate.</b>  | 55 | 6500  |
| 11 | Switch 5 port                   | Switch: 10/100/1000 Mbps, 5xRJ45, <b>Warranty: min. 2 years. La necesitate.</b>  | 15 | 2850  |
| 12 | Switch 48 Port                  | Switch: frecvența de bază CPU min. 650MHz, min. 1x 10/100 Ethernet, 48x 10/100/1000 Ethernet, 4x SFP+ (10G), 2x QSFP+ (40G), RAM min. 64MB, FLASH size min. 16MB, 2x sursă de alimentare, consum de energie max. 60W, lățime de bandă internă: 168 Gbps, debit total al portului: 336 Gbps, viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps. <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea în max. 30 zile.</b> | 3  | 30000 |
| 13 | Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps | Switch: Material carcasă: Metal, min. 24 LAN Port-RJ45, min. 24x1000Mbps, min. 2xSFP, montare în rack de 19". <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea în max. 30 zile</b>  | 1  | 2750  |
| 14 | SSD                             | SSD 2,5" min 128GB, Sata III, R/W: min. 550MB/min. 460MB, <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea la necesitate.</b>   | 30 | 7400  |
| 15 | SSD                             | SSD 2,5" min 256GB, Sata III, R/W: min. 550MB/min. 460MB, <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea la necesitate.</b>   | 2  | 1000  |
| 16 | PSU                             | PSU: min. 700W, ATX, 120mm fan, certificat 80+ Bronze, <b>Warranty: min. 2 years, Livrarea în 30 zile.</b>   | 5  | 5600  |
| 17 | HDD                             | Factor de formă: 3.5, Capacitate HDD: min. 2000 GB, Viteza axului: min. 7200 rpm, Rata de transfer de date: min. 200MB/s, Cache: 128 MB, Interfața de conectare: SATA III, Nivel maxim de zgomot: max. 28 dB, abilitatea de a optimiza pentru matrice RAID. <b>Warranty: min. 2 years, Livrarea în 30 zile.</b>  | 2  | 4800  |
| 18 | Cable USB2.0                    | Cable USB2.0 Am-Bm, 3m, A-plug B-plug. <b>Livrarea la necesitate.</b>  | 40 | 1000  |
| 19 | Surge Protector                 | Surge Protector, min. 5 Sockets, min. 3m. <b>Warranty: min. 2 years, Livrarea la necesitate.</b>   | 60 | 6700  |

|    |                    |   |    |       |
|----|--------------------|---|----|-------|
| 20 | Imprimanta         | Imprimantă alb/negru laser monocrom A4 cu cartus de rezerva(min 1600 pag. cu o reîncărcare), ciclul de utilizare lunar 5000 pag., calitatea imprimării 2400x600 dpi, rezoluția de imprimare 600x600 dpi, viteza de printare 18 ppm, prima pagină max.7,8 s; memorie min.32MB,interfata USB 2.0 Hi-Speed,cablu USB min.1,8m,Cablu Power ,compatibil cu sistemele de operare:Win 10(x32/x64),Win 7(x32/x64),Server 2008 R2(x64); cartuş (1600 pag.) reîncărcabil fără necesitatea de a schimba cip nou pentru înlăturarea erorilor de printare,cartus regenerabil. <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea în max.30 zile</b> | 22 | 70000 |
| 21 | SFP Module         | SFP pair: viteza min.1 Gbps, distanța min.10 km, conector SC. <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea în max.30 zile</b>  | 2  | 1080  |
| 22 | Catridge Canon 047 | Catridge Canon 047 original sau compatibil pentru imprimanta Canon LBP 112. <b>Livrarea în max.30 zile</b>  | 30 | 8800  |
| 23 | Catridge Canon 049 | Catridge Canon 049 original sau compatibil pentru imprimanta Canon LBP 112. <b>Livrarea în max.30 zile</b>  | 30 | 6400  |
| 24 | Baterii Crona      | Baterii Crona: tensiune 9V. <b>Livrarea în max.30 zile</b>  | 10 | 250   |
| 25 | USB Flash          | USB Flash 32 GB, USB3.0. <b>Livrarea în max.30 zile</b>   | 5  | 500   |
| 26 | Cravate p/u cablu  | Cravate p/u cablu cu auto-blocare 100 buc, 2.5x100 mm. <b>Livrarea în max.30 zile</b>   | 3  | 250   |
| 27 | Priză RJ45         | Priză exterioroara RJ45. <b>Livrarea la necesitate.</b>   | 20 | 700   |
| 28 | USB Hub            | USB Hub: min.4 port 3.0. <b>Livrarea la necesitate.</b>   | 18 | 5400  |

|    |                             |   |    |       |
|----|-----------------------------|---|----|-------|
| 29 | Imprimanta Multifunctionala | Multifuncțională A4 cu laser monocrom, Funcții: Imprimare, copiere și scanare; Imprimare: viteza 18ppm(A4), 1200x600 dpi imprimarea în regim de calitate înaltă, rezoluția de imprimare 600x400 dpi, durata de imprimare a primei pagini max.7,9 sec. Copiere: viteza de copiere 18 ppm(A4); rezoluția de copiere 600x600 dpi. Scanare: tip scanare color, rezoluție optica 600x600 dpi,rezoluție de scanare îmbunătățită 9600x9600dpi. Interfață USB 2.0 Hi-speed, compatibil cu sisteme de operare Windows 10(x32/x64),Windows 7(x32/x64); ciclul de lucru pe luna 8000 pagini, timpul de încălzire de la pornire max.10 sec., memorie 64MB, nivelul de zgomot în mod activ max.65,3 dB; cablu de alimentare și usb în комплект; cartuș (1600 pagini),reîncărcabil fără necesitatea de a schimba cip nou pentru înlăturarea erorilor de printare, cartuș regenerabil. <b>Warranty: min. 3 years, La necesitate.</b>   | 4  | 19000 |
| 30 | Acumulator UPS              | Baterie UPS 12V,7,2AH. <b>Warranty: min. 2 years, La necesitate.</b>  | 20 | 6100  |
| 31 | Router WiFi                 | Router WiFi: număr antene externe min.4, standard de rețea: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), IPv4, IPv6, frecvența de operare 2,4GHz/5GHz,Rata de transfer 2.4 GHz: min.574 Mbit/s,Rata de transfer 5.0 GHz: min.1201 Mbit/s,Rata de transfer LAN: min.1000 Mbit/s,rj45 min.4 port, USB Type-A min. 1 port,versiune Wi-Fi: 802.11 ax, procesor min.2 nuclee., RAM min 256MB, flash min.128MB. <b>Warranty: 2 years.Livrarea în max.30 zile</b>   | 2  | 2500  |
| 32 | Imprimantă color            | imprimantă color A4: rezoluție de imprimare 4800 x 1200 dpi, imprimantă cu rezervor de cerneală 4 culori(PGBK,C,M,Y) reîncărcabil, viteză de imprimare monocrom 8,8 ipm, viteză de imprimare color 5,0 ipm, imprimare a fotografiilor fără margini în format 10x15 cm: aprox. 60 secunde,imprimare fără margini(A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 13 x 13 cm, 10 x 15 cm); acoperire cartuș (hârtie simplă): imprimare de documente A4 color negru: 12.000 de pagini,color: 7000 de pagini; alimentare cu hârtie min. 100 coli(hirtie simplă); suporta tip hirtie: hârtie simplă, hârtie de înaltă rezoluție,hârtie fotografică lucioasă superioară II, hârtie fotografică Pro Luster, hârtie fotografică semilucioasă superioară, hârtie fotografică lucioasă pentru utilizare zilnică, hârtie fotografică mată, plic; tip de interfață USB Hi-Speed (port B); sisteme de operare acceptate Windows 11,Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, cerneala rezervă pentru 10 reîncărcări în rezervă. <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea în max.30 zile</b> | 1  | 8700  |
| 33 | Fiber optic patch cords     | Fiber optic patch cords, singlemode Duplex LC-LC, 1m, <b>Livrarea în max.30 zile</b>  | 10 | 625   |

|    |   |   |    |       |
|----|---|---|----|-------|
| 34 | Cerneala Canon Originala GI-490 Magenta | Cerneala Magenta Originala pentru imprimanta Canon G1411. <b>La necesitate.</b>   | 5  | 730   |
| 35 | Cerneala Canon Originala GI-490 Yellow  | Cerneala Yellow Originala pentru imprimanta Canon G1411. <b>La necesitate</b>   | 5  | 730   |
| 36 | Cerneala Canon Originala GI-490 Black   | Cerneala Black Originala pentru imprimanta Canon G1411. <b>La necesitate</b>  | 5  | 800   |
| 37 | Cerneala Canon Originala GI-490 Cyan    | Cerneala Cyan Originala pentru imprimanta Canon G1411. <b>La necesitate</b>   | 5  | 730   |
| 38 | Memorie RAM DDR3                        | Memorie RAM DDR3, format: DIMM; frecvența RAM: 1600 MHz; capacitatea totală a memoriei: 4 GB. <b>Warranty: 2 years.La necesitate.</b>         | 20 | 6600  |
| 39 | Memorie RAM DDR4                        | Memorie RAM DDR4; format: DIMM; frecvența RAM:3200 MHz; capacitatea totală a memoriei: 8GB; max.CL22. <b>Warranty: 2 years.La necesitate.</b> | 40 | 16000 |

|    |            |  |   |       |
|----|------------|--|---|-------|
| 40 | Calculator | <p>Case: ATX Midi-Tower front panel: min.1xUSB 3.0, min. 1xUSB 2.0; PSU: ATX, min. 700W, min. 80 Plus Bronze;<br/> CPU : frecvența de bază min. 3.8 Ghz , min. 8x cores, min. min. 16x Threads, min. 32 MB L3 cache, min. 4 MB Memorie Cache(L2), max. 7nm; Cooler processor: Sistem de răcire lichid, viteza pompei min. 5500 rpm, numărul de ventilatoare incluse min. 2, materialul radiatorului-aluminiu, insert din cupru, nivel zgomot max. 39.5 dBA, viteza maximă a ventilatorului min. 2000rpm; RAM: DDR4 , frecvența memoriei min. 3600Mhz, Kit of min. 2x16GB (min. 32GB), max. 18 CL; MB: Factor de forma: ATX, min. 4xDDR4, min. 2 x M.2 NVMe (with M key) , min. 1 x M.2 (with E key, for Wi-fi module), min.1xSlot PCI-E 4.0x16, min.1xSlot PCI-E 3.0x16, min. 3xSlot PCI-E x1, min 2x Rear USB Port: USB2.0, min 4x rear USB Port: USB3.2 Gen 1, min 2x Rear USB Port: USB3.2 Gen 2 (1 x Type-A +1 x USB Type-C), min.1xLAN min. 2.5Gbps; M2 NVMe Interfata SSD: NVMe PCIe 4.0 x4, Tip de memorie flash: 3D TLC, min. 500GB R/W:min. 7300MB/s / min. 3900MB/s, w/Aluminum Heatsink ; HDD: Factor de formă 3,5 , Capacitatea stocare: min. 2000GB, Cache min. 256 MB,Viteza axului min. 7200 RPM; Video card: Interfată min. PCI Express 4.0, Video Memory min. 8GB DDR6, Frecventa videoprocesorului min 2505 Mhz, Frecventa videoprocesorului (OverClock) min. 2535 Mhz, Frecventa memoriei min. 17000Mhz, Procesor de flux (CUDA core) min. 3072, Bus Memorie min. 128-bit, Numărul de ventilatoare incluse min. 2, Conexiuni min. 1xHDMI 2.1a, min. 3xDP 1.4a; Monitor: min. 23.8 inch, Rezolutia display-ului min. 1920x1080 FHD, Tip panou IPS, Rata maxima de improspatare 75Hz, Timp de raspuns max. 5ms, Acoperire ecran Mat, Intrari min. 1x HDMI, min. 1 DP, Luminozitatea min. 250cd/m2, contrast static min. 1000:1 OS: Windows 11 Pro x64 Russian, Accessories: USB Optical Mouse, USB Keyboard. <b>Warranty: min. 3 years, Livrarea în max.30 zile</b></p> | 1 | 23000 |
|----|------------|--|---|-------|

|    |                      |   |    |        |
|----|----------------------|---|----|--------|
| 41 | Calculator           | Case: ATX Midi-Tower front panel: min.1xUSB 3.0, min. 1xUSB 2.0, 1 x Mic, 1 x Audio; PSU: ATX, min. 550W; CPU : frecvența de bază min. 3.6 Ghz , min. 4x cores, min. min. 4x Threads, min. 4 MB L3 cache, min. 2 MB Memorie Cache(L2), max. 12nm, RAM: DDR4 , frecvența memoriei min. 3200Mhz, min. 8GB; MB: Factor de forma: Micro-ATX, min. 2xDDR4, min. 1 x M.2 NVMe , min.1xSlot PCI-E 16, min.2xSlot PCI-E x1, min 2x Rear USB Port: USB2.0, min 4x rear USB Port: USB3.2, min.1xLAN min.1Gbps, Conexiuni video min. 1xHDMI, min. 1xDP, min. 1xVGA M2 NVMe Interfata SSD: NVMe PCIe 3.0 x4, Tip de memorie flash: 3D TLC, min. 250GB R/W:min. 3300MB/s / min. 1200MB/s; Placa de extensie: PCI-Express min. 2xRS-232 (COM Port)Monitor: min. 23.8 inch, Rezolutia display-ului min. 1920x1080 FHD, Tip panou IPS, Rata maxima de improspatare 75Hz, Timp de raspuns max. 5ms, Acoperire ecran Mat, Intrari min. 1x HDMI, min. 1 DP, Luminozitatea min. 250cd/m2, contrast static min. 1000:1, cablu DP inclus. OS: Windows 10 Pro x64 Russian, Accessories: USB Optical Mouse, USB Keyboard.<br><b>Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile</b> | 18 | 117000 |
| 42 | Placa COM Port       | Placa de extensie: PCI-Express min. 2xRS-232 (COM Port)<br><b>Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile</b>   | 8  | 1300   |
| 43 | Cooler processor     | Cooler processor: Sistem de răcire lichid, viteza pompei min. 5500 rpm, numărul de ventilatoare incluse min. 2, materialul radiatorului-aluminiu, insert din cupru, nivel zgomot max. 39.5 dBA, viteza maximă a ventilatorului min. 2000rpm; <b>Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile</b>   | 1  | 1900   |
| 44 | UPS aparataj medical | Putere efectivă :Min. 1600W;Putere maximală de ieșire : 2000VA; Tensiune nominală la intrare: 220V ±25%; AVR(control automat a voltajului): da; Prize de ieșire: 2 – tip shuko, 3 – tip C13; Timp de comutație : Max. 10 ms; Baterii : 3 x12V/9Ah; Timp de încărcare: Max. 8 ore; Interfață : USB; Monitor: LCD; Alarmă sonoră : Da; Protecție scurtcircuit: Da; Protecție suprasarcină: Da.<br><b>Warranty: min. 2 years. Livrarea în max.30 zile</b>  | 10 | 33000  |
| 45 | UPS                  | Sursă de alimentare neîntreruptibilă ,putere maximă de ieșire: 600 VA; putere efectivă: min.360W, numărul de prize de ieșire: min.2; baterie: 12V 7.2Ah; interfata de conectare: USB B, 2xRJ-45; Tip de prize de ieșire: IEC C14.<br><b>Warranty: min. 2 years. Livrarea în max.30 zile</b>   | 20 | 17000  |
| 46 | Monitor              | Min. 31,5 inch, Rezoluția display-ului min. 1920x1080 FHD, Rata maximă de îmborspătare min 60Hz, Timp de răspuns max. 5ms, intrări min. 1x HDMI, luminozitatea min. 250cd/m2, contrast static min. 1000:1, <b>Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile</b>   | 1  | 3100   |
| 47 | Laminator            | Laminator pentru - A4; laminare la cald. <b>Warranty: min. 1 years. Livrarea în max.30 zile</b>   | 1  | 600    |

|    |                              |  |      |       |
|----|------------------------------|--|------|-------|
| 48 | UPS Server                   | Sursă de alimentare neîntreruptibilă, Montare pe rafturi RAC 2U,Putere maximă de ieșire 2000VA;Putere efectivă min: 1600W,tensiune de ieșire: 240 V; tensiune de intrare: 110~240 VAC; Număr de prize de ieșire: min. 4 tip: IEC C14; <b>Warranty: min. 2 years. Livrarea în max.30 zile</b>                                 | 1    | 15800 |
| 49 | A4 Foto lucioasă             | Hirtie A4 lucioasă min.260g/m2, foi. <b>Livrarea în max.30 zile</b>  | 2000 | 4250  |
| 50 | A4 Foto adezivă              | Hirtie A4 adezivă(self-adhesive matte) min.260g/m2,min.120g/m2, foi. <b>Livrarea în max.30 zile</b>  | 400  | 1200  |
| 51 | Peliculă Laminare A4         | Peliculă laminare A4; 125microni. <b>Livrarea în max.30 zile</b>   | 500  | 2000  |
| 52 | Comutator PoE                | Comutator PoE cu rază lungă de acțiune.Transmite puterea și semnalul până la 250m. 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100 ; sarcina maximă pe port - 30W ; sarcina totală pe POE - 120 W ; nivel de protecție împotriva trăsnetului ; pentru sistemele de supraveghere video. <b>Warranty: min. 2 years. La necesitate.</b> | 10   | 15000 |
| 53 | Bloc de alimentare ip camere | AC220V-DC12V/8A cu impuls pentru instalare internă; cablul de conectare 1m; conector rotund 5.5x2.5 mm. <b>Warranty: min. 1 years. La necesitate.</b>  | 10   | 3300  |
| 54 | HDD 3.5                      | Form-factor: 3.5";memorie de stocare: 8.0 TB;viteza de rotație: max:5640 RPM; buffer: 128 MB; <b>Warranty: min. 2 years. La necesitate.</b>  | 4    | 17000 |
| 55 | IP Camere interioare         | min.5Mp; lentila: 2,8 mm; distanta IR: min.30m; protecție la carcasă:min.IP67; sursă de alimentare a camerei: 12VDC PoE; H.265;ONVIF; interval de temperatură: -30 - +60 ° C; <b>Warranty: min. 2 years. La necesitate.</b>  | 3    | 5700  |
| 56 | IP Camere exterioare         | min.5Mp; lentila: 2,8 mm; distanta IR: min.30m; protecție la carcasă:min.IP67; sursă de alimentare a camerei: 12VDC PoE; H.265;ONVIF, interval de temperatură: -30 - +60 ° C; <b>Warranty: min. 2 years. La necesitate.</b>  | 3    | 5700  |



|    |                            |  |      |        |
|----|----------------------------|--|------|--------|
| 57 | Server                     | <b>Procesor:</b> frecvența de bază:2.40 GHz; nuclee: 16; Threads: 32;Lithography: max.10 nm; TDP: max.135 W; Cache: min. 24 MB;Use Conditions: Server/Enterprise; RAM: DDR4 DIMM, min 32 GB; SSD: 2 x M.2 SSD 480 GB; HDD: SAS min 2 x 1.2TB; PSU: min.800W Platinum Mixed Mode (100-240Vac or 240Vdc),numar surse suportate: 2; Port: Network: 2 x 1GbE LOM; Front port: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0; Rear Ports: 1 x USB 2.0, 1 x iDRAC ethernet port sau analogic, 1 x USB 3.0, 1 x VGA; Slots MB: PCIe:min. 3 x PCIe slot , min 2 x16 slot; numar procesoare suportate: 2;min. 16 slot DDR4 DIMM; video card dedicate: min.2 GB, min.128 bit.; Security: Cryptographically signed firmware Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter sau analogic), TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ; Windows Server Standart 2022 x64 ; Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile | 1    | 100000 |
| 58 | Ecrane de proiecție        | Înălțimea: min.175 cm; Lățimea: 240.Tipul de instalare: pe perete;Acoperire ecran: mate;Culoare: alb; <b>La necesitate.</b>  | 1    | 4600   |
| 59 | Cablu de alimentare:       | Interfață sursă: C13,interfata de conectare: C14; Lungimea cablului: min.1,8 m. <b>Livrarea în max.30 zile</b>   | 40   | 1500   |
| 60 | Imprimanta de Etichete     | Imprimantă destinată imprimării etichetelor cu dimensiuni medii și mici; tehnologia de imprimare - termodirect ;rezoluție de imprimare min.203 dpi; Viteza de imprimare - min.102 mm/s; tipuri de coduri de bare imprimabile: 1D, 2D, PDF-417 / Micro PDF-417; lățimea max. a etichetei - 104 mm; interfețele de comunicare: seriale RS-232 (DB9), USB; alimentare - de la rețea (220V). <b>Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile</b>  | 23   | 95000  |
| 61 | USB Scanner                | Tehnologie: Scanare cu laser; Viteza de scanare: min.100 scanare/sec; Distanța de citire maximală min.760mm; Coduri de bare care pot fi citite: UPC/EAN, UPC/EAN , UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII,Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (RSS), Chinesă 2 of 5; Interfață de conectare: USB, regim de lucru: automat,manual; lungimea firului de conectare min.1,5m; suport inclus; <b>Warranty: min. 3 years. Livrarea în max.30 zile</b>  | 70   | 75000  |
| 62 | Etichete termo (25mm*40mm) | Etichete termo (25mm*40mm) (1000buc.) <b>Livrarea la necesitate</b>  | 1600 | 33000  |
| 63 | Etichete termo (20mm*30mm) | Etichete termo (20mm*30mm) (1000buc.) <b>Livrarea la necesitate</b>  | 1600 | 30000  |
|    |                            | Total  |      | 851835 |

**Termenul de garanție minim, din data livrării este de:**

- Pentru loturile 47 și 53 – 1 an;

- Pentru loturile 11, 16-17, 19, 30-31, 38-39, 44-45, 48, 52 și 54-56 – 2 ani;
- Pentru loturile 9-10, 12-15, 20-21, 29, 32, 40-43, 46, 57 și 60-61 – 3 ani.

**Adresa de livrare a bunurilor:**

- Centrul Consultativ Diagnostic – mun. Chișinău, str. Dacia 5/2b
- Centrul Medicilor de Familie nr. 3 – mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a
- Centrul Medicilor de Familie nr. 1 – mun. Chișinău, str. Titulescu, 37
- Centrul Medicilor de Familie nr. 2 – mun. Chișinău, str. Independenței, 28
- Centrul de Sănătate Muncești – mun. Chișinău, str. Muncești, 400/1.

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pe lot

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** *Nu se admite*

**11. Termenii și condițiile de prestare solicitați:** Incoterms 2020 DDP, pentru loturile 1, 6-8, 12-13, 16-17, 20-26, 31-33, 40-51, 57, 59-61 în decurs de 30 zile din data încheierii contractului; pentru loturile 2-5, 9-11, 14-15, 18-19, 27-30, 34-39, 52-56, 58, 62-63 la comandă după necesități, în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii.

**12. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2024.

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** Nu

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1       | Formularul DUAE                         | Original completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului<br><br><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b>                     | DA                            |
| 2       | Oferta de preț – specificații de preț   | Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.<br><br><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b>  | DA                            |
| 3       | Oferta tehnică – specificații tehnice   | Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.<br><br><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b> | DA                            |

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1%   | <p><b><u>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</u></b><br/> Beneficiarul plății: <b>I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA</b><br/> DenumireaBăncii: <b>B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau</b><br/> Codul fiscal: <b>1003600153360</b><br/> IBAN: <b>MD63VI000002251030103MDL</b><br/> <b>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____”</b></p> <p>Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a participantului.</p> <p><u>Sau</u></p> <p><b><u>Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard,</u></b><br/> semnată către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b></p> | DA |
| 5 | Cerere de participare   | <p>Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b></p>   | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei  | <p>Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b></p>   | DA |
| 7 | Extras din Registrul de Stat  | <p>Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b></p>   | DA |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar   | <p>Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b></p>   | DA |
| 9 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în | <p>Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.27 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului.</p>   | DA |

|    |   |  |    |
|----|---|--|----|
|    | aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015  | <b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b>   |    |
| 10 | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate.<br>Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare | Anexa nr.12 - confirmată prin semnătura electronică a participantului.<br><br><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b>   | DA |
| 11 | Dovada înregistrării în „ <b>Lista producătorilor</b> ” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu    | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212/2018<br><br><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b>   | DA |
| 12 | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite  | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.<br><br><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</b>  | DA |
| 13 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului   | <b>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</b><br>Beneficiarul plății: <b>I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA</b><br>Denumirea Băncii: <b>B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău</b><br>Codul fiscal: <b>1003600153360</b><br>IBAN: <b>MD63VI000002251030103MDL</b><br><b>cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ___ din ____”</b><br><br><b><u>Sau</u></b><br><b>Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard.</b><br><br><b>*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)</b> | DA |
| 14 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei          | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnătura electronică a participantului.<br><br><b>*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea</b>   | DA |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | <b>Contractului)</b> |  |
|---|----------------------|--|

- 16. Garanția pentru ofertă, cuantumul** – 1% din valoarea ofertei fără TVA.
- 17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul** – 5% din valoarea contractului atribuit.
- 18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz** – Nu se aplică.
- 19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).
- Notă:** După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.
- 20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Nu se aplică.
- 21. Ofertele se prezintă în valuta** – Lei MD.
- 22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** Cel mai mic preț și corespunderea bunurilor caietului de sarcini și cerințelor tehnice.
- 23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- **până la:** *[ora exactă]* - Conform informației din SIA RSAP "MTender".
  - **pe:** *[data]* - Conform informației din SIA RSAP "MTender".
- 24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.*
- 25. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.
- 26. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender" *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba de stat.
- 29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu.
- 30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
- 31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** da.

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu.

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu.

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender".

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA                           |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | NU                           |
| Facturarea electronică   | DA                           |
| Plățile electronice  | DA                           |

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

37. Alte informații relevante: Nu.

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci