

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **_Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://www.urgenta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizi%C8%9Bie%202022.pdf>.

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (*dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Denumire Lot	Descriere Lot	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Cod CPV: <u>44115200-1</u>					
1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	buc	50	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	7500,00
2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	buc	50	2.Set Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	7500,00
3.Cada pt dus emailata 80*80	3.Cada pt dus emailata 80*80	buc	6	3.Cada pt dus emailata 80*80. Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg	15000,00
4.Cap de robinet 2 pozitii	4.Cap de robinet 2 pozitii	buc	30	4.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor	1650,00

				macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	
5.Cartrigi 40	5.Cartrigi 40	buc	60	5.Cartrigi 40mm	2100,00
6.Cot bronz 15 FE	6.Cot bronz 15 FE	buc	10	6.Cot bronz 15 FE	200,00
7.Cot bronz 20 FE	7.Cot bronz 20 FE	buc	10	7.Cot bronz 20 FE	300,00
8.Disc abraziv	8.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	40	8.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 MM	400,00
8.Disc abraziv	8.2.Disc abraziv d-230 (metal)	buc	30	8.2.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	600,00
9.Electroade	9.Electroade	kg	20	9.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	900,00
10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	buc	4	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	180,00
11.Fiting m/p 16 bronz	11.Fiting m/p 16 bronz	buc	40	11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	1200,00
12.Fiting m/p 20 bronz	12.Fiting m/p 20 bronz	buc	20	12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	700,00
13.Fixator pt lavuar	13.Fixator pt lavuar	buc	20	13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc/piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc/diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șaiță excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc	300,00
14.Fixator pt WC	14.Fixator pt WC	buc	10	14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblu, șurub pentru lemn, șaiță, capac	120,00
15.Furtun inox pt WC	15.Furtun inox pt WC	buc	40	15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	1800,00
16.Furtun pentru baie	16.Furtun pentru baie	buc	30	16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj	3000,00

				hromat.	
17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	200	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	8000,00
18.Gandia	18.Gandia	buc	10	18.Gandia.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	1000,00
19.Hamut metal	19.1.Hamut metal d-110 complet	buc	20	19.1.Hamut metal d-110 complet	500,00
19.Hamut metal	19..2.Hamut metal d-50 complet	buc	20	19..2.Hamut metal d-50 complet	300,00
20.Lavuar cu picior 50 cm	20.Lavuar cu picior 50 cm	buc	6	20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	3600,00
21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	350,00
22.Manometru d-1/2	22.Manometru d-1/2	buc	10	22.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	2300,00
23.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	23.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	23.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg	3500,00
24.Niplu bronz	24.1.Niplu bronz d-15	buc	20	24.1.Niplu bronz d-15	200,00
24.Niplu bronz	24.2.Niplu bronz d-20	buc	10	24.2.Niplu bronz d-20	150,00
24.Niplu bronz	24.3.Niplu bronz d-25	buc	6	24.3.Niplu bronz d-25	120,00
25.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	25.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	25.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m.Bandă autoadezivă de margine	450,00
26.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm	26.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm	buc	10	26.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm.Lama ferăstrăului pentru tăierea metalului	150,00
27.Rezervuar pentru vas (complect)	27.Rezervuar pentru vas (complect)	buc	2	27.Rezervuar pentru vas (complect)	900,00
28.Set de dus	28.Set de dus	buc	5	28.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	2250,00
29.Sifon de pardosele cu capac	29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	set	4	29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canale de duș din plastic cu grătar din oțel	360,00

de inox d-50				inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D=50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	
30.Sifon p-u cuveta din inox	30.Sifon p-u cuveta din inox	buc	5	30.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complet cu gofra40*50	900,00
31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	buc	3	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	255,00
32.Dop d-1 bronz	32.Dop d-1 bronz	buc	6	32.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI	120,00
33.Dop d-1/2 bronz	33.Dop d-1/2 bronz	buc	20	33.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI	200,00
34.Dop d-3/4 bronz	34.Dop d-3/4 bronz	buc	10	34.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI	150,00
35.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	35.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	buc	100	35.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	2000,00
36.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	36.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	Buc	10	36.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	800,00
37.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	37.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	buc	5	37.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	400,00
38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	set	40	38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10.	640,00
39.Reducție d-1*3/4 bronz	39.Reducție d-1*3/4 bronz	buc	10	39.Reducție d-1*3/4 bronz.1"FI-3/4FE	250,00
40.Scaunul p-u WC cu capac	40.Scaunul p-u WC cu capac	buc	10	40.Scaunul p-u WC cu capac.Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox	1500,00
41.Sifon pentru lavuar cu preaplin	41.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	41.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 " * 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	1050,00
42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	10	42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	1000,00
43.Silicon alb	43.Silicon alb	buc	10	43.Silicon alb.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	450,00
44.Silicon transparent	44.Silicon transparent	buc	10	44.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	450,00
45.Sticla lichid	45.Sticla lichid	kg	10	45.Sticla lichid (Na2O(SiO2)n)	200,00
46.Teu bronz	46.1.Teu bronz d-15	buc	10	46.1.Teu bronz d-15	200,00
46.Teu bronz	46.2.Teu bronz d-20	buc	10	46.2.Teu bronz d-20	250,00
47.Sita p-u duș	47.Sita p-u duș	buc	25	47.Sita p-u duș,stijca	650,00
48.Trecator 15/20 bronz	48.Trecator 15/20 bronz	buc	20	48.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama	400,00
49.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	49.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	buc	30	49.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	4050,00
50.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	50.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	buc	2	50.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	90,00
51.Unsoare cu grafit	51.Unsoare cu grafit	buc	2	51.Unsoare cu grafit, ambalaj 750-800gr	130,00
52.Vas de closet complet	52.Vas de closet complet	buc	6	52.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8	6000,00

				litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizării la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	
53.Ventil bronz 50	53.Ventil bronz 50	buc	2	53.Ventil bronz 50	700,00
54.Vantuza profesionala	54.Vantuza profesionala	buc	10	54.Vantuza profesionala.Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner	450,00
55.Tava metaloplast	55.1.Tava PEX-AL d-20	buc	100	55.1.Tava PEX-AL d-20	1800,00
55.Tava metaloplast	55.2.Tava mp d-16	buc	100	55.2.Tava mp d-16	1500,00
56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	20	56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic	24000,00
57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	11000,00
58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg	58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg	buc	30	58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	33000,00
59.Robinet bronz	59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	900,00
59.Robinet bronz	59.2.Robinet sfera d-15 (bronz)	buc	30	59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz).Aleazaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	1350,00
59.Robinet bronz	59.3.Robinet sfera d-20 (bronz)	buc	10	59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz).Aleazaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	600,00
59.Robinet bronz	59.4.Robinet sfera d-25 (bronz)	buc	5	59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz).Aleazaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă •	450,00

				Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
59.Robinet bronz	59.5.Robinet sfera d-32 (bronz)	buc	5	59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	750,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	buc	50	60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	100,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	buc	50	60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	100,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	buc	40	60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	120,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	buc	40	60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	120,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	buc	20	60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	160,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	40	60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	600,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.7.Cot PPR d-20*20-90	buc	50	60.7.Cot PPR d-20*20-90	100,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.8.Cot PPR d-25*25-45	buc	50	60.8.Cot PPR d-25*25-45	100,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.9.Cot PPR d-25*25-90	buc	50	60.9.Cot PPR d-25*25-90	100,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.10.Cot PPR d-32*32-45	buc	20	60.10.Cot PPR d-32*32-45	60,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.11.Cot PPR d-32*32-90	buc	20	60.11.Cot PPR d-32*32-90	60,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.12.Cot PPR d-40*40-45	buc	10	60.12.Cot PPR d-40*40-45	40,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.13.Cot PPR d-40*40-90	buc	10	60.13.Cot PPR d-40*40-90	40,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.14.Manson PPR d-20	buc	40	60.14.Manson PPR d-20	80,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.15.Manson PPR d-25	buc	20	60.15.Manson PPR d-25	40,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.16.Manson PPR d-25*20	buc	10	60.16.Manson PPR d-25*20	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.17.Manson PPR d-32	buc	20	60.17.Manson PPR d-32	60,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.18.Manson PPR d-32*20	buc	10	60.18.Manson PPR d-32*20	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.19.Manson PPR d-32*25	buc	10	60.19.Manson PPR d-32*25	50,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.20.Manson PPR d-40	buc	10	60.20.Manson PPR d-40	40,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.21.Manson PPR d-40*25	buc	10	60.21.Manson PPR d-40*25	50,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.22.Manson PPR d-40*32	buc	10	60.22.Manson PPR d-40*32	50,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	150,00

60.Țevi și fittinguri PPR	60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	150,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	200,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	200,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	6	60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE	210,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	6	60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI	210,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	480,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	480,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	m	40	60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	400,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	600,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	m	20	60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	500,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	20	60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	800,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.35.Teu PPR d-20*20*20	buc	10	60.35.Teu PPR d-20*20*20	20,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.36.Teu PPR d-25*20*25	buc	10	60.36.Teu PPR d-25*20*25	20,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.37.Teu PPR d-25*25*25	buc	10	60.37.Teu PPR d-25*25*25	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.38.Teu PPR d-32*20*32	buc	10	60.38.Teu PPR d-32*20*32	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.39.Teu PPR d-32*25*32	buc	10	60.39.Teu PPR d-32*25*32	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.40.Teu PPR d-32*32*32	buc	10	60.40.Teu PPR d-32*32*32	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.41.Teu PPR d-40*20*40	buc	6	60.41.Teu PPR d-40*20*40	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.42.Teu PPR d-40*25*40	buc	6	60.42.Teu PPR d-40*25*40	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.43.Teu PPR d-40*32*40	buc	6	60.43.Teu PPR d-40*32*40	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.44.Teu PPR d-40*40*40	buc	6	60.44.Teu PPR d-40*40*40	30,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.45.Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	60.45.Trecere PPR 20-1/2FI	150,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.46.Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	60.46.Trecere PPR 25-3/4FE	180,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.47.Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	60.47.Trecere PPR 25-3/4FI	180,00
60.Țevi și fittinguri PPR	60.48.Trecere PPR 20-1/2FE	buc	12	60.48.Trecere PPR 20-1/2FE	180,00
61.Vana	61.1.Vana d-100	buc	4	61.1.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	6000
61.Vana	61.2.Vana d-50	buc	4	61.2.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	4000
61.Vana	61.3.Vana d-80	buc	2	61.3.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	2600
62.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t	62.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t	buc	1	62.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t.Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țevă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm - Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C-	2500

				Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m	
63.Surubelnita	63.Surubelnita	buc	7	63.Surubelnita.Șurubelniță cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	560
64.Ruleta L-5m	64.Ruleta L-5m	buc	3	64.Ruleta L-5m	150
65.Lanternă LED	65.Lanternă LED	buc	4	65.Lanternă LED.Soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X O) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	920
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.1.Tava d-50 L-1m	buc	10	66.3.Tava d-50 L-1m.PP albă	350,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.2.Tava d-50 L-2m	buc	10	66.4.Tava d-50 L-2m.PP albă	600,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.3.Tava d-50 L-3m	buc	10	66.5.Tava d-50 L-3m.PP albă	800,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.4.Tava d-50 L-0.5	buc	10	66.6.Tava d-50 L-0.5.PP albă	200,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.5.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	buc	10	66.7.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	2000,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.6.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5	buc	10	66.8.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5	800,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.7.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	buc	10	66.9.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	1200,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.8.Manson d-110 PP	buc	10	66.10.Manson d-110 PP	150,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.9.Manson d-50 PP	buc	10	66.11.Manson d-50 PP	70,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.10.Reductie d-110*125	buc	10	66.12.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	350,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.11.Reductie d-52*65	buc	10	66.13.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	250,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.12.Revizia d-110 PVC	buc	4	66.14.Revizia d-110 PVC	160,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.13.Dop d-110 canalizare	buc	10	66.15.Dop d-110 canalizare.PP	100,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.14.Dop d-50 canalizare	buc	10	66.16.Dop d-50 canalizare.PP	50,00

canalizare					
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.15.Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	10	66.17.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb	200,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.16.Teu d-110 45 grade	buc	10	66.18.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb	450,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.17.Teu d-110 90 grade	buc	10	66.19.Teu d-110 90 grade, 110*110.canalizarea,alb	450,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.18.Teu d-50 45 grade	buc	15	66.20.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb	150,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.19.Teu d-50 90 grade	buc	15	66.21.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb	150,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.20.Cot d-110 15 grade	buc	10	66.22.Cot d-110 15 grade	200,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.21.Cot d-110 90 grade	buc	10	66.23.Cot d-110 90 grade	200,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.22.Cot d-50 45 grade	buc	10	66.24.Cot d-50 45 grade	70,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.23.Cot d-50 90 grade	buc	10	66.25.Cot d-50 90 grade	70,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.24.Trecere d-110*50 PP	buc	10	66.26.Trecere d-110*50 PP, reducția	200,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.25.Trecere pt WC 110*80	buc	10	66.27.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb	350,00
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	66.28.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	150,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					200 145,00

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - Pentru un singur lot;
 - **Pentru mai multe loturi;**
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **La comandă, după necesități, timp de 2 zile după efectuarea comenzii**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării și până la 31 decembrie 2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	<u>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.</u>	- Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAЕ	<u>Completat integral</u> !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Rechizitele bancare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Licența de activitate sau Autorizație de funcționare (în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
9	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA

			RSAP
10	Fișă (instrucțiuni) tehnică (la echipamente electrice)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativu la solicitare
11	Mostre	La solicitare, timp de 3 zile. (mostrele vor fi supuse testării)	Obligativu
12	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (<i>conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020</i>).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligativu
13	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligativu**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **nu este Obligativu**, cuantumul **0%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	nu se aplică	

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* **Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: *[data]* **Informația o găsiți în SIA RSAP**
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
 *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. **Alte informații relevante:** (022) 250-707 Moticailei Alexei (serviciu achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:


Mihail Ciocanu

