

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Inventar de producere si gospodăresc (scule, unelte)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cerere a ofertelor de prețuri**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**
2. IDNO: **1018601000021**
3. Adresa: **mun. Chisinau, str. Gh. Asachi,67 A**
4. Numărul de telefon/fax: **022-574-501, fax 022574669**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@ansp.md www.ansp.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1.	3970000-9	Mașina de găurit și de înșurubat	buc.	5	Mașina de găurit și de înșurubat • Tip mandrina: Prindere rapida • Numarul viteze de lucru: 2 • Alimentare: Retea electrica • Turatia de mers in gol: 1050 rot/min • Diametrul mandrina: 10 mm • Putere: 280 W • Diametrul maxim de gaurire in metal: 6 mm	3750
		Lotul 2				
2.	3970000-9	Polizor unghiular	buc.	12	• Polizor unghiular • Tip: Polizor unghiular • Putere nominala: 900 W • Diametrul discului: 125 mm • Turatia de mers in gol: 11000 rot/min • Filet arbore: M14	12000
		Lotul 3				

3.	3970000 0-9	Fereastră pendular	buc.	12	<ul style="list-style-type: none"> Fereastră pendular Intensitatea curentului: 230 V Putere: 600 W Grosimea maxima de taiere (lemn): 65 mm Grosimea maxima de taiere (metal): 8 mm Turatia de mers in gol: 3000 rot/min 	9500
		Lotul 4				
4.	3970000 0-9	Compresor (pompa auto)	buc.	20	Compresor (pompa auto) Voltaj: 12 Volt • Puterea: 144 W • Performanta: 12 l/min • Presiunea maximă: min 4 bar	7920
		Lotul 5				
5.	3970000 0-9	Încărcător pentru acumulator auto	buc.	10	Încărcător pentru acumulator auto • Putere: 9/12 Amperi • Tensiunea bateriei: 12/25 V • Puterea de alimentare: 240 V • Pentru acumulator: pana la 120 Ah • Frecventa: 50 Hz	12500
		Lotul 6				
6.	3970000 0-9	Ciocan rotopercutor	buc.	2	Ciocan rotopercutor • Alimentare: Retea electrica • Putere: 800 W • Tip cartus: SDS-Plus • Numarul de moduri de functionare: 3 • Frecventa loviturilor: 4600 lovituri/min • Turatia de mers in gol: 1200 rot/min • Diametrul de gaurire in beton: 26 mm	6660
		Lotul 7				
7.	3970000 0-9	Aparat de sudat tip invertor	set.	1	2 Aparat de sudat tip invertor • Tip aparat de sudat: Invertor • Tensiunea de alimentare: 220 V • Frecventa: 50/60 Hz • Tensiune in gol: 12/75 V • Curent nominal: 32 ... 36 A • Curent nominal de sudura: 250 A • Curent maxim de sudura: 335 A • Diapazonul de reglare a curentului de sudare: 12-250 A • Putere nominala: 6900 - 7900 W • Grad de protectie: IP33 • Temperatura de lucru: -25 ... +45 °C • Diametrul electrodului: 1,6-6 mm • Eficienta: 92 % • Racire: Fortata • Functia «Hot-Start»: Da • Functia «Arc-Force»: Da • Functia «Anti-Stick»: Da	3920
		Lotul 8				
8.	3970000 0-9	Popma de circulare în sistem de încălzire BP H 120/360, 80T	buc.	1	Popma de circulare în sistem de încălzire BP H 120/360, 80T	21830
		Lotul 9				
9.	3970000 0-9	Pompa de circulare în sistem de încălzire 6 bar, diametru 25	buc.	1	Pompa de circulare în sistem de încălzire 6 bar, diametru 25	2050
		Lotul 10				
10.	3970000 0-9	Aparat de sudură TIG Invertor	buc.	1	Aparat de sudură TIG Invertor: • Ajustare a frecventii pentru precizia arcului electric: min 0,5-20, max 200Hz • Manual/automatic (comutatorul AC easy) • 2 posibilități de pornire a arcului -2 step 4	17500

				<ul style="list-style-type: none"> step, Down slope • Funcția de pulsare: pulsarea intensității curentului prin ajustarea frecvenței: 0,5-20, max 200Hz • Funcția Not start 0-15 sec, aAnti stick 0-25 sec, SPOT. • Scăderea progresivă a gazului și post-gaz (ajustabil) • Creșterea progresivă a gazului și pre-gaz(presetat) • Funcția MMA. Posibilitatea sudură electrozi înveliți 1,6-4mm • Echilibrului curățare/penetrare: 20%-60% • Alimentare: 230V monofazat – protecție împotriva variațiilor de tensiune (+/- 15%) • Putere absorbită: 3,6-6,7 kW max curent absorbit: 16-35A • Tensiune de sudură: 48-85V • Curent de sudură; funcția tig:Mod DC min 5-10A max 180-200A • Curent de sudură: funcții tig: mod AC min -10A max 180-200A • Curent de sudură: Funcții MMA min 5-10A max 180-200A. posibilitatea sudura electrozi înveliți 1,6-4mm • Curent de sudură 65%: 115A-200A • Set accesorii Inclus în pachet pistol de sudură TIG wig AS/DS 200A 4 metri, accesorii pentru sudura MMA (cablu min 4 metri, 25mm²), redactor gaz cu 2 manometre. • Furtun pentru conectarea gazelor min 10 metri (compatibil). 		
		Lotul 11				
11.	3970000 0-9	Strung de găurit	buc.	1	<p>Mașina de găurit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu coloana, staționară, 16mm • Date tehnice: diametru mandrin autocentrată min diametru 16mm • Dimensiuni masade la min 300*300 mm • Con axal principal MK-2/MT-2 cursa ax principal min-80 mm • Distanța ax coloana min-180mm Distanța max. ax.masa min -420mm • Distanța max.ax-placa de bază min-600mm • Diametrul coloanei min 73 mm; • Înălțime min 990mm Canal T 16mm • Turații (16) 180 /2770 rot/min • Putere motor electric min-0,75 kW • Tensiune 230V. • Masa max 150 kg. • set accesorii: patron p/burghiu cu autostrângere (fără chei), conectarea MT-2 (MK-2). • Capacitatea de prindere de la 1,4mm până la minimum 16mm. • Precizie nu mai mică de 0,01mm. Material oțel. • Menghina cu reglare în cruce: Lățime falca (mm) 125-135; Înălțime falca (mm) 50-55; Deschidere max (mm) 125-130; Înălțime menghina (mm) 180-185; Cursa transversală (mm) 150-160; Cursa longitudinală (mm) 150-160. 	17330
		Lotul 12				

12.	3970000 0-9	Polizor unghiular cu variator de turație	buc.	1	Polizor unghiular cu variator de turație: <ul style="list-style-type: none"> • Putere (W): min-1000W • Alimentare: cu fir (rețea 220V, 50Hz) • Diametrul exterior al discului: 125(mm) • Variator turație: DA • Funcții : tăiere/degrosare • Turație în gol (rot/min): de la min 2800- până la min 11000 • Filet ax: M14 • Diametrul int. al discului: 22,23 • Variator de turație ce permite lucru cu diferite tipuri de materiale; prevăzut cu ambreiaj de siguranță pentru protecția lui și a operatorului în cazul prinderii discului în material; • Sistem M-Quick pentru înlocuirea rapidă a discurilor; • Protecție la suprasolicitare și sistem electronic de pornire lină și protecție la repornire; perii cu autostop pentru protecția rotorului; cablu de alimentare lung, min 4 metri. 	2340
		Lotul 13				
13.	3970000 0-9	Frigider	buc.	5	Frigider Dezghetare frigider: Picatura <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dezghetare congelator: Manual ▪ Tip control: mecanic ▪ Capacitate totala, l: 256 ▪ Capacitate frigider, l: 181 ▪ Capacitate congelator, l: 75 ▪ Consum de energie anual A+, kWh: 274 anual. ▪ Dimensiuni (ÎxLxA),mm: 1670x600x640 	22920
		Lotul 14				
14.	3970000 0-9	Aragaz	buc.	5	Aragaz <ul style="list-style-type: none"> • culoare: alb • capac metalic • loc depozitare accesorii • montat pentru gaz natural(GN) • duze butelie(GPL) incluse • plită: 4 arzătoare, siguranțe flacără 	12500
		Lotul 15				
15.	3970000 0-9	Boiler electric 80 l	buc.	20	<ul style="list-style-type: none"> • Boiler electric • Putere (W): 1500 W • Volum (l): 80 l • Montare: Verticala • Material bac: Stecloceramica • Diametru (cm): 44 cm • Elem. de icalzire tip inchis: Nu • Regim anti inghet: Da • Supapa de siguranta: Da • Indicator de conectare: Da • Inaltime (cm): 85 cm 	36666
		Lotul 16				
16.	3970000 0-9	Boiler electric 50 l	buc.	20	Boiler electric <ul style="list-style-type: none"> • Putere (W): 2000W • Volum (l): 50 l • Montare: Verticala • Material bac: Stecloceramica • Diametru (cm): 35 cm • Elem. de icalzire tip inchis: Da • Regim anti inghet: Da • Supapa de siguranta: Da 	33330

					<ul style="list-style-type: none"> • Anod de magneziu: Da • Indicator de conectare: Da • Indicator de incalzire: Da 	
		Lotul 17				
17.	3970000 0-9	Aspirator de praf	buc.	14	<p>Aspirator de praf: Putere maximă consumată, W: 1500 Putere de aspirație aer, l/sec: 37 Capacitate recipient praf, l: 3 Filtru de eliminare fină: microfiltru Tip control: mecanic. Tip perie: Perie triActiv Tip tub: telescopic, metalic Podea/covor: da Dimensiuni (LxAxÎ), cm: 40x28x22,5</p>	29170
		Lotul 18				
18.	3970000 0-9	Cuptor cu microunde	buc.	5	<p>Cuptor cu microunde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere (W): 700 • Volum (l): 20 l • Culoare: Alb • Amplasare: Sinestator • Tip control: Mecanica • Material acoperire camera: Emailata • Gril: Nu • Convecție: Nu • Palet (mm): 245 mm 	5000
		Lotul 19				
19.	3970000 0-9	Fier de călcat.	buc.	12	<p>Fier de călcat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Talpă: teflon ▪ Jet de aburi continuu: da ▪ Jet de aburi, g/min: 90 ▪ Jet vertical de aburi: da ▪ Putere maximă consumată, W: 20 	5000
		Lotul 20				
20.	3970000 0-9	Reșou de masă	buc.	25	<p>Reșou de masă</p> <p>Număr la elemente de încălzire: 2 elemente. Tip element: fontă, închisă. Puterea maximal consumată: 1500 kWt. Culoare: alb.</p>	10420
		Lotul 21				
21.	3970000 0-9	Ceainic electric	buc.	30	<p>Ceainic electric</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitate, l: 1,7 ▪ Elementul de incalzire: spirala ascunsă ▪ Putere maximă consumată, W: 1800 ▪ Indicator de funcționare: da ▪ Rotire la 360 grade: da ▪ Material carcasă: inox/plastic ▪ Oprire automată: da ▪ Protecție împotriva funcționării fără apă: da ▪ Blocare capac: da 	8750
Valoarea estimativă totală						281056

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **pe parcursul anului 2019, la solicitarea beneficiarului.**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **20.12.2019**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Conform formularului	DA
2.	Oferta	original	DA
3.	Date despre participant	Original (F3.3)	DA
4.	Certificat de înregistrare a întreprinderi	copie-emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	DA
5.	Rechizite bancare și juridice	Original	DA
6.	Lista fondatorilor	Numele , prenumele, codul personal	DA
7.	Specificație tehnică	Original (F.4.1)	DA
8.	Specificație de preț	Original (f.4.2)	DA
9.	Certificat care atestă calitatea produsului	Copia confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **la cel mai mic preț pentru fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. _____
 - pe: [data] indicată în SIA RSAP. _____
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: _____ indicată în SIA RSAP.
 (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____
 Limba de Stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____ Nu se aplică
 (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____ Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ Nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.03.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ nu
 (se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Nicolae FURTENA

Nicolae FURTENA

L.S.

