

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

de echipamente și diverse utilaje de uz general și special pentru anul 2024  
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun. Chisinau, str.Nicolae Testemiteanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie medico-sanitară
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Nu:  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: urmează a fi introdusă în planul provizoriu de achizitii publice pentru anul 2024.
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
<b>Capitolul I</b>						
<b>Echipamente industriale</b>						
<b>Lot 1 Echipamente de măsurare și verificare</b>						<b>7541,66</b>
1	42600000-2	Lot 1.1 Termomanometru	buc	1	Termomanometru, de tip CEM DT-8880 (asemănător sau mai bun). Raza de măsurare de la 0°C pînă la +50°C, de la 0,1 pînă la 25 m/s. Echipat cu o sondă telescopică cu un senzor cu diametrul de 10mm, cu afișare dublă simultană a vitezei și temperaturii. Termen de garanție 24 luni	

2	42600000-2	Lot 1.2 Clește de măsurat curentul	buc.	2	Clește de măsurat curentul, de tip Yato YT73092 (asemănător sau mai bun). Curent (A): 0-600A. Tensiune (V): 0-600V. Tip: AC/DC. Să fie echipat cu cleme de testare pentru măsurarea curentului AC într-un singur fir folosind metoda inducției. Termen de garanție 24 luni
4	42600000-2	Lot 1.3 Termohigrometru digital	buc.	1	Termohigrometru digital, de tip CEM DT-625 (asemănător sau mai bun). Temperatura de măsurare a aerului: de la -30°C la +100°C. Umiditatea aerului: de la 0 la 100%. Posibilitatea de determinare a punctului de rouă. Modul de măsurare a temperaturii aerului: pe două scale - Celsius și Fahrenheit. Termen de garanție 24 luni
5	42600000-2	Lot 1.4 Multimetru digital	buc.	2	Multimetru digital, de tip Ksan UA78A asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), pentru măsurarea tensiunii a curentului alternativ sau continuu, rezistența, determinarea direcției curentului diodelor și a parametrilor tranzistoarelor. Determinarea polarității curentului continuu și a curentului alternativ. Indicația automată în timpul suprasarcinii și altele. Termen de garanție 24 luni
6	42600000-2	Lot 1.5 Multimetru digital	buc.	2	Multimetru digital, de tip CEM DT-9926 (509540) asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), pentru măsurarea tensiunii a curentului DC sau AC, capacitate, rezistență, curent electric, etc.. Frecvența: 50-400

					Hz. Carcasă rezistentă la șocuri (cauciucată) rezistentă la impact. Suport pentru fixarea în poziție verticală convenabilă. Proiectat pentru utilizarea cât în interior, atât și în exterior la aer liber. Cu iluminare a displăiului digital LCD. Oprire automată. Termen de garanție 24 luni	
	Lot 2 Instrumente și echipamente electrice					122530,81
	42600000-2	Lot 2.1 Mașina de tuns iarba	buc.	2	Mașina de tuns iarba, de tip Kamoto LM 3546D sau asemănător ca calitate/funcțional. Motor pe benzină (4 timpi), volum 140-150 cm <sup>3</sup> , puterea 3-5 h.p., rotațiile motorului maxim 3000 (rpm). Lățimea zonei de lucru 450-500 cm. Înălțimea zonei de lucru 25-75 mm. Deplasare cu autopropulsie, 4 roți. Carcasa din metal. Coșul combinat din plastic și stofă, volumul nu mai mic de 60 l. Pornire manuală. Greutatea nu mai mult de 32,0 kg. Termen de garanție 24 luni	
8	42600000-2	Lot 2.2 Ciocan rotopercutor	buc.	2	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	

9	42600000-2	Lot 2.3 Ciocan rotopercutor	buc.	2	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K, asemănător sau mai bun ca calitate. Dotat cu 2 mandrine: de tip <u>SDS+</u> și <u>Ø1.0-13.0 (mm)</u> . Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare-rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
10	42600000-2	Lot 2.4 Malaxor electric	buc.	1	Malaxor electric de tip HiKOKI UM12VST, asemănător sau mai bun ca calitate, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
11	42600000-2	Lot 2.5 Polizor unghiular	buc.	3	Polizor unghiular cu reglarea electronică a vitezei, de tip Stanley SGV115 asemănător sau mai bun. Diametrul discului de tăiere 125(mm), filet de prindere M14, turații- 11000(rot/min), putere (minim)- 1100(W), greutate (maxim)- 2,5kg. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
12	42600000-2	Lot 2.6 Polizor unghiular	buc.	2	Polizor unghiular, de tip HiKOKI G23ST-NU, asemănător sau mai bun ca calitate. Diametrul discului de tăiere 230(mm), filet de prindere M14, turații (minim) - 6500(rot/min), putere (minim)- 2000(W).

					Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
13	42600000-2	Lot 2.7 Mașină de debitat metal	buc.	1	Mașină de debitat metal, puterea (minim) 2300W, turații în gol (minim) 3800. Diametru pînză (interior/exterior) - 25,4/355,0 mm. Dotată cu un carcas special robust și ecran de protecție sigur, menghină specială pivotantă fără cheie pentru reducerea timpului de înlocuire a piesei. Termen de garanție 24 luni
14	42600000-2	Lot 2.8 Mașină multifuncțională	buc.	1	Mașină multifuncțională, tip cu vibrații, numărul de rotații (rot/min) - 10000/22000, puterea (minim) - 300W. Controlul vitezei. Suport special p/compatibilitatea cu accesoriile OIS și Starlock. Mîner antiderapant. Accesorii în set, valiză pentru transportare. Termen de garanție 24 luni
15	42600000-2	Lot 2.9 Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator	buc.	4	Mașina de găurit/înșurubat, de tip DeWALT DCD 771D2, asemănător sau mai bun ca calitate/funcțional. Tip motor- cu perii; puterea debitată 300(W); cuplu maxim 42Nm; număr de viteze- 2; turații în gol 450-1500. Mandrila 13mm. Diametru găurire: metal- 13(mm), lemn- 30(mm). Acumulator: tip Li-Ion; 2,0 Ah; 18-20V. Dotarea: 2 acumuloare, încărcător, valiza. Termen de garanție 24 luni
16	42600000-2	Lot 2.10 Mașină de înșurubat cu impact	buc.	1	Mașină de înșurubat cu impact și acumulator, de tip DeWALT DCF 892 P2T-QW, asemănător sau mai bun ca calitate și funcțional. Tip motor- fără perii,

					<p>cuplu maxim: moale 1100(Nm), cuplu maxim: dur 800(Nm).  Număr de viteze: minim 3. Carcasa mecanismului de impact- din aluminiu.  Priză pătrată de 1/2" cu blocare bilă p/u fixare foarte sigură a uneltelor. Lungimea totală de maxim 180mm. Iluminare LED cu intensitatea luminoasă reglabilă.  Baterie tip Li-Ion, tensiunea 18-20(V), capacitatea (minim) 4,0(A). Dotare: valiză, încărcător, 2 acumulatori, clemă pentru curea. Termen de garanție 24 luni</p>
17	42600000-2	Lot 2.11 Mașină de tăiat placă	buc.	1	<p>Mașină radială de tăiat faianță și gresie, de tip Einhell TE-TC 620 U asemănător sau mai bun ca calitate și funcțional. Puterea 900(W), turații la mersul în gol 3000 (rot/min), lungimea tragerii pentru tăiere 620(mm), pivotarea capului de motor 0°-45°. Pompă de răcire. Diametrul discului de tăiere 200(mm). Gradul de protecție-IP54. Alimentarea-rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni</p>
18	42600000-2	Lot 2.12 Fierăstrău circular	buc.	1	<p>Fierăstrău circular manual, de tip HiKOKI C7ST asemănător sau mai bun ca calitate. Diametrul discului-185(mm), posibilitatea de tăiere în unghi. Puterea minim- 1700(W), turația de mers în gol-5500(rot/min). Alimentarea- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni</p>
19	42600000-2	Lot 2.13 Aparat de sudat	buc.	1	<p>Aparat de sudat, de tip Dnipro-M SAB-310 asemănător sau mai bun ca calitate/funcțional. Tip de sudare: MIG+MAG, MMA. Curent de</p>

					sudare 20-250(A), diametrul firului/electrodului 1,6-4,0(mm), tensiunea la mers în gol 65(B). Dotat cu ventilator de răcire, mâner p/u transportare.
20	42600000-2	Lot 2.14 Aparat de sudat linoleum	buc.	1	Aparat de sudat linoleum, de tip Forsthoff Ovalset 4, asemănător sau mai bun ca calitate. Setul se include: aparatul de sudură, toate accesoriile necesare p/u sudură, cutie (plastic) p/u păstrarea și transportarea setului. Termen de garanție 24 luni Termen de garanție 24 luni
21	42600000-2	Lot 2.15 Vibrator p/u beton	buc.	1	Vibrator p/u beton cu lance vibratoriu, lungimea 2m, Ø38 mm (p/u îndepărtarea bulelor din amestecul de beton). Carcasă robustă, puterea minim 800(W), tensiunea de alimentare 220(V). Termen de garanție 24 luni
22	42600000-2	Lot 2.16 Generator de aer cald.	buc.	2	Generator de aer cald. Puterea nominală 3000(W), reglarea puterii 1500/3000(W). Tensiunea de alimentare 220(V). Mâner pentru transportare. Reglarea temperaturii. Tip control mecanic. Termen de garanție 24 luni
23	42600000-2	Lot 2.17 Aspirator	buc.	1	Aspirator uscat-umed. Cu recipient din oțel inoxidabil de 30 litre, dop de evacuare (scurgere) a apei în partea de jos a recipientului. Priză integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire p/u unelte electrice. Funcția de suflare p/u zone greu accesibile. Puterea minim 1500(W). Accesorii standart 35(mm), lungimea cablului

					minim 5(m). Mîner pliabil. Rotile de direcție minim 4 buc. Termen de garanție 24 luni
24	42600000-2	Lot 2.18 Aspirator	buc.	2	Aspirator uscat-umed, cu recipient din polipropilenă de 20 litre. Funcția de suflare p/u zone greu accesibile. Puterea minim 1200(W), lungimea cablului minim 5(m). Accesorii standart 35(mm). Mîner pliabil. Rotile de direcție minim 4 buc. Termen de garanție 24 luni
25	42600000-2	Lot 2.19 Suflantă de aer cald	buc.	1	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 300-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte. Termen de garanție 24 luni
26	42600000-2	Lot 2.20 Ciocan de lipit	buc.	1	Aparat p/u pirogravură cu accesorii, de tip Lund LUN78890, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Dispozitivul trebuie să combine funcțiile unui fier de lipit și ale unui pirograf. Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 30(W), tensiunea: 220-240(V).
27	42600000-2	Lot 2.21 Ciocan de lipit	buc.	1	Ciocan de lipit, de tip Sthor 79367, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 60(W), tensiunea: 220-240(V).
28	42600000-2	Lot 2.22 Stație de reparație	buc.	1	Stație de reparație cu 6 brațe, de tip 225514 (Volta.md), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional).



	42600000-2	Lot 2.23 Mașină de stropit electrică	buc	3	masina de stropit electrică de 16 litri echivalent modelului Hydro	
29	42600000-2	Lot 2.24 Lanternă reîncarcabilă	buc.	2	Lanternă LED, reîncarcabilă mare de tip Emos P2307, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Flux luminos 330(lm). Acumulator (minim): 4000(mAh). Tensiune: 4(V). Grad de protecție: IP43.	
<b>Lot 3 Unelte și scule mecanice</b>						<b>45083,32</b>
30	42600000-2	Lot 3 Pistol pentru silicon	buc.	5	Pistol pentru silicon-pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a brațului pârghiei. Echipat cu o tijă metalică și un mecanism cu arc, fixat în siguranță pe pachet pentru o stoarcere a materialului mai calitativă. Destinație profesională.	
31	42600000-2	Lot 3.1 Pistol pentru spumă	buc.	5	Pistol pentru spumă poliuretanică. Destinație profesională.	
32	42600000-2	Lot 3.2 Clește ajustabil	buc.	1	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	
33	42600000-2	Lot 3.3 Clește ajustabil	buc.	1	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	
34	42600000-2	Lot 3.4 Clește pentru nituri	buc.	2	Clește pentru nituri, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile. Mănere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Lacăt de blocare pentru păstrare în stare pliată. Mărimea niturilor: 2-5mm.	

35	42600000-2	Lot 3.5 Clește pentru nituire cu filet	buc.	1	Clește pentru nituire cu filet, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile. Mânere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Mărimea niturilor cu filet: 3,4,5,6,8,10,12mm.
36	42600000-2	Lot 3.6 Set extractor cu separator	buc.	1	Set extractor cu separator, de tip Yato YT-0641, asemănător sau mai bun ca calitate/funcțional. Cu valiză p/u transportare/păstrare.
37	42600000-2	Lot 3.7 Set de chei	set	1	Set de chei combinate, de tip Hogert HT1W492, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). În set 12 buc: 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24. Material: oțel Cr-V. Husă pentru păstrare.
38	42600000-2	Lot 3.8 Set de chei	set	1	Set de chei tubulare, de tip Kingtony SC7596MR, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). În set minim 96 buc. Material: oțel Cr-V. Cutie din plastic pentru păstrare/transportare.
39	42600000-2	Lot 3.9 Cutter	buc.	7	Cutter cu lamă segmentată (p/u rupere) 18mm. Lamă retractabilă. Corp bimaterial. Șină metalică de ghidaj a lamei. Blocarea lamei prin strângere/rotire (filet) a roatei de fixare speciale.
40	42600000-2	Lot 3.10 Bomfaier	buc.	1	Bomfaier 300mm, p/u pînă pe metal, de tip 24Tx12". Material: aluminiu/oțel; material mînerului: aluminiu/oțel.
41	42600000-2	Lot 3.11 Fierăstrău p/u lemn	buc.	1	Fierăstrău manual p/u lemn, lungimea: 400mm/16"-600mm/24". Material oțel, dinți căliți.
42	42600000-2	Lot 3.12 Trusă chei combinate	set	6	Trusă cu chei combinate, de tip Tolsen (0615159), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional) - 8 buc.,

					mărimile: 8/10/12/13/14/15/17/ 19 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat, finisaj satinat. Ambalaj: trusă din material robust color.
43	42600000-2	Lot 3.13 Șurubelnițe	set	2	Set șurubelnițe, cu mîner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 6 buc, de tip Beorol VDE 1000V OSETE6, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): cruce PH (3 buc.), plată SL (2 buc.+ 1buc. detector de tensiune). Material: oțel, cu vîrf magnetic.
44	42600000-2	Lot 3.14 Șurubelnițe	set	10	Set șurubelnițe - 6 buc, de tip Harden (550396), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): cruce PH (3 buc.), plată SL (3 buc.). Material: oțel, Cr-V Cromat, cu vîrf magnetic.
45	42600000-2	Lot 3.15 Clește universal	buc.	2	Clește/patent universal, de tip Yato YT-21151 asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), L- 160mm, rezistența la tensiune pînă la - 1000(V) . Tip material: Cr- V/cauciuc. Mîner ergonomice cu mai multe componente. Fiabilitate sporită, instrument profesional.
46	42600000-2	Lot 3.16 Set de pile	set	1	Set pile semifine, 200-300 mm, 5 buc. Forma: dreptunghiulară, semirotondă, rotundă, triunghiulară și pătrată.
47	42600000-2	Lot 3.17 Clește universal	buc.	2	Clește universal, 80- 120mm de tip Total 115mm (THTMN156), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), Material: oțel Cr-V, mîner acoperit cu plastic/cauciuc.

48	42600000-2	Lot 3.18 Clește universal	buc.	7	Clește universal, de tip Tolsen (0610015), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), Cr-V 160mm GRIPro (Industrial), 6". Finisaj negru, mâner din plastic din două componente.
49	42600000-2	Lot 3.19 Clește universal	buc.	1	Clește universal, de tip Tolsen (0610017), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), Cr-V 200mm GRIPro (Industrial), 8". Finisaj negru, mâner din plastic din două componente.
50	42600000-2	Lot 3.20 Clește cu vârf lung	buc.	2	Clește cu vârf lung 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
51	42600000-2	Lot 3.21 Clește cu vârf lung	buc.	2	Clește cu vârf lung 200mm 8". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
52	42600000-2	Lot 3.22 Clește cu tais lateral	buc.	2	Clește cu tais lateral 80-120mm. Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
53	42600000-2	Lot 3.23 Clește cu tais lateral	buc.	1	Clește cu tais lateral 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
54	42600000-2	Lot 3.24 Clește reglabil	buc.	4	Clește reglabil 250mm 10" (nichel finish) black finisch, de tip Harden (560421), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
	42600000-2	Lot3.25 Clește sertizare conectori	buc.	1	Clește pentru sertizarea cablurilor și a conecatoarelor de sertizare cuprinse 0,25-6,0 mm <sup>2</sup> , de tip Yato YT-2305 (asemănător sau mai bun), L - 175 mm. Cu mecanism clichet, fabricat din oțel și întărit la 44-47 HRC. Mânere acoperite cu plastic antiderapant. Termen de garanție 24 luni

55	42600000-2	Lot 3.26 Cheie reglabilă	buc.	6	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 150mm 6", 0-24mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.
56	42600000-2	Lot 3.27 Cheie reglabilă	buc.	6	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 250mm 10", 0-35mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.
57	42600000-2	Lot 3.28 Cheie combinată	buc.	6	Cheie combinată de piulițe, mărimea 22mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.
58	42600000-2	Lot 3.29 Cheie combinată	buc.	6	Cheie combinată de piulițe, mărimea 24mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.
59	42600000-2	Lot 3.30 Set chei hexagonale cu punct de bilă	set.	3	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.
60	42600000-2	Lot 3.31 Pres hidraulic	buc.	1	Pres hidraulic p/u sertizarea conectorilor pe țevi metal-plastic, de tip Yato YT21735, Ø 13mm, L 80cm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Set de 8 duze p/u sertizarea fittingurilor pe țevile: PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT.
61	42600000-2	Lot 3.32 Set biți și chei tubulare	set	6	Set biți și chei tubulare - 38 buc., de tip Ergo Harden (551238) asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional).
62	42600000-2	Lot 3.33 Trusă sudură	buc.	1	Trusă sudură cu accesorii, de tip KAS PPR D.20-40 1550W, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Set p/u tăiere și sudare țevi PPR cu Ø 20-40 (mm). Completarea: mașina de sudat, chei, suport cruce, foarfece, bandă de măsurat, nivelă, duze

					de teflon Ø 20/25/32/40 mm, cutie metalică.
63	42600000-2	Lot 3.34 Foarfeca	buc.	3	Foarfeca p/u tăiat țevi PVC/PPR D.3-42, lungimea 225(mm), de tip Harden (600853), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: metal.
64	42600000-2	Lot 3.35 Ciocan	buc.	4	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 200gr.
65	42600000-2	Lot 3.45 Ciocan	buc.	4	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 500gr.
66	42600000-2	Lot 3.36 Bandă de măsurat	buc.	4	Bandă de măsurat 3m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.
67	42600000-2	Lot 3.37 Bandă de măsurat	buc.	5	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.
68	42600000-2	Lot 3.38 Bandă de măsurat	buc.	3	Bandă de măsurat 8m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.
69	42600000-2	Lot 3.39 Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo	buc.	5	Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo, de tip Rexant GT-23, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Puterea minim 1,0(kW), consum mediu 80 (g/h). Temperatura de lucru (+-): 1400°C.
70	42600000-2	Lot 3.40 Nivel cu bule	buc.	1	Nivelă cu 3 bule, de tip Vorel 16554, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). L-

					1000(mm). Material carcasă: aluminiu, echipat cu trei ochi încorporați din material durabil-acrilic, ce indică 3 nivele: orizontal, vertical și 45°.
71	42600000-2	Lot 3.41 Menghină	buc.	1	Menghină pentru timplărie 75mm, de tip Yato YT64184, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite.
72	42600000-2	Lot 3.42 Menghină	buc.	1	Menghină pentru timplărie 500x80mm, de tip Vorel VOR37109, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite. Material: oțel galvanizat/fontă specială. Măner: lemn/plastic.
73	42600000-2	Lot 3.43 Rangă de scos cuie	buc.	1	Rangă de scos cuie, de tip Tolsen AC25119, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Lungimea (+/-): 910(mm). Material: oțel.
74	42600000-2	Lot 3.44 Cutie pentru scule	buc.	20	Cutie pentru scule 16-17", material plastuc, măner plastic, închietoare din metal, mărimea (aproximativ +/-) 400x200x200 mm.
78	42600000-2	Lot 3.45 Scară	buc.	4	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg.
79	42600000-2	Lot 3.46 Scară	buc.	1	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte minim 12, înălțimea minim 2,5m sarcina maximă 150 kg.

75	42600000-2	Lot 4 Aspirator cu acumulator	buc.	2	Aspirator cu acumulator, de tip KARCHER VC7 Cordless Yourmax (SKU:1.198-700.0), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Tip - fără sac. Acumulator: tensiunea minim 24(V), capacitatea minim 2,5(Ah). Motor: minim 250(W). Capacitatea containerului: minim 800(ml). Durata de funcționare a unei încărcături: minim 60(min). Greutatea fără accesorii: minim 2,5(kg). Filtru HEPA. Sistem de filtrare fără sac. Tub de aspirare-metal. Duză mare p/u podele cu iluminare (LED). Suport special pe perete p/u suspendarea și încărcarea a aspiratorului. Accesorii în set. Termen de garanție 24 luni	15000
76	42600000-2	Lot 5 Aparat de curățat	buc.	1	Aparat de curățat cu spray-extracție, de tip Karcher PUZZI 10/1C asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Cu duză pentru podea/duză pentru tapiserii. Pentru curățarea covoarelor și tapiseriilor prin spray-extracție. Presiune pulverizare - 1(bar), rezervor apă curată/reciclată - 9-10(l), putere pompă - 40(W), 220-240(V), 50-60(Hz), furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrală - 2,5(m), diferite accesorii în set. Greutatea fără accesorii minim 10,5(kg). Termen de garanție 24 luni	14666,67
77	42600000-2	Lot 6 Mașina de frecat-aspirat	buc.	2	Mașina de frecat-aspirat p/u curățirea suprafețelor mici și aglomerate, de tip Karcher BD 38/12 C bp Pack asemănător sau mai bun ca	110716,67



					<p>calitate și funcțional.  Peria în formă de disc  cu diametrul nu mai  mic de 350(mm).  Lățimea de lucru,  aspirare nu mai mic  de 450(mm). Sistem  cu 2 rezervoare de apă:  curată minim  10(l)/reciclată minim  10(l). Acumulator  litium-ion. Durata de  funcționare a bateriei  maxim de 1,5(h).  Timp de încărcare a  bateriei minim 3(h).  Modul de eco-  eficiență p/u  reducerea consumului  de energie.  Randament practic  per suprafață, minim  1000(m²/h). Baterie și  acumulator inclus pe  aparat. Roț de  transport. Termen de  garanție 24 luni</p>	
<b>II Consumabile pentru echipamente</b>						
81	42600000-2	Lot 7 Disc de debitat	buc.	2	<p>Disc pentru debitat de  tip BOSCH Eco For  Aluminium  190x2,2/1,6x30 54T,  asemănător sau mai  bun (ca calitate și  funcțional): pentru  tăieturi fiabile în  aluminu, materiale  plastice, metale  neferoase și placaj  brut. Diametrul  exterior 190 mm,  gaura 30 mm, număr  de dinți 54 buc.,  forma dintelui HLTG.  Viteza maximă de  rotații 8000  (rot./min.).</p>	933,33
82	42600000-2	Lot 8 Disc de debitat	buc.	2	<p>Disc pentru debitat de  tip BOSCH Eco For  Aluminium  254x3,0/2,2x30 80T,  asemănător sau mai  bun (ca calitate și  funcțional): pentru  tăieturi fiabile în  aluminu, materiale  plastice, metale  neferoase și placaj  brut. Diametrul  exterior 254 mm,  gaura 30 mm, număr  de dinți 80 buc.,  forma dintelui HLTG.  Viteza maximă de</p>	1466,67

					rotații 6000 (rot./min.).	
83	42600000-2	Lot 9 Burghiu	buc.	1	Burghiu pentru beton SDS-Max Ø45mm, de tip Hitachi-Hikoki SDS-Max Ø45x920mm (754350), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): Ø 45mm, lungimea utilă 800mm, numărul de tășuri 4.	3750
84	42600000-2	Lot 10 Burghiu	buc.	1	Burghiu pentru beton SDS-Plus 26mm, de tip Milwaukee SDS+ 26x450 Mx2 (4932344311), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): Ø 26mm, lungimea utilă 400mm, numărul de tășuri 2.	841,67
85	42600000-2	Lot 11 Burghiu	buc.	1	Burghiu pentru beton SDS-Plus 25mm, de tip Milwaukee SDS+ 25x450 Mx2 4932344309, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): Ø 25mm, lungimea utilă 400mm, numărul de tășuri 2.	762,5
86	42600000-2	Lot 12 Carotă	buc.	1	Carotă diamantată, de tip Milwaukee Diamond Plus (49565645), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): pentru prelucrarea materialelor extrem de dure, gresie porțelanată, fontă sau fibră de sticlă. Ø 51 mm, coada de prindere 5/8"x18.	358,3
87	42600000-2	Lot 13 Adaptor	buc.	1	Adaptor pentru carote de tip Milwaukee 4932479466: dimensiunile carotelor Ø 32-210mm, dimensiunea cozii de prindere este de 9,5mm Hex. Partea filetantă pentru carotă cu filet de 5/8"x18.	166,67
88	42600000-2	Lot 14 Carotă	buc.	1	Carotă diamantată Ø60mm, de tip Wolfcraft "Ceramic"	591,67

					5940000, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): pentru găurirea materialelor din gresie și porcelanat. Adâncimea de tăiere - 60mm, tijă cilindrică, Ø tijă - 10 mm, marginea de tăiere acoperită cu un strat de diamante.	
89	42600000-2	Lot 15 Carotă	buc.	1	Carotă diamantată Ø83mm, de tip Wolfcraft "Ceramic" 5933000, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): pentru găurirea materialelor din gresie și porcelanat. Adâncimea de tăiere - 83mm, tijă cilindrică, Ø tijă - 10mm, marginea de tăiere acoperită cu un strat de diamante.	791,67
90	42600000-2	Lot 16 Disc abraziv	buc.	20	Disc abraziv Ø 350mm, de tip Metabo Flexiamant Super 350x3,0x25,4 Steel TF 41 616327000, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): pentru debitarea- oțel, metale neferoase, materiale turnate, piatră, materiale plastice, materiale minerale, materiale solide, fier plat, tablă de fer, etc.	2166,67
91	42600000-2	Lot 17 Disc abraziv	buc.	150	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,2mm 131012125, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	1875
92	42600000-2	Lot 18 Disc abraziv	buc.	100	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,6mm	1250

					131016125, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	
93	42600000-2	Lot 19 Disc abraziv	buc.	70	Disc abraziv Ø 230mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 230x1,8mm 131018230, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	1750
94	42600000-2	Lot 20 Electrozi de sudură	kg.	45	Electrozi de sudură 2,5x350mm, de tip Superfit Fin (270103), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Tip curent: continuu/alternativ. Ambalaj: cutii 4,5kg.	3000
95	42600000-2	Lot 21 Electrozi de sudură	kg.	45	Electrozi de sudură 3,2x350mm, de tip Superfit Fin (270137), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Tip curent: continuu/alternativ. Ambalaj: cutii 4,5kg.	3000
96	42600000-2	Lot 22 Sărmă de sudură	buc.	10	Sărmă de sudură cu flux, d.0,8(mm), bobină 1,0(kg).	1666,67
97	42600000-2	Lot 23 Burghiu	buc.	20	Burghiu p/u beton SDS-Plus, Ø6 mm, 2-Cutter, 6x110mm, de tip Hikoki (1283423), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional)	833,33
98	42600000-2	Lot 24 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u beton SDS-Plus, Ø8 mm, 2-Cutter, 8x160mm, de tip Hikoki (1283423), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional).	666,67
99	42600000-2	Lot 25 Burghiu	buc.	20	Burghiu p/u metal Ø3 mm, material Hss-CNC DIN 338.	333,33

100	42600000-2	Lot 26 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u metal Ø4 mm, material Hss-CNC DIN 338.	208,33
101	42600000-2	Lot 27 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u metal Ø5 mm, material Hss-CNC DIN 338.	250
102	42600000-2	Lot 28 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u metal Ø6 mm, material Hss-CNC DIN 338.	333,33
103	42600000-2	Lot 29 Burghiu	buc.	6	Burghiu p/u metal Ø8 mm, material Hss-CNC DIN 338.	325
104	42600000-2	Lot 30 Burghiu	buc.	6	Burghiu p/u metal Ø10 mm, material Hss-CNC DIN 338.	550
105	42600000-2	Lot 31 Set burghiu metal	set	8	Set burghiu p/u metal 10 buc., Ø1-10 mm, material HSS-R DIN 338, de tip Stanley (STA56030), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Cutie din plastic.	1866,67
106	42600000-2	Lot 32 Set burghiu lemn	set	4	Set burghiu p/u lemn 5 buc., Ø4-10 mm, material HSS-R DIN 338, de tip DeWalt DT4535 (26958), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Mărimile: 4/5/6/8/10 mm. Cutie din plastic.	433,33
107	42600000-2	Lot 33 Bite	buc.	20	Bite tip: cruce, PH2, lungimea minim 50mm. Material oțel.	500
108	42600000-2	Lot 34 Perie cupă	buc.	2	Perie cupă (conică) p/u șlefuit Ø75 mm, tip mandrilă -M14, sîrmă împletită, material oțel.	141,67
109	42600000-2	Lot 35 Lamă de rezervă p/u cuțit	set	20	Lamă de rezervă p/u cuțit, 18mm. Segmentată (p/u rupere), minim 7 segmente. Lungimea lamei, minim 110mm. Set minim 10 buc.	833,33
110	42600000-2	Lot 36 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare neagră.	300
111	42600000-2	Lot 37 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare roșie.	300
112	42600000-2	Lot 38 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare albă.	300
113	42600000-2	Lot 39 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare albastră.	300

114	42600000-2	Lot 40 Bandă dublu adezivă	buc.	4	Bandă dublu adezivă 1,5m x 19mm, de tip Tesa (66958), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional).	266,67
115	42600000-2	Lot 41 Bandă teflon	buc.	10	Bandă teflon 19mm x 0,2mm, 16,5m.	791,67
116	42600000-2	Lot 42 Sfoară etanșare	buc.	2	Sfoară etanșare filet. Ambalaj: bobină 175m. 1000% P.T.F.E.	650
117	42600000-2	Lot 43 Colier p/u cablu	set	2	Colier p/u cablu (curelușe) 2,5 x 150mm. Nylon. Set: 100buc.	33,33
118	42600000-2	Lot 44 Colier p/u cablu	set	2	Colier p/u cablu (curelușe) 3,6 x 250mm. Nylon. Set: 100buc.	75
119	42600000-2	Lot 45 Colier p/u cablu	set	2	Colier p/u cablu (curelușe) 4,8 x 500mm. Nylon. Set: 100buc.	233,33
120	42600000-2	Lot 46 Tub termoretractabil	m.	20	Tub termoretractabil 2mm. Material: polimer termocontractabil. Temperatura de contracție: 125-200°C.	41,67
121	42600000-2	Lot 47 Tub termoretractabil	m.	20	Tub termoretractabil 4mm. Material: polimer termocontractabil. Temperatura de contracție: 125-200°C.	66,67
122	42600000-2	Lot 48 Tub termoretractabil	m.	20	Tub termoretractabil 6mm. Material: polimer termocontractabil. Temperatura de contracție: 125-200°C.	83,33
123	42600000-2	Lot 49 Tub termoretractabil	m.	15	Tub termoretractabil 8mm. Material: polimer termocontractabil. Temperatura de contracție: 125-200°C.	75
124	42600000-2	Lot 50 Tub termoretractabil	m.	15	Tub termoretractabil 10mm. Material: polimer termocontractabil. Temperatura de contracție: 125-200°C.	87,5
125	42600000-2	Lot 51 Tub termoretractabil	m.	10	Tub termoretractabil 12.7mm. Material: polimer termocontractabil. Temperatura de	183,33

					contractie: 125-200°C.	
126	42600000-2	Lot 52 Sărmă de sudură	buc.	5	Sărmă de sudură (pripoi) 0,8mm, de tip Rexant POS-61 (09-3120) asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Ambalaj: bobină 100gr.	1583,33
127	42600000-2	Lot 53 Set accesorii	set	1	Set accesorii p/u mașina de gravat, 61 buc. în set, de tip KWB (49510950), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional).	200
128	42600000-2	Lot 54 Pînză bomfaier	buc.	10	Pînză bomfaier 300(mm).	166,67
129	42600000-2	Lot 55 Nituri	set	1	Nituri aluminiu 4*10mm. Set 50 buc.	20,83
130	42600000-2	Lot 56 Nituri	set	1	Nituri aluminiu 3,2*9,6mm. Set 50 buc.	16,67
131	42600000-2	Lot 57 Etanșant	buc.	2	Etanșant p/u repararea garniturilor. Temperatura de lucru 350°C. Ambalaj: tub minim 85gr.	141,67
132	42600000-2	Lot 58 Adeziv epoxid	buc.	5	Adeziv epoxid, universal. Culoare transparent. Cu capacitatea puternică de lipire.	395,83
133	42600000-2	Lot 59 Adeziv silicon	buc.	40	Adeziv (baton) silicon pentru pistol de lipit, 11x200mm, transparent.	266,67
134	42600000-2	Lot 60 Silicon	buc.	5	Silicon germetic, de tip Somafix S101, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), volum 310gr.	104,17
135	42600000-2	Lot 61 Sac-filtru	buc.	30	Sac-filtru pentru aspirator de tip Karcher WD 3 P. Sacul să fie din hîrtie în două straturi cu rezistență mare la rupere și să rețină cu siguranță praful fin.	1250
<b>Total suma estimativă</b>						<b>355.120,33</b>

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** pe parcursul anului 2024, în termen de 40 de zile calendaristice de la solicitare;

13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2024

14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu

15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu

16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <b>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</b>	Obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA <b>Vezi rechizitele la pct. 36</b>	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <b>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Mosneaga”.</b>	Obligatoriu
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. <b>Ofertele vor fi valabile 60 de zile.</b>	Obligatoriu
<b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b>			
7	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu



8	Certificat de conformitate referitor la conformitatea produselor	Prezentarea certificatelor de conformitate pentru produsele supuse certificării; *Notă: în cazul în care produsele încă nu sunt importate se va prezenta o declarație pe propria răspundere că la livrare marfa supusă certificării va fi însoțită de certificate de conformitate.	Obligatoriu
9	Declarație (EEE) conform HG nr. 212/2018 (pentru loturile cu echipamente electrice)	Declarație (EEE) prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în condițiile pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018 - copie, semnată electronic de către ofertant. În declarație va fi inclus numărul înregistrării.	Obligatoriu
10	Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare *Grupul de lucru este în drept să solicite mostre la toate detaliile	Obligatoriu
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate		pe parcursul anului 2024, în termen de 40 de zile calendaristice de la solicitare;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare.	

- 17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică**
- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitatia electronică.
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudicarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate per lot.
- 21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
- 22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**  
- până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)  
- pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
- 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 24. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
- 25. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (achizitii.md)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 15 din 23.02.2024
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanția pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100*

*Codul bancar: MOBBMD22*

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

*a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*

*b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*

*c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC