

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. str. Petru Rares L=600 m		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
		<i>Total</i>	Lei	
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000
		<i>Total</i>	Lei	
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300
		<i>Total</i>	Lei	
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300
		<i>Total</i>	Lei	
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500
		<i>Total</i>	Lei	

6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	Lei	
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
		<i>Total</i>	Lei	
8	AcE07C	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
		<i>Total</i>	Lei	
9	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	

11	RpCB02D 1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 pentru lucrari de subzidiri	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,5400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>	Lei	
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-17 cm	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300

	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.096 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0960
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0972
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053

	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
17	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
19	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500

	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>	Lei	
		2. str. Aleco Russo L=600 m		
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
		<i>Total</i>	Lei	
21	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000
		<i>Total</i>	Lei	
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300
		<i>Total</i>	Lei	
23	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300
		<i>Total</i>	Lei	
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500
		<i>Total</i>	Lei	
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	Lei	

26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
		<i>Total</i>	Lei	
27	AcE07C	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
		<i>Total</i>	Lei	
28	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	
29	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	
30	RpCB02D 1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 pentru lucrari de subzidiri	m3	

	712301001 0200	Betonist	h-om	6,5400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>	Lei	
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-17 cm	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
33	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.096 tn/m2)	m2	

	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0960
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0972
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
36	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300

	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>	Lei	
		3. str. Banulescu Bodoni L=220 m (sector cuprins)		

39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
		<i>Total</i>	Lei	
40	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000
		<i>Total</i>	Lei	
41	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300
		<i>Total</i>	Lei	
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500
		<i>Total</i>	Lei	
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	Lei	
44	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300
		<i>Total</i>	Lei	
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
		<i>Total</i>	Lei	

46	AcE07C	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
		<i>Total</i>	Lei	
47	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	
48	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	
49	RpCB02D 1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 pentru lucrari de subzidiri	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,5400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000

	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>	Lei	
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-17 cm	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
52	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.096 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0960

	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0974
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
55	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000

	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
57	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>	Lei	
		4. str.Ion Creanga L=245 m; B=6 m(tronson str.M.Eminescu-str.Stefan cel Mare)		
58	TsC02D2	DECAPAREA Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	

	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700
		<i>Total</i>	Lei	
59	TsI51A3	Transportarea materialului de la decaparea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	Lei	
60	TsC02D2	TALUZURI Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700
		<i>Total</i>	Lei	
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
		<i>Total</i>	Lei	
62	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	Lei	
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
		<i>Total</i>	Lei	
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (NUMAI COMPACTOR)	100 m3	
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920
		<i>Total</i>	Lei	
65	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	

	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>	Lei	
66	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100
	266310210 0001	Beton clasa C12/15	m3	0,0530
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050
		<i>Total</i>	Lei	
67	AcE07C	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
		<i>Total</i>	Lei	
68	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului)	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Total</i>	Lei	
69	RpCB02D 1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la	m3	

		ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 pentru lucrari de subzidiri		
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,5400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>	Lei	
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	

72	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0960
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0972
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
75	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	

	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
76	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
77	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	287527420 0100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
78	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800

	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>	Lei	
		5. Calea liceului S=400 m.p.		
79	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700
		<i>Total</i>	Lei	
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	Lei	
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (NUMAI COMPACTOR)	100 m3	
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920
		<i>Total</i>	Lei	
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580

	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
84	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0960
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	
	232032260 00401	Bitum (emulsie)	t	1,0300
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0972

	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	Lei	
87	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>	Lei	