

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reparatia si termoizolarea exterioara a peretilor cladirei Primariei din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Sărata Galbena, r-nul Hîncești
2. IDNO: 1007601005969
3. Adresa: s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești
4. Numărul de telefon/fax: 069370373;026950388; 068138041
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primsarcontabil@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	45200000-9	Reparatia si termoizolarea exterioara a peretilor cladirei Primariei din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești	lucrari	1	Conform caietului de sarcini	563262.352
Valoarea estimativă totală						563262.352

	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperisul		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, canon, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(Invelitoarea streasinei din mase plastice)	m2	66,000
2	RpCH08A	Streasina infundata, din tabla cutata protejata anticoraziv gros 0.45 mm	m2	66,000
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	88,000

4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=1 20mm	m	42,000
		2. Ferestrele		
5	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	6,400
6	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre B=320mm	m	60.000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea vitrajului la intrare in cladire)	m2	9,100
		3. Portile	m ₂	
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		10,600
9	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg	160.000
10	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tablasi din schelet de fier ornamentale	kg	106,000
11	IzF55D	Termoizolarea interioara a portilor cu termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gros 70mm	m2	8,500
12	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	25.000
		4. Peretii		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucram pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	924,000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (5% din suprafata peretilor)	m2	45.000
15	RpCJ2I A1	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	45,000
16	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe schele fatade simple, de vopsea de var	m2	452,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	452,000
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS25 gros 50mm	m2	400.000
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y= 135kg/m3 gros 30mm	m2	52,000
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), supra fata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg m3 gros 30-50mm	m2	36.000
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	245.000
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	488,000

23	CF30A	Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm .grosi me,executate manua l. cu amestec "TTNC" la pereti	m2	488,000
		5. Tocolul		
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	66,300
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime med ie, la pereti din beton sau caram ida, cu suprafete plane	m2	66,300
26	CFI7B K=4.0	Diverse lucrări - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	66,300
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor tocolului cu amorsabetoncontact	m2	96,300
28	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau l ucioase,fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	96,300
		6. Pereul		
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si sub scurte pentru tumareabetonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опаловка из вторино использованных щитов с обшивкой из короткихи укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балкиб без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	6,800
30	CC03A	Montare plase sud ate Vr4 gros 3.0mm pas 100x1 00mmla inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,000
31	CG22A	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,	m2	85,000
		7. Copertina la intare sector politie		
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri. inglobate total sau partial in beton	kg	25,000
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2,500
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,650
		8. Scarile la intrarea principala		
35	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	78,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a scarilorBetoncontact	m2	66,100
37	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Be 7,5 (B 100), tumat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	78,000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a scarilor Betoncontact	m2	66,100
39	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu plite vibropresate gros 22mm, pe strat suport de 2 cmgrosime, din mortar de ciment	m2	66,100

		marca M100-T		
		9. Lucrari diverse		
40	Trl1AC02D1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m. materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	8,650
41	Tsl50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	8,650
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea pervazurilor exterioare existente ,copertinei.)	kg	25,000
43	RpVC41A K=0.1	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, declimatizare, modulate sau de conditionare a aerului. avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	3,000
44	VC17A K=0 .08	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 -11 .000 mc/h (ETENTIE numai conditionerul)	buc	2.000
45	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice,din panouri fixe si foi de usa	m2	9,100

2. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
3. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
4. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 60 zile
5. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
6. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
7. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se admite
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
8. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
2	Oferta-deviz	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si ștampilei participantului.	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si ștampilei participantului.	Da

4	Declarație privind experiența similară	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.8.	Da
5	Graficul de execuție	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.3	Da
6	Informații generale despre ofertant	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
7	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
8	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
10	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.10	Da
11	Avizul valabil al Inspecției de Stat în construcții	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.15	Da
12	Garantia pentru lucrări executate	Minim 3 ani	Da

9. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
11. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
13. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Nu se aplica	

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] conform anunțului din SIA RSAP
 - pe: [data] 12 zile
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele înfîrziate vor fi respinse.*
18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

22. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anter

23. ioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

24. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.05.2021

27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza.
facturarea electronică	Se va utiliza.
plățile electronice	Se va utiliza.

28. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

29. Alte informații relevante: executarea lucrarilor calitativ și în termenul stabilit.

Conducătorul grupului de lucru: Lozovoi Mihail

