

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU Licitație deschisă**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Cojusna, r-nul Strășeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Cojusna, r-nul Strășeni**
- 3. Obiectul achizițiilor lucrări de amenajare și reabilitare a spațiului public –aleea pietonală din parcul central,, din satul Cojușna, r-nul Strășeni.**
- 4. Valoarea de deviz: 3 911 266,22 MDL(fără TVA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Alee centrala</b>		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (borduri)	m3	51,8000
2	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc	14,0000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,2000
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,1800
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,3000
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (argila/pamant de umplutura)	100 m3	4,3800
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	700,0000
8	TsD15A1	Strat de repartitie (argila/pamant de umplutura)	m3	438,0000
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	291,5000

1	2	3	4	5
		executat cu impanare si innoiroire		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,7000
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	26,7000
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	33,4500
13	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	85,0000
14	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	420,0000
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pentru rigole)	m3	7,2000
16	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (rigola cu grila 0.5m)	buc	164,0000
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj 60mm culoarea diverse culori coordonat cu beneficiar)	m2	2 915,0000
18	TsD15A1	Strat de repartitie (cernoziom)	m3	50,0000
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	30,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (finisare)		
		<b>2. Consolidare parapet podet</b>		
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (borduri)	m3	5,6000
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	28,0000
22	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	90,0000
23	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	180,0000
24	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pentru rigole)	m3	7,0000
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi	kg	320,0000
26	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	28,0000
		<b>3. Piloni de iluminat</b>		
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,4500
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	19,6000
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	112,0000

1	2	3	4	5
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	28,0000
31	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	112,0000
32	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,5000
33	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	340,0000
34	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	340,0000
35	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	20,0000
36	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	14,0000
37	Pret piata	Pilon de iluminat cu 4 felinare complet echipat (coordonat cu beneficiarul)	buc	5,0000
38	Pret piata	Pilon de iluminat cu 2 felinare complet echipat (coordonat cu beneficiarul)	buc	9,0000
		<b>4. Reconstructia scarii</b>		
39	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	25,6000
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	60,0000

1	2	3	4	5
		diafragme) inclusiv sprijinirile		
41	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	280,0000
42	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	620,0000
43	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C15	m3	24,0000
44	CII3A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( granit ), profilate glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (trepte 35cm)	m	168,0000
45	CII3A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( granit ), profilate glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (contratrepte 15cm)	m	168,0000
46	CG19A	Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 4 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb	m2	18,0000
47	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hartie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (amenajare parapet scari	m2	68,0000

1	2	3	4	5
		<b>5. Diverse</b>		
48	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,9000
49	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,6000
50	Pret piata	Banca de odihna (complet asamblata inclusiv montare) - coordonat beneficiar	buc	10,0000
51	Pret piata	Urne (complet asamblata inclusiv montare) - coordonat beneficiar	buc	10,0000
52	Pret piata	Arbusti decorativi (inclusiv sadire)	buc	20,0000
53	Pret piata	Semisfere beton	buc	10,0000