

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe
Asachi din mun. Chisinau, str.
Bucuresti, 64**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (SAC)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale și utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Bloc B cota 10.800					
1.1. Demolari					
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3		5,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	2,4750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	19,2500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,6600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,4400
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC	m2		17,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	3,5700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	3,5700
3	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pereti	m2		70,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	56,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,2100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,0500
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2		115,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	13,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	17,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,1500
5	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pardosea	m2		36,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,1080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,5400
6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2		36,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	5,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,4400
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		3,7000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	7,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	4,8840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,1850
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	1,0730
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	1,0730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,5550
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2		22,2000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	19,9800
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	0,1554
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,6660
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	0,4440

1	2	3	4	5	6
9	RpIB12B	Demontari calorifere	buc		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,2400
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc		7,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	7,7000
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	4,7500
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	1,7600
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.2. Finisare pereti W-1					
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		95,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,8500
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,7500
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg		142,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	5,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,7125
	28731220041002	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	143,9250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,7125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,4250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	42,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0855
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		95,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	95,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	299,2500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	342,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	2,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,5700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,1900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,4750
16	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2		95,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	19,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	5,7000
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,1900
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		95,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,8500
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,7500
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2		95,0000

1	2	3	4	5	6
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	213,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,0000
	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0500	99,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	38,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1 900,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,7600
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	380,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,9000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,1400
		Total			
		Total Finisare pereti W-1			
1.3. Finisare pereti W-2					
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		55,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,6500
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	14,8500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,7500
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg		82,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,4125
	28731220041002 2	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	83,3250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,4125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,8250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	24,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0495
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		55,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	11,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	173,2500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	198,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,3300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,1100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,2750
22	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2		55,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	11,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	3,3000
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,6600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,1100
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		55,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,6500
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	14,8500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,7500
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2		55,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	123,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	11,0000

1	2	3	4	5	6
	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0500	57,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	22,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1 100,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,4400
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	220,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,1000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,6600
		Total			
		Total Finisare pereti W-2			
1.4. Finisare pereti W-3					
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0500
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	9,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,7500
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg		52,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,2625
	28731220041002	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	53,0250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,2625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,5250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0315
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	7,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	110,2500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	126,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,2100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,0700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,1750
28	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2		35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	2,1000
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0700
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,7500
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	7,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	38,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0105
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		35,0000

1	2	3	4	5	6
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,7000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	249,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,5600
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,7500
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	15,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	36,9215
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0350
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0350
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,7500
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0700
		<i>Total</i>			
		Total Finisare pereti W-3			
1.5. Coltari din aluminiu					
37	CK26D	Coltari din aluminiu	m		55,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,5500
	27431235490272 2	Coltari din aluminiu	m	1,0000	55,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	330,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,5500
		<i>Total</i>			
		Total Coltari din aluminiu			
1.6. Tavane					
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2		40,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	76,4000
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	42,2100
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	36,9438
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	88,4400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	94,4700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	30,4515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,8942
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	3,5175
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	66,3300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	650,8380

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,1840
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,9000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,2000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la materiale	m2		40,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	84,3920
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0400
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		40,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,7200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0400
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,2000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	22,0000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0800
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.7. Pardosea P-1					
44	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm	m2		42,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	7,1400
	25213026330334 4	Cimentoplast grosime 8 cm	m2	1,0400	43,6800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	0,1260
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		42,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,2000
	26641022210201 0	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1,3860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,2600
46	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2		42,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	25,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	5,0400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	541,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	1,7640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,5040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,7560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,3780

1	2	3	4	5	6
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2		42,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	21,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	15,9600
	24165373224382 90	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,8000	33,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,0500
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2		42,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,2000
	11266111285550 301412222	Placi de portelonat 600*600 - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0300	43,6926
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	271,4880
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,3922
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	848,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,1273
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,0756
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,7056
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,6460
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea P-1			
1.8. Treapta pentru vas turcesc					
49	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,4500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	4,2750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,2250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,3600
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,4050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,0158
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,0023
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,5400
50	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3		2,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	12,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	1,1250
	26631032100330 00132	Beton C16/20	m3	1,0250	2,6394
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,3862
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,7000
		<i>Total</i>			
		Total Treapta pentru vas turcesc			
1.9. Pereti					
51	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2		0,3750
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,9650
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	10,8487
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	1 890,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	0,8625
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	33,7500
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	0,8625
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	0,0060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,1125
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	1,5413
52	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2		25,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	22,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,2500
	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	25,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	100,0000

1	2	3	4	5	6
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	4,0000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	1,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	15,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,5000
53	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2		10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	17,8700
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	10,5525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	7,3867
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,1100
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	23,6175
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,6129
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,7235
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,8794
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	15,0750
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	129,7455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,4220
54	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2		10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	24,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,5000
	267011220403350522	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	0,9000	9,0180
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	1,0020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.10. Tamplarie					
55	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.)	m2		19,5300
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	16,6005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,9530
	281210630605012233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	19,5300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	78,1200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	9,7650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,4177
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,7180
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	19,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,3906
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m		10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,1000
	25211067253	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,0000	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	60,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarie			
1.11. Consolidare pereti despartitori					
57	CL18A	Confectii metalice diverse	kg		48,9000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	9,2910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,4890
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,4890
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,4890
	27752763611343	Confectii metalice M16	kg	1,0000	48,9000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,2445
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,3912
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,7335

1	2	3	4	5	6
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg		112,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,5625
	28731220041003 3	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	113,6250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,5625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,1250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	33,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0675
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		49,0200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	4,6569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,1961
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	50,2455
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,4902
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	13,7256
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,0490
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		29,4600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	1,9149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,1473
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,1965
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,2946
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	8,2488
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,0295
61	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		3,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,3400
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	3,2300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,1700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,2720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,3060
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,0119
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,4080
62	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3		0,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	2,4250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,2250
	26631032100330 00132	Beton C16/20	m3	1,0250	0,5279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,0772
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,1400
		<i>Total</i>			
		Total Consolidare pereti despartitori			
		<i>Total</i>			
		Total Bloc B cota 10.800			
2. Evacuare gunoi					
63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t		6,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	19,2400
64	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		6,5000

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	2,9250
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t		6,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1,6770
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare gunoi			
		Total			
		CAS			
		Transportarea materialelor			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Director interimar
Nona CHIRIAC**