

Investitor
Obiect

**Alimentarecu apa a masivului locativ in. com
Zirnesti, raionul Cahul Obiect Nr.55/2022 (poz.2 GP)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-2
Hipochrolul - Lucrari de constructii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de cfonstructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300		
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
5	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи)	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000		
9	TsD02A 1	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Подсыпка под полы)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи)	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		1.2. Fundatii 1.2.1. Centura Cba 1				
11	CB03B	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
12	CA02C	Beton C8/10 SM EN 206+A1:2017 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка C8/10 XC2XF1XA1)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 00005	Beton C8/10XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
13	CC01F1	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (арматура класса АIII д-12 мм),	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060220 000012	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII	kg	1,0250		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 Д-6мм)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060210 6	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1	kg	1,0250		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
15	CA03G	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 00012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		1.2.2. Fundatii Fm				
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
17	CC01F1	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (арматура класса АIII д-16 мм),	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060220 000016	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 16 mm АIII	kg	1,0250		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (арматура класса АIII д-12 мм),	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060220 000012	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm АIII	kg	1,0250		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
19	CC01E	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АI Д-8 мм)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060210 8	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 8 mm D-8 A1	kg	1,0250		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
20	CC01E	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 Д-6 мм)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060210 6	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1	kg	1,0250		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
21	CA03G	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15XC2XF1XA1	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 00012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
22	RpCB08 A	Astuparea cu beton clasa C12/15 SM EN 206 +A1:2017 a gaurilor	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
23	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (горизонтальная изоляция ц.п.р)	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800		
	2624102101103	Mortar din ciment si nisip M150	m3	0,0310		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040		
		1.3. Carcas 1.3.1. Coloana Sm1 - 4 buc				
24	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	287411584	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	1033					
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
25	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-16мм, А3)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 000016	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 16 mm AIII	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
26	CC02K1	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014	kg	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	8	GOST 5781-82* diam. egal de 8 mm D-8 A1				
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115		
27	CA04F	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 00012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
		1.3.2. Incadrarea unei gauri IGm1 2 buc				
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		

1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
29	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-12мм, А3)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 000012	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
30	CC02K1	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 6	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115		
31	CA04F	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 si turnarea cu mijloace clasice				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	26631021000012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		1.3.3. Buandrugii Bg-1 - 1 buc.				
32	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,0500		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	712401001	Dulgher	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100		
34	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-12мм, А3)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 000012	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
35	CC02K1	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 6	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115		

1	2	3	4	5	6	7
36	CA04F	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	26631021000012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		1.3.4. Centura Cm1				
37	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100		
39	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-14мм, А3)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 000014	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 14 mm AIII	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
40	CC02K1	Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 6	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1	kg	1,0250		
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115		
41	CC02L	Armături din oțel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-10мм, А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060210 10	Oțel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 10 mm A1	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
42	CA04F	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 00012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
		1.3.5. Planșeu Pm1				
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100		
45	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-14мм, А3)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0580		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060220 000010	Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 10 mm AIII	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
46	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 6	Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
47	CA04F	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 00012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
		1.4. Pereti				
48	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300		
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700		
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000		
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700		
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (сетка D-4mm B500, соединение кладки со стойками)(Se exclud -Macara)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate A240, D-6mm pas 200x200	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
50	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m(parapet)	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200		
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000		
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400		
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000		
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
		1.5. Acoperis SAC-3.4, 1.5.1. Tip 1				
52	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	268213260 162B	Bariera contra vaporilor	m2	1,1000		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250		
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistiren beton D200, 200-250kg/m2)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 00001	Polistirolciment 120mm	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
54	IzF18C k=0,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 20 mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100		
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,0000		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
55	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Mastica la rece	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		
	241331734 600m	Suspensie de bitum filerizat-subif Mastica la rece Preimer	kg	0,3000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
56	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu membrana bitum-polimer "Техноэласт ПРАЙМ ЭПП"				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	268213260 04пп	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техноэласт ПРАЙМ ЭПП"	m2	2,3000		
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000		
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
57	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Техноэласт ПРАЙМ ЭКП"	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	268213260 04пк	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техноэласт ПРАЙМ ЭКП"	m2	1,1500		
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
58	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Свесы из оцинкованной стали, узел В, лист 4)	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500		
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.5.2. Nod B SAC -4, Nod "B", серия 2,260-1,6-78				
59	CE13A,к -3	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Дополнительный слой -примыкание к парапету (3 слоя))	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	268213260 04пп	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техноэласт ПРАЙМ ЭПП"	m2	1,1500		
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
60	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Покрытие парапетов оцинкованной сталью, узел В, plansa 4)	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500		
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля - крепление оцинкованной стали полосой 40x40x4мм)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
62	CA02CA doptat	(Bord 100x100 de la Mortar-ciment si nisip M100)Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка раствора - бортик 100x100, узел 2, М100 в примыкании к парапету)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 00002	Mortar de ciment M100	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
63	CE22A	Sisteme de burlane tip Lindab din tabla protejata anticoroziv d=80 mm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80 mm	m	1,0500		
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000		
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
64	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.6. Pardoseli				
65	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint (Se exclud - argila)	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
66	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
67	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
68	CG22A1 k=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 80 mm)(Se exclud - buldozer)	m2			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650		
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
69	CG01Ak =0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 15 mm)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 placi ceramice rezistente la acid 35 mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280 07	Placi ceramice rezistente la acid 35 mm	m2	1,0300		
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		1.7. Goluri				
		1.7.1. Ferestre				
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.7.2. Usi				
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.8. Finisare interioara				
		1.8.1. Tavan				
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	265310210 0831	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков , грунт XC-076)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund Grund XC-076	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
78	CN10A	Vopsitorii interioare cu email XB-100 aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Se exclud - ciment) (Окраска эмалью XB - 110)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	243011610 E	Email XB-100	kg	0,6000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		1.8.2. Pereti				
79	CF15A,к -1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, средней толщиной 3 см)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен , грунтXC -076)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610	Amorsa-grund Grund XC-076	kg	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	53031					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
81	CN10A	Vopsitorii interioare cu email XB-100 aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Окраска эмалью XB-110) (Se exclud - ciment)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	243011610 E	Email XB-100	kg	0,6000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor placi ceramice	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3c	Placi ceramice	m2	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		1.8.3. Glafuri				
83	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012		
	295227000 38171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов , грунт XC-076)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund Grund XC-076	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
85	CN10A	Vopsitorii interioare cu email XB-100 aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Se exclud - ciment) (Окраска эмалью XB - 110) (Se exclud - ciment)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	243011610 E	Email XB-100	kg	0,6000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		1.9. Finisare exterioara 1.9.1. Pereti				
86	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
87	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat CORBON CO 60 mm	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600		
	252130260 260	Placi termoizolante, placi din polistiren extrudat CORBON CO 60 mm	m2	1,0100		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300		
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500		
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100		
88	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040		
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060		
		1.9.2. Glafuri				
91	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	295227000 38171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
93	CN05Ak =2	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 2 straturi	m2			
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300		

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
		1.9.3. Toclu				
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
		1.10. Lucrari diverse 1.10.1. Pridvorul Pr1				
95	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
96	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание грунта)	m3			
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
97	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
98	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
99	CA03G	Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15XC2XF1XA1	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 00012	Beton C12/15 XC2XF1XA1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
100	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки А240 200x200б д-6мм А1)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate А240, Д-6мм рас 200x200	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
101	CG22A1 , k=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15XC2XF1XA1 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (grosimea 80 mm) (Se exclud - buldozer)	m2			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650		
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
102	CG01Ak	Strat suport pentru pardoseli	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	=0,5	executat din beton clasa C16/20XC2XF1XA1 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea15 mm)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 16	Beton clasa C16/20XC2XF1XA1	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		1.10.2. Pereu				
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание , бетон C12/15 XC2XF1)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0000	Beton C12/15 XC2XF1	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
105	CG01Ak =0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din beton clasa C16/20XC2XF1 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 25 mm)	m2			
	713203001	Mozaicar	h-om	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 161	Beton clasa C16/20XC2XF1	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

Intocmit _____ (L.Capatina)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (P.Constantinova)
(funcția, semnătura)