

**ANUNȚ DE PARTICIPARE  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea **Materialelor și echipamentelor pentru securitate și sănătate în muncă,**  
**cod achiziție: 46/23/VM**  
 (se indică obiectul achiziției)

1. Denumirea entității contractante: **Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”**  
 2. IDNO: **1002602003945**  
 3. Adresa: **mun. Bălți, str. Stefan cel Mare, 168**  
 4. Numărul de telefon/fax: **(0231) 53-367; (0231) 53-361**  
 5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:  
 Site: **www.cet-nord.md**; E-mail: **office@cet-nord.md, logistics@cet-nord.md**

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
**Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, cât și pe pagina web a întreprinderii S.A. „CET-Nord”, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, „Achiziții de valoare mică”.**

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale
- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

\*

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
1.	18143000-3	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	buc (pereche)	250	Piele naturală presată, impermeabilizată, flexibilă, rezistentă. Căptușeală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicrobic, bombeu compozit. Talpă dublă antiderapantă, cusută, lamelă antiperforație nemetalică. Rezistență sporită la uzură, strivire, tăiere. Material antistatic, forma anatomică. Înălțime - la nivelul gleznelor. Culoare - negru. Mărimi: 35-48 EN ISO 20345/A1:2007	75000,00
2.	18143000-3	Bocanci sudori (tăietori cu gaze)	buc (pereche)	9	Bocanci pentru operațiuni de sudură, ușori, din piele naturală presată și impermeabilizată. Căptușeala textilă rezistentă. Bombeu compozit acoperit. Talpă antiderapantă cu lamelă antiperforație nemetalică, durabilitate sporită la uzură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații și alte accidente. Material antistatic, forma anatomică. Înălțime - la nivelul gleznelor. Fără șireturi și accesorii metalice. Culoare - negru. Mărimi: 41-46. EN ISO 20345/A1:2007	6300,00

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
3.	18143000-3	Cizme scurte de piele	buc (pereche)	2	Piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă. Căptușeala textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicotic. Talpă antistatică și antiderapantă lipită, cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporită la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații și alte accidente. Culoare-negru. Mărimea 46. Înălțime: 30-35 cm. EN ISO 20345/A1:2007	1400,00
4.	18143000-3	Cizme de cauciuc sau PVC bărbați	buc (pereche)	50	Cizme polivalente din PVC confortabile, impermeabile, rezistente la uzură, uleiuri, acizi și temperaturi +30...-5°C. Interior - forma anatomică. Material elastic, pe exterior neted, ușor de încălțat și descălțat. Talpă dublă cu protector antiderapant, lamelă antiperforație, rezistentă la uzură. Culori închise. Mărime: 39-47. Înălțime: 38-45 cm. EN ISO 20345/A1:2007	7500,00
5.	18143000-3	Tricou	buc	500	Fabricat din țesătura tricotată calitativă 80-100% bumbac (cu contracție la spălare mai puțin de 1 %). Culori închise. Mărime: S-3XL (42-58)	30000,00
6.	18143000-3	Genunchiere de protecție din silicon	buc (pereche)	40	Genunchiere din material termoizolant aluminizat previne pierderea de căldură, strat de gel interior confortabil, reduce „oboseala” genunchilor. Protecția genunchilor de impact mecanic (tăieturi, înțepături etc.). Rezistente la uzură, rupere, leziuni mecanice. Material antiderapant silicon sau cauciuc ușor și moale, flexibil cu benzi reglabile elastice, care permit ajustarea dimensiunilor în funcție de operator. Asigură izolare de suprafețe reci, protejează împotriva umidității. Fără miros străin. Mărime universală. GOCT 12.4.011.	12000,00
7.	18143000-3	Respirator cu filtru	set	40	Respirator sau semi-mască filtrantă cu trei straturi, cu supape de inhalare și expirație, clemă pentru nas și curele elastice reglabile pentru fixare strânsă pe față. Destinat pentru	2800,00

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					protecția organelor respiratorii de prafuri și aerosoluri. Clasa de protecție FFP1. Mărime universală.	
8.	18143000-3	Respirator Лепесток 200 ИИБ-1	set	100	Semi-mască filtrantă pliantă pentru protecția organelor respiratorii de prafuri și aerosoluri nocive cu curele elastice reglabile pentru fixare strânsă pe față. Fiecare semi-mască este ambalată separat. Clasa de protecție FFP3. Mărime universală. ГОСТ 12.4.028-76	3000,00
9.	18143000-3	Ochelari de protecție tip închis	set	80	Lentile transparente, coeficient de filtrare a luminii minim 75% protecție antișoc și UV, cu câmp larg 1800 de vedere clară. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la coroziie și medii agresive. Greutate maximă 150g. ГОСТ 12.4.253. EN 166	13000,00
10.	18143000-3	Ochelari de protecție pentru sudură și tăiere cu gaze	set	30	Lentile filtrante împotriva riscurilor de natură radiativă, inflamabilă, mecanică și electrică. Coeficient de reflecție spectrală minim 60% protecție antișoc și UV, cu câmp larg de vedere 1800. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la coroziie și medii agresive. Greutate maximă 150g. EN 166, EN 175.	5850,00
11.	18143000-3	Vizieră de protecție pentru ochi și față	set	14	Protecția ochilor și feței frontal și lateral de scântei, particule abrazive și picături de lichide agresive. Ecran optic transparent, alungit în jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri	2100,00

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					mecanice și arsuri termice, acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV. Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului. Temperaturi de lucru -40...+80°C. EN 166; ГОСТ 12.4.023-84	
12.	18143000-3	Mască pentru sudor Cameleon	set	3	Mască cu geam sticlă de protecție grosimea 1,4 mm, întunecare automată la apariția scânteilor, siguranța imediată la începutul sudării, deschidere și închidere automată, rază mare de vizualizare, clasa optică 1, dispersie 1. Protecție de radiații UV și IR de până la 16 DIN. Temperatură de lucru -10...+60°C. Fixare ajustabilă. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc sudare, reglaj viteza revenire filtru de sudura de la modul închis (geam fumuriu protector) la deschis (fără protecție). Sursa de energie - celule fotovoltaice. Greutatea maximă de 0.5 kg. EN 379	2400,00
13.	18143000-3	Sticla pentru masca sudor TISS	buc	50	Sticlă pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). Dimensiuni: 112x93mm=50 buc. ГОСТ ISO 4007-2016	500,00
14.	18143000-3	Sticla pentru masca sudor TISS	buc	50	Sticlă pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). Dimensiuni: 123x98mm=50 buc. ГОСТ ISO 4007-2016	600,00
15.	18143000-3	Centură de siguranță de tip ПП-1В pentru montaj (construcții) cu funie	set	6	Centura de poziționare cu protecție lombară, 1 funie flexibilă de ancorare cu lungimea 1500±50mm și grosime 12-14mm. În set 2 carabine profesionale cu sistem de siguranță antidesfacere.	3000,00

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					Material poliester rezistent. Centura cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Pentru lucrări de construcții și montaj, asigură siguranța, protecția și prevenirea căderii de la înălțime. Rezistență la tensionare 2000 kgf sau 15 kN. Temperaturi de lucru -50...+50°C. Mărimea universală, în talie 640 - 1500mm. Greutatea maximă 1,1 kg. Durata de utilizare minim 60 luni. EN 361, EN 358.	
16.	18143000-3	Ham complex de siguranță	set	2	Ham complex de siguranță cu centură de poziționare pentru lucrări la înălțime din curele rezistente la leziuni mecanice și medii agresive. Împiedică căderea de la înălțime. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șalelor și spatelui, susținând corpul. Mărime universală. EN 361	1700,00
17.	18143000-3	Căști antizgomot de tip H520A	set	6	Căști de protecție antizgomot externe, acoperă integral pavilionul urechilor, cu suprafață moale și confortabilă, greutate redusă. Căștile sunt instalate pe suport din plastic cu reglare pe dimensiunile capului. Flexibilitate și duritate, protecție de zgomot 30-50 dB. ГОСТ 12.1.029-80	5030,00
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>172 180,00</b>

*\*Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.*

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **NU SUNT**

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** NU SE ADMIT  
(indicați se admite sau nu se admite)

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 zile.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- certificat de calitate /conformitate;
- certificat de garanție.

12. **Termenul de valabilitate a contractului:** Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilește în sarcina Părților contractante.

13. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț).	Obligativiu
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu
4.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligativiu
5.	Corespunderea bunului/-rilor cerințelor de calitate și/sau conformitate.	Certificat de calitate și/sau certificat de conformitate.	Obligativiu
6.	Lipsa sau existența restanțelor față de bugetul național.	Certificat sau declarație pe propria răspundere.	Obligativiu
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativiu

14. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitație electronică

15. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** N/A

16. **Ofertele se prezintă în valută:** lei moldovenesti (MDL)

17. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai bun raport calitate-preț

18. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Factori de evaluare	Ponderea, %	Formula de calcul
1.	Prețul ofertei	80	$P_x = P_{min} / P_x * 80$
2.	Etichetă atașată/imprimată cu informația completă ro/ru despre produs (material, densitate, dimensiuni, condiții și durata de utilizare, riscuri etc.)	7	Da=7, Nu=0
3.	Mărimile solicitate disponibile	7	Da=7, Nu=0
4.	Corespunderea materialului din care este confecționat bunul	6	Da=6, Nu=0

19. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA „RSAP / până la: [ora exactă] 14:00

- pe: [data] 20.06.2023

20. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile

22. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA „RSAP”  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba română

25. Informația privind garanțiile solicitate: Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

26. Alte informații relevante:

- a. Prezentarea prealabilă a mostrelor este obligatorie la solicitare, după prezentarea ofertelor.
- b. Termenul de achitare a bunurilor livrate va fi până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, fără careva obiecții, în lei moldovenești.
- c. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze Contractul de achiziție, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

Președintele Grupului de lucru \_\_\_\_\_

Alexandr CARABULEA

„12” iunie 2023

Executor: Alexandr Basistii,  
Agent achiziții, 023153361, alexandr.basistii@cet-nord.md

