

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:

**1. Lucrări Reparații curente la secția Nr1 infecții aerogene,
mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49.**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, mun.**
Chișinău, str. M. Lomonosov 49

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. 3 Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCMBCC

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de Reparație curentă secția Nr.1 infecții aerogene

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

➤ **1.1 Lucrari de constructii si reparatii**

➤ **1.2 Lucrari de instalatii sistema de ventilare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Salonul 1-10		
		1.1. Lucrari de demontare		
		1.1.1. Pardosea		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	230,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	52,9920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,9920
	2320166200729	Parchetin	l	6,9120
	4100126202818	Apa	m3	6,9120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,9120
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	110,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	42,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,9000
	4100126202818	Apa	m3	5,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5000
		1.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	20,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,0000
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	40,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0000
		1.1.3. Pereti		

1	2	3	4	5
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	366,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	293,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	293,3600
	4100126202818	Apa	m3	1,1001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5005
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	995,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	119,4240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,7600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,9520
		1.1.4. Timplarie		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,8700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,8700
		1.1.5. Lucrari diverse		
10	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	79,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8560
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	79,6800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,3382
		1.2. Lucrari de constructii		
		1.2.1. Pardosea		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	204,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 425,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,2968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,2120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,0848
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	340,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	136,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,2320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 927,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,5312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0848
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0424
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	230,4000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,9136
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 542,7456
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,8397
	4100126202818	Apa	m3	0,9262
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,6768
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3040
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2120
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	71,4840
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,0200
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	110,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	41,8000
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	88,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7500
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	110,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,0000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	114,4330
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	711,0400
	24302261000001	Fuga	kg	45,5510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 222,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,3333
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1980
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,8480
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,9300
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	114,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	45,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	122,0940
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	41,8950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	718,2000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,9700
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,2000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,7000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1140
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	230,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	460,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	274,1760
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	34,7328
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	81,0432
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 215,6480
	2710503808004	Fir de sudare	m	236,1830
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	34,7328
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	254,7072
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip	m2	243,1296

1	2	3	4	5
		Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau		
	4100126202818	Apa	m3	0,3473
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3040
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,7648
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0800
		1.2.2. Pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	366,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0010
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	77,0070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,3350
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	366,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	513,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 850,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5669
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4668
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9336
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	366,6700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	183,3350
	7122050013400	Zidar	h-om	139,3346
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	293,3360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,1668
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	366,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	825,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,3400
	2670112203000	Placi tip faianta (calitate superioara)	m2	385,0350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,6800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 334,0000
	24302261000001	Fuga	kg	121,0110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9336
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 466,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3340
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,4004
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	995,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,8560

1	2	3	4	5
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	208,9920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,7600
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	995,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1 393,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	298,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 449,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,8560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,9664
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9808
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,9616
26	CF50B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-2	m2	995,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 428,2880
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 211,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	157,2416
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,8464
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	995,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	199,0400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 094,7200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	149,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2986
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	995,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	447,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 049,8365
	4100126202818	Apa	m3	0,9952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9952
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	995,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,8560
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	149,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,7600
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	995,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	547,3600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	398,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,7120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	497,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,7600

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9904
		1.2.3. Tavane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2120
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	51,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,0200
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	340,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	520,8120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 430,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,8916
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6378
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	340,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	68,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	374,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	51,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	340,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	359,0880
	4100126202818	Apa	m3	0,3404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3404
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2120
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	51,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,0200
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	187,2200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	136,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,4240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	170,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6808
		1.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de	buc	10,0000

1	2	3	4	5
		apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,0000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,6050
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,5000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,5000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,5000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	10,5000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,5000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,5000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	10,5000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,5000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	10,5000
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,0000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	20,6040
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,4000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,4000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,1200
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	20,6040
39	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,0000
	2822115700000	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	20,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,6000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	80,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,0000
		1.2.5. Timplarie		
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica (20 usi la exterior)	m2	47,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1700
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu punte termica	m2	47,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	188,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,8500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,0710
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	47,0000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9400
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
42	CK26C	Briu	m	234,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
	2521106718393b	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cu aplicare pe cant ABS 2mm	m	234,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 404,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3400
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,3760
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0792
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1056
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,3200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,2800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7920
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
45	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din PVC, inclusiv 2 usi de 2,15*0.9m integrate)	m2	19,8000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,0480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7920
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	19,8000

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	79,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,1680
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1088
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,9200
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960
		2. Tambur		
		2.1. Pardosea		
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	4,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9660
	2320166200729	Parchetin	l	0,1260
	4100126202818	Apa	m3	0,1260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1260
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9828
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	64,5813
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3799
	4100126202818	Apa	m3	0,0169
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1764
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	4,3693
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	27,1488
	24302261000001	Fuga	kg	1,7392
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,8400
	4100126202818	Apa	m3	0,0127
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0706
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2646
		2.2. Tavane		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	4,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	0,6300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,4306
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0042
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	4,2000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	0,6300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	1,6800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2520
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
		2.3. Pereti		
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,1000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	5,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	0,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2436
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,7052
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4060
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,1200
	7122050013400	Zidar	h-om	11,3680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,2600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0568
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0650
62	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0600
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0856
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,4960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2030
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	8,1200
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6240
	2670112203000	Placi tip faianta (calitate superioara)	m2	8,5260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2480
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	162,4000
	24302261000001	Fuga	kg	2,6796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0650

1	2	3	4	5
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	32,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1624
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0974
		2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
		3. Coridorul		
		3.1. Lucrari de demontare		
		3.1.1. Pardosea		
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	140,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,2460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,2460
	2320166200729	Parchetin	l	4,2060
	4100126202818	Apa	m3	4,2060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2060
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	140,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0300
	4100126202818	Apa	m3	7,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,6080
		3.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
68	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1000
69	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
		3.1.3. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
70	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6050
71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	16,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,3742
		3.2. Lucrari de constructii		
		3.2.1. Pardosea		
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 822,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6824
73	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	140,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 205,7200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6824
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8412
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	140,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	53,2760
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	112,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5050
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,8068
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 155,7853
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,6811
	4100126202818	Apa	m3	0,5636
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,8884
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4020
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	140,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	280,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	166,8380
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	21,1352

1	2	3	4	5
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	49,3153
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	739,7302
	2710503808004	Fir de sudare	m	143,7190
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	21,1352
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	154,9911
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	147,9460
	4100126202818	Apa	m3	0,2114
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4020
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,6824
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,0400
		3.2.2. Pereti		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	376,5700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2971
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	56,4855
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,8285
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,5700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	459,4154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 688,7098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,7490
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,0251
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	376,5700
	7122050013400	Zidar	h-om	75,3140
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	414,2270
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	56,4855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1130
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	376,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	169,4565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,6570
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	397,2437
	4100126202818	Apa	m3	0,3766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3766
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	376,5700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2971
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	56,4855
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,8285
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,5700

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	207,1135
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	150,6280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,5942
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	188,2850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,8285
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7531
		3.2.3. Tavane		
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0300
	7422010060100	Timplar	h-om	287,4100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	560,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm)	m2	147,2100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1030
		3.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
84	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	2822115700000	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		3.2.5. Timplarie		
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,3760
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0792
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1056
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,3200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,2800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6600
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7920
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
87	CK33C	Inlocuirea minerului si broasca la usi	buc	25,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	60,5000
	2863146310237	Broasca Yalle in set cu minere	buc	25,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	150,0000
88	CK26C	Briu	m	130,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2521106718393b	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cu aplicare pe cant ABS 2mm	m	130,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	780,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3000
		4. Bufetul 1.2 4.1. Lucrari de demontare 4.1.1. Pardosea		
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5600
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,9484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9484
	4100126202818	Apa	m3	0,3780
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3780
		4.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		4.1.3. Lucrari diverse		
93	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1125
94	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,2500

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0795
		4.2. Lucrari de constructii		
		4.2.1. Pardosea		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,5876
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,2800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2268
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0907
97	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,5600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6048
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,0160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0605
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0907
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0454
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8728
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,0480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1890
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,5600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,3160
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	7,8647
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	48,8678
	24302261000001	Fuga	kg	3,1306
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	152,7120
	4100126202818	Apa	m3	0,0229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0136
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1270
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4763
		4.2.2. Pereti		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu	m2	36,4800

1	2	3	4	5
		betonocontact consum 0,21 kg/m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgputt	kg	7,6608
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	51,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	383,0400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2554
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1459
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2918
102	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	36,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2400
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	29,1840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9120
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	36,4800
	7132010010900	Faiantar	h-om	82,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2960
	2670112203000	Placi tip faianta (calitate superioara)	m2	38,3040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,5920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	729,6000
	24302261000001	Fuga	kg	12,0384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2918
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	145,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7296
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4378
		4.2.3. Tavane		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,9750

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1580
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	3,0240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4536
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0151
		4.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
108	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
109	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
110	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Masa din inox cu 2 lavuar)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500
	28751142003001	Masa din inox cu 3 lavuare	buc	1,0300
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0600

1	2	3	4	5
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0900
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1330
		4.2.5. Timplarie		
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
112	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2030112939150k	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2316
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
		5. Sala de proceduri		
		5.1. Lucrari de demontare		
		5.1.1. Pardosea		
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6200
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,7518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7518
	4100126202818	Apa	m3	0,4810
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4810
		5.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
114	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		5.1.3. Pereti		
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,3200

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,2560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,2560
	4100126202818	Apa	m3	0,1210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6048
		5.1.4. Lucrari diverse		
118	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2250
119	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1590
		5.2. Lucrari de constructii		
		5.2.1. Pardosea		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2886
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	2,0202
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4810
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,7720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,0600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0962
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2886
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1154
122	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	9,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7696
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,7320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1154
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0577
123	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8100
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6556
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	7,6960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2405
124	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,6200

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,5820
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	10,0077
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	62,1837
	24302261000001	Fuga	kg	3,9836
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194,3240
	4100126202818	Apa	m3	0,0291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0173
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1616
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6061
		5.2.2. Pereti		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	40,3200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2096
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	8,4672
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0160
126	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,3200
	7122050013400	Zidar	h-om	56,4480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	423,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2822
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1613
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3226
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,3200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,1904
	2653102100831	Amestec uscat	kg	287,8848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1613
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1853
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6451
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,3200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0320
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,5336
	4100126202818	Apa	m3	0,0403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0403
129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	40,3200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,6400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,9808
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,0782
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	14,1826
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	212,7384
	2710503808004	Fir de sudare	m	41,3320
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,0782

1	2	3	4	5
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	44,5738
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	42,5477
	4100126202818	Apa	m3	0,0608
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4032
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4838
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,0640
		5.2.3. Tavane		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2886
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,4430
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4810
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,3290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9620
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,1481
	4100126202818	Apa	m3	0,0096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2886
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,4430
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4810
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2910
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	3,8480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5772
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,8100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0192
		5.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
134	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200

1	2	3	4	5
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
135	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		5.2.5. Timplarie		
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130
		6. Catedra		
		6.1. Lucrari de demontare		
		6.1.1. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
137	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
138	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		6.1.2. Pereti		
140	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
	4100126202818	Apa	m3	0,0063
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0315
		6.1.3. Lucrari diverse		
141	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0450
142	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0318
		6.2. Lucrari de constructii		
		6.2.1. Pardosea		
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2664
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1066
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	8,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,5520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,3680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2486
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0533
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0779
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	136,5433
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8032
	4100126202818	Apa	m3	0,0357
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0888
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,8800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,7600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5672
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,3387
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	3,1235
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	46,8531
	2710503808004	Fir de sudare	m	9,1029
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,3387
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	9,8168
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	9,3706
	4100126202818	Apa	m3	0,0134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0888
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1066
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7760

1	2	3	4	5
		6.2.2. Pereti		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	39,0200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1706
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	8,1942
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9510
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,0200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,6044
	2653102100831	Amestec uscat	kg	278,6028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1561
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0826
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6243
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0200
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8040
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,9220
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,8530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0117
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,5590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,1622
	4100126202818	Apa	m3	0,0390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	39,0200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1706
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	5,8530
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9510
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,4610
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	15,6080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3412
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,5100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0780
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0630
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,4410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1050

1	2	3	4	5
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	2,1000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2670112203000	Placi tip faianta (calitate superioara)	m2	2,2050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	42,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,6930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0168
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0252
		6.2.3. Tavane		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	8,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2664
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,3320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4440
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,9960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8880
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,3675
	4100126202818	Apa	m3	0,0089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0089
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	8,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2664
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,3320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4440
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8840
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	3,5520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5328
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0178
		6.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
159	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
160	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		6.2.5. Timplarie		
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		7. Salon Sora superioara		
		7.1. Lucrari de demontare		
		7.1.1. Pardosea		
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,7700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7871
	2320166200729	Parchetin	l	0,2331
	4100126202818	Apa	m3	0,2331
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2331
		7.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
163	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
		7.1.3. Lucrari diverse		
165	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa	t	0,1000

1	2	3	4	5
		sau teren, in auto, categoria 2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0450
166	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0318
		7.2. Lucrari de constructii		
		7.2.1. Pardosea		
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	101,0100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0777
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2331
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0932
168	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6216
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,8220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0622
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0932
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0466
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8182
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	119,4754
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7028
	4100126202818	Apa	m3	0,0312
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0777
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,9300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,8600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,6267
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,3462
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	3,1411
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	47,1169
	2710503808004	Fir de sudare	m	9,1541
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,3462
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	9,8721
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau	m2	9,4234

1	2	3	4	5
		analog cu caracteristici nu mai rau		
	4100126202818	Apa	m3	0,0135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0893
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1072
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7860
		7.2.2. Pereti		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	37,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1136
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	7,7952
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8560
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,2864
	2653102100831	Amestec uscat	kg	265,0368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9325
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5939
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1200
	7122050013400	Zidar	h-om	7,4240
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,8320
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,5680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0111
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,7040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7120
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,1579
	4100126202818	Apa	m3	0,0371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0371
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	37,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1136
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	5,5680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8560
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,4160
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	14,8480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2272
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,5600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0742

1	2	3	4	5
		7.2.3. Tavane		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2331
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1655
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3885
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,7700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7770
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,1966
	4100126202818	Apa	m3	0,0078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0078
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2331
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1655
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3885
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2735
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	3,1080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4662
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,8850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155
		7.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
181	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		7.2.5. Timplarie		
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		8. Vestiar		

1	2	3	4	5
		8.1. Lucrari de demontare		
		8.1.1. Pardosea		
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7020
	2320166200729	Parchetin	l	0,2220
	4100126202818	Apa	m3	0,2220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2220
		8.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
184	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
185	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
		8.1.3. Timplarie		
186	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4914
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4914
		8.1.4. Lucrari diverse		
187	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0450
188	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0318
		8.2. Lucrari de constructii		
		8.2.1. Pardosea		
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0888
190	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,4000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0888
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0444
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7316
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	113,7861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6693
	4100126202818	Apa	m3	0,0297
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0740
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8060
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,1156
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	2,6030
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	39,0442
	2710503808004	Fir de sudare	m	7,5857
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,1156
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	8,1807
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	7,8088
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0740
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0888
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4800
		8.2.2. Pereti		
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgputt	kg	7,6608
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,5056
	2653102100831	Amestec uscat	kg	260,4672
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1459
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8819
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5837
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4800

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	7,2960
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,1280
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0109
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,4160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,4828
	4100126202818	Apa	m3	0,0365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0365
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	5,4720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,0640
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	14,5920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1888
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0730
		8.2.3. Tavane		
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2220
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3700
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,8063
	4100126202818	Apa	m3	0,0074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0074
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2220
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3700
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0700

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	2,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0148
		8.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
203	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		8.2.5. Timplarie		
204	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 usa la exterior cu punte termica)	m2	2,3400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2574
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu punte termica	m2	2,3400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,3600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2870
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4516
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4040
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0468
		9. Sora economa		
		9.1. Lucrari de demontare		
		9.1.1. Pardosea		
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	19,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4850
	2320166200729	Parchetin	l	0,5850
	4100126202818	Apa	m3	0,5850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5850
206	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,2100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8619
	4100126202818	Apa	m3	0,1105

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1105
		9.1.2. Lucrări de reparații la instalații de încălzire centrală și la instalații sanitare		
207	RpIB11D	Demontarea registrelor de încălzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel având 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	6,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	6,3000
208	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere la calorifere	buc	12,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,2000
		9.1.3. Pereti		
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2	4,5000
	7132010010900	Faianțar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0135
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0675
		9.1.4. Lucrări diverse		
210	TrI1AA01F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
211	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180
		9.2. Lucrări de construcții		
		9.2.1. Pardosea		
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	21,7100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,0260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	282,2300
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9118
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2171
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,6513
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,2605
213	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adaugă 2cm k=4)	m2	21,7100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,6840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7368
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,7060
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6079
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1737
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2605
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1303
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,5000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5630
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	299,8418
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7638
	4100126202818	Apa	m3	0,0784
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1950
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,2100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0663
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,4641
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1105
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,2100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4310
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	2,2991
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	14,2854
	24302261000001	Fuga	kg	0,9152
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,6420
	4100126202818	Apa	m3	0,0067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0371
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1392
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	39,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,2050
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,9396
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,8591
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	102,8869
	2710503808004	Fir de sudare	m	19,9894
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,9396
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,5572
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	20,5774
	4100126202818	Apa	m3	0,0294
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1950
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2340
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9000
		9.2.2. Pereti		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	4,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1350
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,9450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2250
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,5000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,2500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0360
220	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Teracota 30*60cm	m2	4,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2670112203000	Placi tip faianta (calitate superioara)	m2	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,0000
	24302261000001	Fuga	kg	1,4850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0540
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	69,4700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0841
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	10,4205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4735
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,4700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	84,7534
	2653102100831	Amestec uscat	kg	496,0158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4881
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1115
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,4700
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8940
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	76,4170
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,4205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0208
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,4700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,2615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9470
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,2839
	4100126202818	Apa	m3	0,0695

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0695
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	69,4700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0841
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	10,4205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4735
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,4700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,2085
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	27,7880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1682
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,7350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1389
		9.2.3. Tavane		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	21,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6513
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	3,2565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0855
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,7100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,7695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1710
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,9019
	4100126202818	Apa	m3	0,0217
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0217
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	21,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6513
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	3,2565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0855
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,9405
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	8,6840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3026
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,8550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0434
		9.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
231	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
232	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000
	28221157000002	Radiator aluminiu 5 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500
		9.2.5. Timplarie		
233	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		10. Cabinetul medicilor		
		10.1. Lucrari de demontare		
		10.1.1. Pardosea		
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	14,4800
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3304
	2320166200729	Parchetin	l	0,4344
	4100126202818	Apa	m3	0,4344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4344
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		10.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
236	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
		10.1.3. Pereti		
238	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225
		10.1.4. Lucrari diverse		
239	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
240	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1272
		10.2. Lucrari de constructii		
		10.2.1. Pardosea		
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,2100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4644
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1858
243	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	15,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2384
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,1280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1238
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1858
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0929
244	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	15,4800

1	2	3	4	5
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7400
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8824
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	12,3840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3870
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	222,6517
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3097
	4100126202818	Apa	m3	0,0582
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1448
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	1,0403
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4640
	24302261000001	Fuga	kg	0,4141
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
247	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,4800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,2312
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,1829
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,0933
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	76,4001
	2710503808004	Fir de sudare	m	14,8434
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,1829
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,0076
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	15,2800
	4100126202818	Apa	m3	0,0218
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1448
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1738
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8960
		10.2.2. Pereti		
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0450
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0750
249	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	1,5000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,7500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
250	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0375
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	1,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2670112203000	Placi tip faianta (calitate superioara)	m2	1,5750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	74,9700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2491
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	11,2455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7485
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,4634
	2653102100831	Amestec uscat	kg	535,2858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9226
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1995
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9700

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9940
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,4670
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,2455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0225
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,7365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4970
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	79,0859
	4100126202818	Apa	m3	0,0750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	74,9700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2491
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	11,2455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7485
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,9700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,2335
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	29,9880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,4982
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,4850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1499
		10.2.3. Tavane		
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	15,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4644
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	2,3220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7740
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,4800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,9660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,3299
	4100126202818	Apa	m3	0,0155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0155
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	15,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4644
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	2,3220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7740
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5140

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS - vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latex acrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	6,1920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9288
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,7400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0310
		10.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
262	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
263	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		10.2.5. Timplarie		
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		11. Lucrari de reparatii la instalatii electrice		
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	71,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6200
266	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	71,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	77,3900
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem.	buc	71,0000

1	2	3	4	5
		Componente, LED 6500 K20 W, cu lampi T8, Numar de socluri 2 Corp de Iluminat 2x20 p/u LED T8 600 cm		
267	RpEQ07A	Accesul	h-om	24,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	24,0000
268	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	680,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	292,4000
	2521216704235	Tub PVC cu D=16mm tip IP	m	728,2800
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	142,8000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	107,1000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	107,1000
269	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	680,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,2000
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi 2*1mm	m	735,4200
270	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x1.5 mm	m	740,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	88,8000
	27221031070012	Conductor de cupru 3*1.5mm	m	800,3100
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	388,5000
271	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mm	m	614,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,6800
	27221031070013	Conductor de cupru 3*2.5mm	m	664,0410
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	322,3500
272	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	105,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,3500
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	106,0500
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	105,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,2500
273	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	55,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,0500
	2746167335100	Priza	buc	56,1000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	55,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2750
	2051142950700	Dibluri	buc	110,0000

1	2	3	4	5
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	110,0000

➤ **Lot 1.2 Lucrări de instalatii sistema de ventilare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	30,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	16,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2940
	4100126202818	Apa	m3	2,7630
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	11,7000
2	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k=2,7, pentru urmatorii 30cm grosime	buc	30,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	45,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,4400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,7938
	4100126202818	Apa	m3	7,4601
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	31,5900
3	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	10,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9200
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0880
	4100126202818	Apa	m3	0,6300
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,1000
4	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k=2,7, pentru urmatorii 30 cm grosime	buc	10,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	12,0960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,1840
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2376
	4100126202818	Apa	m3	1,7010
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,3700
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	587,5000

1	2	3	4	5
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	528,7500
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	4,1125
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	17,6250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,7500
6	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	587,5000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 903,5000
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	474,7000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,9337
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,1205
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,9337
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	9,4940
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	4,7470
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	860,3938
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,8012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,7801
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3 560,2500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	17,8012
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2 788,8625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3 560,2500
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3 560,2500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,3750
7	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	77,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	374,2200
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	323,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,4000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,3860
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	18,4800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3100
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3080
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	462,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	9,2400
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	485,1000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	462,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	462,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,6200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5400
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual si montate in zidarie	buc	60,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	28,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	9,0000
	2811236306200	Grila din PVC	buc	60,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,0000
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu plasa	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,9000
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate cu plasa	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000
		2. Lucrari de montare		
10	VC07A	Montarea ventilatoarelor (centrifugal canal SQUALL GDF d 315 Vent Europe)	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,3000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9000
11	VC10A	Montarea filtrului de aer Hepa H14	buc	20,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	258,0000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	8,0400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	50,2500
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,0150
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8040
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	140,7000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	140,7000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,2000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	140,7000
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	140,7000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	40,2000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,0000
12	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot)	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	108,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	108,0000
13	VB06A	Montarea supapa de sens circular	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0400
	2710403700118	Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm	kg	2,9400
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	2,3400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,8800
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885962	Nit cu cap bombat 2,5 x 6 aluminiu S 19229	kg	1,0200
	2874125886540	Nit din aliaj neferos cap inecat 4 x 10 mm	kg	1,0200
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,9000
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	1,9800
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	12,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,0000
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,1020
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	96,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0800
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	29,7600
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,1800
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,9000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,9000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	12,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200
14	VB01A	Montarea clapeta de reglare	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,6400

1	2	3	4	5
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6000
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	15,0000
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0900
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1200
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1020
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,5100
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,5700
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	24,0000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	6,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	6,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6600
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0840
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	2,2800
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	12,9000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	10,5600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6000
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	24,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,0000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	72,0000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	6,0000
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200
15	08-01-102-1	Montarea panou automatizat	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	29,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0082
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0320
16	IB17A	Montarea generator de aer cald (Baterii de incalzire 6-10kw)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000
	2822135722600	Racord flexibil	buc	2,0000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,0000
		3. Utilaj		
17		Ventilator centrifugal canal SQUALL GDF d 315 Vent Europe	buc	6,0000
	24654623	Ventilator centrifugal canal SQUALL GDF d 315 Vent Europe	buc	6,0000
18		Filtru de aer Hepa H14	buc	20,0000
	Filtru de aer Hepa H14	Filtru de aer Hepa H14	buc	20,0000
19		Atenuator de zgomot	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	Atenuator de zgomot	Atenuator de zgomot	buc	6,0000
20		Supapa de sens circular	buc	6,0000
	Supapa de sens circular	Supapa de sens circular	buc	6,0000
21		Clapeta de reglare	buc	6,0000
	Clapeta de reglare	Clapeta de reglare	buc	6,0000
22		Panou automatizat	buc	2,0000
	Panou automatizat	Panou automatizat	buc	2,0000
23		Baterii de incalzire 6-10kw	buc	2,0000
	Baterii de incalzire 6-10kw	Baterii de incalzire 6-10kw	buc	2,0000