

LOTUL nr. 1 - FRIGIDERE

Nr. d/o	Denumirea utilaj electric de uz casnic	Descriere tehnică	UM	Cantitatea
1.1	Dulap frigorific profesional	Dulap frigorific profesional; - Volum: minimum 600 litri; - Temperatură de lucru: 0°C până la +5°C; - Rafturi interioare reglabile pe înălțime: minimum 3 buc. (+3 buc. suplimentare); - Putere: cca. 190 W; - Panou de control electronic; - Picioare reglabile din inox; - Bazin pentru colectarea condensatului; - Izolație din poliuretan.	buc	1
1.2	Frigider cu 2 camere (250 l)	- Volum total: cca. 250 litri; - Compartiment frigorific: cca. 180 litri; - Compartiment congelator: cca. 63 litri.	buc	8
1.3	Frigider 110 litri	- Frigider cu două camere (frigider + congelator); - Volum total: cca. 110 litri; - Compartiment frigorific: cca. 90 litri; - Compartiment congelator: cca. 20 litri.	buc	8
1.4	Frigider 90 litri	- Volum compartiment frigorific: cca. 90 litri.	buc	27
1.5	Frigider 50 litri	- Volum compartiment frigorific: cca. 50 litri.	buc	10

LOTUL nr. 2 - PLITĂ ELECTRICĂ DE MASĂ

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Standard/Specificații tehnice de referință (analogic)
2.1	Plită electrică de masă, 1 arzător	buc	3	- Dimensiuni carcasă: cca. 22,4×22,4×6,5 cm (±0,5 cm); - Material suprafață: oțel emailat; - Număr arzătoare: 1 buc.; - Diametru zonă de încălzire: Ø 15,5 cm; - Tip: plită electrică; - Putere de consum: cca. 1000 W; - Reglare: 5 trepte de putere.
2.2	Plită electrică de masă, 2 arzătoare	buc	7	- Dimensiuni carcasă: cca. 46×24×6,5 cm (±0,5 cm); - Material suprafață: oțel emailat; - Număr arzătoare: 2 buc.; - Tip: plită electrică; - Putere totală: cca. 2000 W; - Reglare: 5 trepte de putere.

LOTUL nr. 3 – TELEVIZOARE CU SUPORT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Standard/Specificații tehnice de referință (analogic)
3.1	Televizor LED – Smart, 32” (81 cm) cu suport de perete cu unghi de rotație: 180°	buc	50	- Luminozitate: min. 250 cd/mp - Rată de reîmprospătare: 60 Hz - Rezoluție: 1366x768 (HD Ready) - Tip iluminare: Direct LED - Contrast static: min. 3000:1 - Index calitate imagine (PQI): min. 100 - Putere ieșire audio: min. 6 W, Dolby Audio - Conectivitate: Bluetooth, WiFi, HDMI (min. 2), USB 2.0 (min. 1), LAN (Ethernet), CI Slot - Diagonală ecran: 71–81 cm - Suportă standarde CI/PCMCIA, eARC (HDMI 2.0), S/PDIF - Accesorii incluse: telecomandă, suport de bază, cabluri de conectare - Garanție: min. 24 luni - Echivalent cu modelul 32-42WGC5000 sau similar
3.2	Televizor LED – Smart, 43” (109 cm) cu suport de	buc	2	Televizor Smart Dispaly

	perete cu unghi de rotație: 180°			Tip LED SMART TV Diagonala ecranului 43 inch Iluminarea de fundal DLED Formate HDR HDR10 Viteză de procesare TPQ 1900 Curbura ecranului Plat Rezoluția Display-ului 3840x2160 4K UHD Tip panou VA Rata maximă de reîmprospătare 60 Hz Adâncime culori 10 bits (8 bits+FRC) Sistem audio Sistem Canale Audio 2.0 Stereo Boxe încorporate 2x10W Suport pentru modul de sunet surround Dolby Audio Boxe încorporate 2x 10 W Caracteristici Platformă software Android Platformă software Android TV Telecomandă Screen Mirroring Tuner TV DVB-T2/C/S2 DLNA Asistent vocal System on Chip (SoC) Numar Nucleu 4x Cores Terminal de conectivitate Intrări HDMI 4x HDMI 2.0 CI Slot Da Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct Rețea Ethernet USB Type-A 2x USB 2.0 Intrare antenă 1x (RF) Intrare Video Compozit 1x AV Bluetooth Ieșire Audio Optică Interfață de montare VESA 100x100 Materiale Plastic ABS Clasa de eficiență energetică A+
--	----------------------------------	--	--	--

LOTUL nr. 4 - ASPIRATOR ROBOT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U M	Canti-tatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic
4.1	Aspirator robot	buc	1	- Dimensiuni aproximative: înălțime max. 80 mm; lățime ≈ 350 mm; adâncime ≈ 350 mm - Suprafața maximă de aspirare: până la 200 m² - Putere de aspirare: min. 22 000 Pa - Timp de funcționare continuă: min. 180 min - Timp de încărcare: max. 150 min - Capacitate acumulator: min. 6400 mAh - Rezervor de apă: min. 65 ml - Control: prin smartphone (aplicație dedicată) - Nivel de zgomot: max. 65 dB - Capacitate recipient praf: min. 2,5 L - Tip recipient: container detașabil - Funcții suplimentare: curățare uscată și umedă, automată - Garanție: min. 24 luni

LOTUL nr. 5 - FIER DE CĂLCAT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U M	Canti- tatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic
5.1	Fier de călcat	buc	30	- Putere nominală: min. 2600 W; - Talpă: ceramică sau echivalentă (cu strat antiaderent); - Funcție de deconectare automată la neutilizare; - Sistem de autocurățare (self-clean); - Reglaj continuu al temperaturii; - Funcții: abur vertical și spray cu apă; - Greutate: de la 1,5 kg; - Cablu de alimentare pivotant; - Garanție: min. 24 luni

LOTUL nr. 6 – Mixer multifuncțional

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Canti- tatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic
6.1	Mixer multifuncțional	buc	1	- Putere nominală: min. 1800 W; - Capacitate bol: 6 L din inox; - Viteze: min. 10 trepte reglabile; - Ecran digital pentru control; - Accesorii incluse: minim 3 (tel, paletă, cârlig pentru aluat); - Funcții: amestecare, frământare, batere; - Garanție: min. 24 luni.

LOTUL nr. 7 – Cuptor cu microundă

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Canti- tatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic
7.1	Cuptor cu microunde	buc	10	- Putere totală: min. 1200 W; - Putere microunde: min. 800 W; - Volum interior: cca. 20 L; - Funcții standard: dezghețare, încălzire, gătire; - Panou de control digital; - Accesorii: grătar și tavă rotativă incluse; - Garanție: minim 24 luni.

LOTUL nr. 8 – Aparat de cafea

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Canti- tatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic
8.1	Aparat de cafea	buc	10	- Putere: min. 1550 W; - Capacitate rezervor apă: min. 2 L; - Indicator nivel apă; - Filtru detașabil; - Tip cafea: boabe sau măcinată; - Funcție cappuccino manual; - Accesorii incluse: ulcior pentru lapte, perii de curățare, filtru suplimentar, ac pentru curățare etc.; - Garanție: min. 24 luni; - Produsele pot fi echivalente cu aparate espresso manuale de capacitate și funcționalitate similară ca DeLonghi EC9555. BK.

LOTUL nr. 9 – CULER

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic	
I	II	III	IV	V	VI
9.1	Cooler de apă	buc	2	- Tip alimentare apă: sticlă de 18–20 L, plasată deasupra; - Funcție răcire apă: min. 5–10°C; - Funcție încălzire apă: min. 85–95°C; - Tip control: butoane sau robinete cu siguranță pentru copii; - Indicator nivel apă și funcționare (opțional); - Sistem de protecție la funcționare fără apă; - Dimensiuni aproximative: înălțime 1,05–1,10 m; lățime 30–35 cm; adâncime 30–35 cm; - Garanție: minim 24 luni;	

LOTUL nr. 10 – Fierbător de apă

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic	
10.1	Fierbător de apă	buc	50	- Volum: 1,7 L - Putere: 220–240 V - Deconectare automată la fierbere - Garanție: 24 luni	

LOTUL nr. 11 – Aspirator de praf

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință analogic	
11.1	Aspirator de praf cu container (fără sac)	buc	1	- Putere: ≥ 1500 W - Filtru HEPA - Regulator pe mâner - Garanție: ≥ 24 luni	

LOTUL nr. 12 – Aparat de spălat cu înălțime presiune

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Standarde de referință analogic Specificația tehnică deplină solicitată	
12.1	Aparat de spălat cu înălțime presiune	buc	1	- Sursa de alimentare (V/Hz) 220 - 240/50 – 60; - Presiune max. (bar/MPa) 145; - Capacitate (l/h) 500; - Productivitate pe suprafață (m²/h) 40; - Max. temperatura de intrare (°C) max. 40; Consumul de energie (kW) 2.1.	

LOTUL nr. 13 – Suflant pentru frunze

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Standarde de referință analogic Specificația tehnică deplină solicitată
13.1	Suflant pentru frunze	buc	2	Debitul de aer (km/h) Max. 250 Puterea debitului de aer (m³/h) 330 Controler de viteză 2 Platforma bateriei Platforma baterie 36V Tensiune (V) 36 Capacitate (Ah) 2.5 Tip baterie baterie Li-ion Productivitate pe încărcare a bateriei (m²) Max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) Timp de încărcare a bateriei (min) 48 / 78 Putere de ieșire (A) 2.5 Alimentare pentru încărcător (V/Hz) 100 – 240 / 50 – 60 Lungime cablu încărcător (m)1.5 Greutate fara accesorii (kg) 2.2

LOTU nr. 14 – PILVERIZATOR

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Standarde de referință analogic Specificația tehnică deplină solicitată
14.1	Pulverizator	buc	3	• Pulverizator (20 litri) • Baterie (12 V / 12 Ah) • Suliță (50 cm) • Lance cu braț telescopic (45 - 80 cm) • 4x conector (25 cm) • Set de 9 duze • Filtru de lichid • Filtru • Capse • Set de garnituri • Încărcător baterie • Siguranță de rezervă (5 A) Autonomie la o singură încărcare 460min

LOTU nr. 15 – Masă de călcat

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Standarde de referință analogic Specificația tehnică deplină solicitată
15.1	Masă de calcat	buc	12	Tipul bazei suprafeței de calcat-plasa Materialul husei-bumbac Acoperire-bumbac Lungimea husei 120-129 cm Piciorușe-Insertii anti-alunecare Echipament pentru mineci Suport generator de aburi Dimensiunile suprafeței de călcat Latime suprafeței Pina la 40 cm Latimea suprafeței, 38 cm Adincimea suprafeței,120 cm Suport p/u fier de calcat.

