

Caiet de Sarcini

Achiziția: **Modernizarea serviciului de salubritate și igienizare a localităților din comuna Chioselia Mare, raionul Cahul.**

Tractor: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Putere motor: minim 75 CP,

Greutatea : 3387 kg

Completarea: greutate față și spate, cu AC

APP spate: 540-1000 rot./min.

Tonaj ax tiranți : 1920 kg

Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ):

Lungimea: 4000-4100 mm

Lățimea: 1750-1800 mm

Înălțimea : 2650- 2700 mm

Volum rezervorului de combustibil: 75 litri

Productivitatea pompei hidraulice: 37 l/min

4 cilindri

Transmisie sincronizată cu 4 trepte în ambele părți „înainte”- „înapoi”

Tracțiune: 4x4

Cabină cu aer condiționat

Șergător de parbriz: față și spate

Lumini de lucru: minim 2 față/spate, iluminare interioară

* Garanție: min. 24 luni sau 2000 moto/ore

Încărcător frontal: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Capacitatea de ridicare: 800 < kg;

Înălțimea de încărcare: 3032 mm;

Greutatea: 285 < kg;

Completarea : Distribuitor cu 3 secții + Djoistic

Puterea necesară: 75 c.p

- **Garanție minim 12 luni Condiții suplimentare:**

Încărcător frontal să fie compatibil cu tractorul propus.

Cupă obisnuită : Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Volum: 0,64 m³

Lățimea de lucru: 2000 mm

Greutatea: 207 kg

Capacitatea de ridicare, kg: 1050 kg

Garantie minim 12 luni

Condiție obligatorie:

Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractorul propus.

Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Capacitatea de încărcare: 4000-4100 kg

Volum: 4,00-4,05 m³

Greutatea: 1000-2000 kg

Completarea: cu obloane suplimentare, frână hidraulică,

Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ):

Lungimea: 3000-3100 mm

Lățimea: 1900-2000 mm

Înălțimea : 1600- 1700 mm

Descărcarea: 3 părți

Garantie minim 12 luni

Conditii suplimentare:

Remorcă compatibilă cu tractorul propus

Încărcător pentru coșurile de gunoi (tomberoane): Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Înălțimea de încărcare: 3.3 m

Ciclu de lucru: 6-30 sec.

Lățimea de prinderea bacului: 360-560 mm

Capacitatea de ridicare, kg: 450 -500 kg

Viteza de lucru: 0.2-1 m/s

Presiunea de lucru: 160 bar

Greutatea: 400-1000 kg

Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000x600x3200mm

Garanție minim 12 luni

Conditii suplimentare:

Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

Lamă dezăpezire: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Prinderea : Euro prindere

Înălțime: 764 mm

Greutatea : 283 kg

Lățimea: 2400 mm

Lungimea: 1118 mm

Garantie minim 12 luni

Conditii suplimentare:

Dispozitiv compatibil cu încărcătorul frontal și tractorul propus

Perie rotativă: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Productivitatea: 20000 m2/oră

Diametrul periei: 600 mm

Presiunea de lucru: 10 Mpa

Volum colector de gunoi: 170 litri

Volum rezervor de apă: 120 litri

Debitul pompei: 20-40 litri/min

Lățimea de lucru: 2.0 m

Viteza de lucru : maxim 10 km/oră

Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 1400x2200x1240 mm

Numărul organelor de lucru: 24-25(plastic)/ 23-24 (metal)

Unghiul de atac: 0-12 grade

Greutatea: 300-400 kg

Completarea: cu colector p/u gunoi, cu rezervor p/u apă, sistem de stropire, perie laterală.

Garantie minim 12 luni

Conditii suplimentare:

Dispozitiv compatibil cu tractorul propus

Tocator: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Lățimea de lucru: 192 cm

Greutatea: 684 kg

Puterea: 70-95 c.p

Dimensiunile de gabarit (LxLx): 2000x2120 mm

Productivitatea: 1,2-1,6 ha/oră

Numărul organelor de lucru: 24 ciocane/48 cuțite (optional)

Completarea cu arbore cardanic

Garantie minim 12 luni

Conditii suplimentare:**Dispozitiv compatibil cu tractorul propus****Cositoare:** Stare nou, produs 2025**Descrierea produsului:**

Lăţimea de lucru: 1,65 m

Poziţionarea : Laterală

Puterea: peste 40 c.p.

Completarea : cu arbore cardanic

Productivitatea: 1,7 ha/oră

Viteza de lucru; pînă la 15 km/oră

Greutatea: 300-400 kg

Garantie minim 12 luni

Conditii suplimentare:**Dispozitiv compatibil cu tractorul propus**

Tot echipamentul trebuie să fie compatibil cu tractorul oferat
Oferantul trebuie să fie distribuitor oficial pentru tractorul oferat
Oferantul trebuie să deţină centru autorizat de asistenţă tehnică pentru tractor

Caracteristicile tehnice şi funcţionale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Oferanţii pot oferi produsul cu caracteristici tehnice şi funcţionale egale celor specificate. Vă rugăm să detaliaţi în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice şi funcţionale care sunt relevante pentru performanţele produsului oferat.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 30 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menţionat şi în anunţul de participare şi documentaţia standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoţesc livrarea: declaraţie vamală, actele de provenienţă, certificat de garanţie.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziţie de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____