

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Corjova, raionul Criuleni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Corjova, raionul Criuleni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazilor Biruintei, Desteptarii, Libertatii in s. Corjova, raionul Criuleni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia strazii Biruintei cu L=380.0 m si b=4.0 m				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 880,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire GOST 25607-2009 cu grosimea H-15 cm	m3	282,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	1,13
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II cu H-6cm, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t	0,38
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00
7	DA12A	Executarea acostamentelor din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire GOST 25607-2009 cu grosimea H-10cm	m3	38,00
2. Reparatia strazii Desteptarii cu L=390.0 m si b=4.0 m				
8	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 920,00
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	288,00

1	2	3	4	5
		executat cu impanare si innoiroire GOST 25607-2009 cu grosimea H-15 cm		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	1,15
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II cu H-6cm, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t	0,48
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,00
14	DA12A	Executarea acostamentelor din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire GOST 25607-2009 cu grosimea H-10cm	m3	39,00
15	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic	buc	2,00
		3. Reparatia strazii Libertatii cu L=350.0 m si b=3,2 m		
16	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 120,00
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire GOST 25607-2009 cu grosimea H-15 cm	m3	168,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,67
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II cu H-6cm, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 120,00

1	2	3	4	5
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t	0,28
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 120,00
22	DA12A	Executarea acostamentelor din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire GOST 25607-2009 cu grosimea H-10cm	m3	39,00
23	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic	buc	12,00