

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	12,00
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	10,87
3	RpIB11D apl.	Demontarea radiatoarelor din otel	buc	2,00
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	5,00
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00
8	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,17
9	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,17
10	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	6,17
		Capitolul 1.2. Finisari interioare		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,80

1	2	3	4	5
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,54
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00
17	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,00
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,63
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,63
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,63
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,63
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,63
		Capitolul 1.2.3. Pardosea		
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	6,63
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,63

1	2	3	4	5
25	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	7,25
		Capitolul 1.3. Timplarie Capitolul 1.3.1. Usi		
26	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri	m2	13,06
27	RCsR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	13,06
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00
		Capitolul 1.3.2. Ferestre		
29	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri	m2	3,48
30	RCsR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,48
31	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,87
		Capitolul 1.3.3. Pervaz		
32	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri	m2	0,70
33	R5F08B	Restaurarea soclului de pervaz la usi si ferestre: pina la 50 %	buc	1,00
34	RCsR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	0,70
		Capitolul 1.3.4. Obloane		
35	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri	m2	2,79
36	RCsR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	2,79
		Capitolul 1.3.5. Gratii la fereastra		

1	2	3	4	5
37	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	2,79
		Capitolul 1.4. Lucrari tehnico-sanitare		
38	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltine, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
39	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere	buc	1,00
41	SA15B	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	7,00
42	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,00
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare, simpla, dubla, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent	buc	4,00
45	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	4,00
46	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	4,00

DIRECTOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.