

2

CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ

1.Denumirea beneficiarului de stat : primaria com Pelinei

2.Organizatorul procedurii de achiziție : primaria com. Pelinei

3.Obiectul achizițiilor : Construcția casei tradiționale muzeu din com.Pelinei (Bloc oficii-soluții arhitecturale).

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
------------	-----------------------------------	-----------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Finisari interioare 1.1. Pardosele 1.1.1. Nod 1		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h100mm	m3	3,440
2	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 h80mm	m3	2,750
3	CA02C	Strat din polisterolciment 60mm	m3	2,063
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata 4x100x100 (1,8 kg/m2)	kg	61,900
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,380
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2l a materiale si utilaj pt 4cm	m2	34,380
7	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	34,380
		1.1.2. Nod 2 (pod)		
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula polietilena antivapori	m2	34,380
9	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe	m2	34,380

1	2	3	4	5
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi vata minerala 100mm 135 kg/m3		
10	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula polietilena	m2	34,380
		1.2. Tavan		
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	34,380
12	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	34,380
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,380
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,380
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,380
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,380
		1.3. Pereti		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	134,500
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,500
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,500
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,500
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,500

1	2	3	4	5
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,600
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,700
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	77,900
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100	m	49,000
		1.4. Glafuri		
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,500
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,500
31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,140
		2. Finisari exterioare		
		2.1. Pereti		
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	82,000
33	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,600
34	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm	m2	67,600
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	67,600

1	2	3	4	5
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa siliconata la pereti	m2	67,600
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,030
		2.2. Soclu		
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat	m2	14,300
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,300
40	CI21A	Placarea peretilor cu piatra decorativa: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	14,300
		2.3. Glafuri		
41	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,500
42	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 30mm	m2	1,500
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,500
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa siliconata la pereti	m2	1,500
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,050
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,800
47	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	2,800
		2.5. Scari si terasa		
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,190
49	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramica (striat) pe compozitie adeziva, cu grosimea	m2	5,700

1	2	3	4	5
		3. Timplarii		
		3.1. Usi		
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi PVC U1 900x2500-3buc; U2 900x2100- 1buc; U3 700x2100-1buc	m2	10,110
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa de acces cerdac	m2	0,730
		3.2. Ferestre		
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Ferestre PVC F1 1500x900-2buc; F2 1500x1500-1buc; 900x1500-1buc	m2	6,300
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre, din mase plastice, inclusiv capacele, pentru ferestre	m	5,800
54	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,800
		4. Acoperis		
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,100
56	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x60), contrasipci (50x35), la constructii obisnuite. (0.1922 m3)	m2	80,100
57	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,192
58	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,192
59	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	80,100
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 110x60	m	23,800

1	2	3	4	5
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 110x110	m	15,600
63	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	34,000
64	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei	m2	34,000
65	CG02B1	Podet din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri 40mm batute pe rigle de rasinoase 140x40mm (aplicativ, consum cherestea 0,04 m3/m2)	m2	10,400
66	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara MC-1	kg	34,000
67	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,034

Întocmit _____ Alexandru Țăranu