

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Echipament medical**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **COP**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP SR Ungheni**
2. IDNO: **1003609150409**
3. Adresa: **mun.Ungheni , str.Nationala nr.37**
4. Numărul de telefon/fax: **0(236) 2-51-49 /(236) 2-21-94**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **imsp-sr-ungheni@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Institutie publica , principal gen de activitate acordarea serviciilor medicale**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **___**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **din surse nereparizate _**
<https://www.srungheni.md/ro/transparenta-decizionala>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	33100000-1	Lot. nr.1 Dulap medical				209 500,0
1.1	33100000-1	Dulap medical cu o ușă	buc	8	Dulap medical cu o ușă, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată : 4-5 mm grosime, transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare gri. Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	

1.2	33100000-1	Dulap medical vertical inox, 2 compartimente independente, 4 uși batante	Buc	12	Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră gri. Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	
1.3	33100000-1	Dulap medical cu două uși	buc	9	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată (4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	
		Lot.nr.2 Masa pentru manipulări				120 000,0
2.1	33100000-1	Masa pentru manipulări cu 2 polite 1 sertar	buc	12	Masă de manipulare inox, cu 2 polite, 1 sertar, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: • Lungime: 800–1000 mm • Lățime: 500–600 mm • Înălțime: 850–950 mm Materiale: • Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat • Grosime material: min. 1,0 mm pentru polite și laterale; min. 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: • Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice • Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor și a sertarului, cu elemente de consolidare transversale • 2 polite fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor • 1 sertar superior, montat pe glisieră telescopice din inox sau cu bilă, pentru deschidere completă și silențioasă • Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: • 4 roți pivotante din cauciuc dublu, diametru minim 100 mm • 2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: • Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți	

					• Suprafețe ușor de curățat și întreținut, fără zone moarte • Construcție igienică, fără rosturi vizibile sau îmbinări prin șuruburi în zona de lucru Rigiditate și durabilitate: • Carcasa sudată și ranforsată asigură stabilitate perfectă chiar și sub sarcini ridicate (până la 80–100 kg) • Polițele nu flexează sub greutatea distribuite uniform • Rezistență la vibrații, impacturi ușoare și mișcări frecvente în mediul profesional Norme și conformitate: • Conform standardelor ISO 9001:2015	
2.2	33100000-1	Masa pentru manipulări cu 2 polite	buc	12	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: • Lungime: 800–1000 mm • Lățime: 500–600 mm • Înălțime: 850–950 mm Materiale: • Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat • Grosime material: min. 1,0 mm pentru polițe și laterale; min. 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: • Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice • Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor, cu elemente de consolidare transversale • 2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor • Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: • 4 roți pivotante din cauciuc. • 2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: • Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți • Suprafețe ușor de curățat și întreținut, fără zone moarte • Construcție igienică, fără rosturi vizibile sau îmbinări prin șuruburi în zona de lucru Rigiditate și durabilitate: • Carcasa sudată și ranforsată asigură stabilitate perfectă chiar și sub sarcini ridicate (până la 80 kg) • Polițele nu flexează sub greutatea distribuite uniform • Rezistență la vibrații, impacturi ușoare și mișcări frecvente în mediul profesional Norme și conformitate: • Conform standardelor ISO 9001:2015	
	33100000-1	Lot nr.3 Cușetă medicală				236 500,0
3.1	33100000-1	Cușetă medicală	buc	42	Cușete medicale cu reglarea secțiunii capului, destinate utilizării în unități medicale (spitale, clinici, cabinete), pentru examinarea pacienților și efectuarea procedurilor medicale de bază. Cușeta trebuie să fie proiectată și construită pentru utilizare intensivă în mediul medical, având o structură stabilă, sigură și ușor de igienizat. Permite poziționarea pacientului în poziție culcată, cu posibilitatea reglării capului între 0° și 45°. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1850 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime: aproximativ 550 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, realizat din țevă profilată rectangulară din oțel de grosime sporită - o Sudură continuă, cu verificarea calității cordonelor - o Capacitate portantă: minim 250 kg - o Vopsire în câmp electrostatic, cu uscare în cuptor, pentru protecție anticorozivă • Reglarea secțiunii capului: - o Reglare manuală prin sistem cu cremalieră metalică sau sistem alternativ cu piston cu gaz - o Unghi de reglare: 0° – 45° • Suprafața de contact (saltea): - o Tapițată cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți	

					- o Interior din burete poliuretanice cu densitate minimă de 25 kg/m³ • Igienă: - o Fără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități - o Materiale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: • Produsul trebuie să respecte normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale • Producătorul trebuie să facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: • Se solicită garanție minimă de 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: • Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	
3.2	33100000-1	Cușetă pentru masaj	buc	1	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale. Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1800 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime reglabilă: între 650 mm și 750 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită - o Tratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor - o Construcție rigidă, cu stabilitate structurală superioară - o Capacitate portantă: minim 250 kg • Suprafața de contact (saltea): - o Realizată din spumă poliuretanică de densitate medie - o Grosime adaptată confortului pacientului - o Tapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat - o Culoarea se stabilește la solicitarea beneficiarului • Reglarea secțiunii capului: - o Spătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual • Picioare: - o Reglabile pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului - o Roți cu sistem de blocare pentru mobilitate Conformitate și certificări: • Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: • Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse Livrare și instalare: • Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	
	33100000-1	Lot.nr. 4 Paravan medical				100 000,0
4.1	33100000-1	Paravan medical mobil, cu 2 secțiuni.	buc	14	Paravan medical mobil, cu 2 secțiuni. Este conceput pentru utilizare standard în instituții medicale, Paravan medical cu 2 secțiuni pliabil – model modern modular • Dimensiuni desfășurat: 1800 mm × 2000 mm • Cadru: Aluminu anodizat sau oțel inoxidabil, secțiuni articulate cu balamale întărite, blocabile în poziție deschisă • Panouri: PVC antibacterian sau material textil medical de calitate superioară, fixat întins în ramă de profil • Bază: Structură în formă de U dublu, cu elemente de stabilizare înclinate pentru echilibru lateral • Roți: Min. 4 roți pivotante (câte 2/parte), cu sistem de blocare independent • Pliabilitate: Da – cu blocare mecanică pentru transport în siguranță • Greutate: ~12–13 kg • Accesorii opționale: Huse de protecție, mânere laterale pentru transport, protecție din cauciuc	

					pe colțuri	
4.2	33100000-1	Paravan medical mobil, cu 1 secțiune	buc	6	Paravan medical mobil, cu 1 secțiune. Este conceput pentru utilizare standard în instituții medicale, Paravan medical cu 1 secțiune – conform standardelor actuale • Dimensiuni: 1800 mm (înălțime) × 1000 mm (lățime) • Cadru: Aluminiu anodizat (ușor și rezistent la coroziune), cu traversă superioară și inferioară pentru rigidizare • Panou: PVC alb semi-rigid, lavabil, ignifug, antibacterian, fixat în cadru pe toate laturile • Bază: Cadru în formă de H, profil oțel vopsit, cu rigidizare suplimentară în zona de îmbinare verticală • Roți: 4 roți pivotante din cauciuc medical, 2 cu frână, Ø50–75 mm, rezistente la uz spitalicesc • Greutate: ~9 kg • Igienizare: Se poate curăța cu soluții dezinfectante pe bază de alcool sau clor activ	
4.3	33100000-1	Paravan medical în 3 secțiuni	buc	18	Paravan mobil, alcătuit din 3 secțiuni articulate, destinat separării vizuale a spațiilor în cadrul instituțiilor medicale, pentru asigurarea intimității pacienților în timpul examinării, tratamentului sau consultului medical. Cerințe tehnice obligatorii • Structura paravanului va fi confecționată integral din cadru metalic rigid, realizat din țevă de oțel cu diametru minim 20 mm și grosime minimă a peretelui de 1 mm. • Suprafața metalică va fi protejată împotriva coroziunii prin vopsire în câmp electrostatic, culoare alb sau gri deschis. • Paravanul va fi alcătuit din 3 panouri independente, conectate între ele prin balamale metalice solide, care permit articularea fără jocuri mecanice. • Dimensiuni totale desfășurate: – Lungime totală: minim 1800 mm – Înălțime: minim 1650 mm • Fiecare panou va fi prevăzut cu cadru propriu de oțel și sistem de tensionare pentru materialul textil. • Materialul de acoperire trebuie să fie: lavabil, impermeabil, antibacterian, ignifug și rezistent la soluții dezinfectante pe bază de alcool, clor sau aldehide. • Stabilitatea paravanului în poziție desfășurată trebuie să fie foarte bună, asigurată prin: – Bază largă de susținere pentru fiecare panou – Distribuția echilibrată a greutății – Articulații care nu permit bascularea • Sistemul de mobilitate va include 4 roți pivotante cu diametrul minim de 50 mm, din care cel puțin 2 echipate cu frână mecanică de blocare. • Cerințe funcționale și de întreținere • Paravanul trebuie să poată fi pliat complet pentru economisirea spațiului de depozitare. • Materialele textile vor fi detașabile sau accesibile pentru curățare, compatibile cu dezinfectanți spitalicești. • Structura va rezista la un număr minim de 10.000 cicluri de pliere/defășurare, fără deformări ale balamalelor sau instabilitate structurală. Cerințe administrative • Garanție minimă: 12 luni de la livrare. • Furnizorul va livra și va asambla produsul la sediul beneficiarului. • La cerere, trebuie prezentate: declarație de conformitate, specificații tehnice și dovada respectării normelor de igienă și siguranță (ex. CE, ISO 13485, ISO 9001).	
		Total				666000,0

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: **DDP Franco destinat vamuit , Incoterms 2013 , în decurs de una luna de la semnarea contractului , numai mult de zece zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SR Ungheni.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica.**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței de calificare	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAЕ	DUAЕ aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- Completat și semnat electronic;	Obligatoriu
2	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 ; - Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
4	Specificatia tehnica (ANEXA NR.22), Specificatia de pret (ANEXA NR.23ord. MF 115 din 15.09.2021)	Completeate și semnate electronic;	Obligatoriu
5	Certificat de conformitate/ calitate a bunurilor oferite (CE)	Copie confirmată prin semnătura electronică a Operatorului Economic	Obligatoriu
7	Garanția pentru oferta 1% din suma fără TVA - formularul garanției bancare completat în conformitate cu anexa nr. 9 Scrisoarea de garanție bancară <i>sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA</i>	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului	Obligatoriu

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. **Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței de calificare	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în	Certificat/decizie de înregistrare a	Obligatoriu

	conformitate cu prevederile legale	întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic	
2	IMPUTERNICIRE: Pentru reprezentarea Institutiei si semnarea actelor in baza Semnaturii Electronice la procedurile de Licitatie Publica	Original –autentificat cu semnătura electronică de catre conducatorul Institutiei	Obligatori
3	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Original- Declarația Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020 , cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar ptr.ag.ec.cistigator , cu expedierea 1 ex. Inclusiv AAP.	Obligatori la semnarea contractului
4	Certificat privind deținerea unui cont bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplica**

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **_.**

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.**

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplica	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: *[data]* **Informația o găsiți în SIA RSAP**

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

25. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română .**

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):**nu se aplica.**

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _nu se aplica .

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _ Informația o găsiți în SIA RSAP.

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți în SIA RSAP.

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: Întrebări referitor la specificație sau alte neclarități adresați – la telefonul 079 947 192_bioinginer dl.Timoșco.

Conducătorul grupului de lucru: Stati Elvira-Director

L.Ș.