

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Чок-Майдан
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Чок-Майдан
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонтные работы в детском саду с. Чок-Майдан»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Общестроительные работы				
1.1. 1 младшая группа				
1.1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) *Линолиум и плитгуса	m2	59,80
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	13,754
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	13,754
1.	2320166200729	<i>Parchetin</i>	l	1,794
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,794
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	1,794
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	59,80
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	8,970
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	8,970
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,990
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	2,392
3	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	8,97
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	4,485
4	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	8,97
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	4,036
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	8,97
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,208
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	59,80
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	47,840
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,980
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	1 435,200
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	3,887
3.	1421102200161	<i>Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm</i>	m3	3,588
4.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,973
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	5,980
2.	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	h-ut	0,359
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную,	m2	59,80

1	2	3	4	5
		толщиной 50 мм, в 1 слой) *XPS50 35кг/м3 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01		
1.	7134050013250	<i>Izolator</i>	h-om	4,186
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	2,990
1.	2670112204002	<i>Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm/XPS50 35кг м3</i>	m2	61,606
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,239
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP3 100x100	kg	67,57
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,095
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,338
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	68,246
2.	2710602000030.	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,338
3.	2734113803116.	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,676
4.	2523156719079.	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	10,136
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,041
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,80
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	35,880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,980
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	777,400
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	2,512
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,598
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	1,794
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,718
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	59,80
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	5,980
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,196
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	514,280
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	1,674
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,478
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,718
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,359
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	59,80
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	13,993
1.	2653102100828	<i>Amestec "Nivelir-Rapid"</i>	kg	914,940
2.	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	kg	5,382
3.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,239
1.	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	h-ut	2,512
2.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,598
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) *В том числе плитус из данного покрытия 1,48 м2 Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	61,28
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	122,560
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	72,923
1.	2430226101025	<i>Grund (Uni - Grund)</i>	kg	9,192
2.	2462106100006	<i>Clei "Uzin KE 418"</i>	kg	21,448
3.	2462106110432	<i>Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm</i>	kg	321,720
4.	2710503808004	<i>Fir de sudare</i>	m	62,506
5.	2462106100007	<i>Clei neopren pentru plinte</i>	m	9,192
6.	2521106718386	<i>Profil p.v.c., pervaz pardoseala</i>	m	67,408
7.	2523116716346	<i>Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"</i>	m2	64,344

1	2	3	4	5
8.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,092
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,613
2.	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	h-ut	0,735
3.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	12,256
1.1.2. Потолок				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	59,40
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	113,454
1.	2662102701000	<i>Placi ghips-carton</i>	m2	62,370
2.	2710703520284	<i>Profil de ghidaj</i>	m	54,589
3.	2710703520285	<i>Profil de suport</i>	m	130,680
4.	2523156720072	<i>Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"</i>	m	139,590
5.	2513206621602	<i>Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"</i>	m	44,996
6.	2430226102822	<i>Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"</i>	kg	16,097
7.	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	kg	5,198
8.	20511429507111	<i>Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice</i>	buc	98,010
9.	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	buc	961,686
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,273
2.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	2,822
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,40
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,782
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	8,910
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	2,970
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	59,40
1.	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	h-om	26,730
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,940
1.	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	kg	62,661
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,059
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,059
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,58
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,757
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	8,787
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	2,929
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,40
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	32,670
1.	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	kg	23,760
2.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	3,564
3.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	29,700
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	2,970
5.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,119
18	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	32,60
1.	7133010012100	<i>Ipsosar</i>	h-om	11,410
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,630
1.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	32,600
2.	2812106305900	<i>Profiluri uzinate</i>	m	34,882
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,033
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,065
1.2. 2 младшая группа				
1.2.1. Полы				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из	m2	58,58

1	2	3	4	5
		ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) *Линолиум и плитуса		
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	13,473
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	13,473
1.	2320166200729	<i>Parchetin</i>	l	1,757
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,757
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	1,757
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	58,58
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	8,787
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	8,787
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,929
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	2,343
21	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	8,97
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	4,485
22	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 1 категории)	t	8,97
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	4,036
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	8,97
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,208
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	58,58
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	46,864
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,858
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	1 405,920
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	3,808
3.	1421102200161	<i>Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm</i>	m3	3,515
4.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,933
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	5,858
2.	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	h-ut	0,351
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) *XPS50 35кг/м3 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	58,58
1.	7134050013250	<i>Izolator</i>	h-om	4,101
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	2,929
1.	2670112204002	<i>Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm/XPS50 35кг м3</i>	m2	60,349
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,234
26	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP3 100x100	kg	66,20
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,052
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,331
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	66,862
2.	2710602000030.	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,331
3.	2734113803116.	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,662
4.	2523156719079.	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	9,930
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,040
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под	m2	58,58

1	2	3	4	5
		покрытия, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)		
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	35,148
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,858
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	761,540
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	2,460
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,586
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	1,757
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,703
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	58,58
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	5,858
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,172
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	503,788
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	1,640
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,469
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,703
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,351
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	58,58
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	13,708
1.	2653102100828	<i>Amestec "Nivelir-Rapid"</i>	kg	896,274
2.	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	kg	5,272
3.	4100116202818	<i>Apa</i>	m3	0,234
1.	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	h-ut	2,460
2.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,586
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) *В том числе плинтус из данного покрытия Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	58,58
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	117,160
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	69,710
1.	2430226101025	<i>Grund (Uni - Grund)</i>	kg	8,787
2.	2462106100006	<i>Clei "Uzin KE 418"</i>	kg	20,503
3.	2462106110432	<i>Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm</i>	kg	307,545
4.	2710503808004	<i>Fir de sudare</i>	m	59,752
5.	2462106100007	<i>Clei neopren pentru plinte</i>	m	8,787
6.	2521106718386	<i>Profil p.v.c., pervaz pardoseala</i>	m	64,438
7.	2523116716346	<i>Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"</i>	m2	61,509
8.	4100116202818	<i>Apa</i>	m3	0,088
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,586
2.	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	h-ut	0,703
3.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	11,716
1.2.2. Потолок				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	58,58
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	111,888
1.	2662102701000	<i>Placi ghips-carton</i>	m2	61,509
2.	2710703520284	<i>Profil de ghidaj</i>	m	53,835
3.	2710703520285	<i>Profil de suport</i>	m	128,876
4.	2523156720072	<i>Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"</i>	m	137,663
5.	2513206621602	<i>Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"</i>	m	44,374
6.	2430226102822	<i>Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"</i>	kg	15,875
7.	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	kg	5,126

1	2	3	4	5
8.	20511429507111	<i>Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice</i>	buc	96,657
9.	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	buc	948,410
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,269
2.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	2,783
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,58
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,757
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	8,787
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	2,929
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,58
1.	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	h-om	26,361
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,858
1.	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	kg	61,796
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,059
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,059
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,58
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,757
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	8,787
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	2,929
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,58
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	32,219
1.	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	kg	23,432
2.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	3,515
3.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	29,290
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	2,929
5.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,117
36	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	23,84
1.	7133010012100	<i>Ipsosar</i>	h-om	8,344
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,192
1.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	23,840
2.	2812106305900	<i>Profiluri uzinate</i>	m	25,509
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,024
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,048
1.3. Облицовка керамическими плитками вход в подвал				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	12,05
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,362
1.	2416586105303,0 1	<i>Бетоноконтакт</i>	kg	1,808
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,602
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	12,05
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	19,882
1.	2661112800700	<i>Placi sau piscoturi de gresie</i>	m2	12,414
2.	2664102102013	<i>Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)</i>	kg	45,031
3.	24302261000001	<i>Fuga</i>	kg	5,720
4.	2010237318700	<i>Distantieri de rost</i>	buc	243,410
5.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,024
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,145
2.	2952270003820	<i>Malaxor mobil, electric</i>	h-ut	0,120
1.4. Пищевблок				

1	2	3	4	5
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,050
2.	9310060019920	Muncitoro deservire CM	h-om	0,530
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1 1/4") D-32 мм.от духовки для выпечки до выхода в наружу Material marunt (cinepa fuioir, grund miniu)=1,02	m	6,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,900
1.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	6,181
2.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,918
3.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,979
4.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,184
5.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,122
6.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,122
2. Электрическая часть				
2.1. 1 младшая группа				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	3,20
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,224
1.	2722103107001.0 1	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нг-FR-LS- 3 x1.5	m	3,626
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,176
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	8,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,240
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente / Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc	8,320
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,320
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,320
2.2. 2 младшая группа				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	3,20
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,224
1.	2722103107001.0	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нг-FR-LS- 3 x1.5	m	3,626

1	2	3	4	5
	1			
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	0,176
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	8,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	2,240
1.	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente / Светодиодная панель 60x60 см. 6500k</i>	buc	8,320
2.	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	buc	8,320
3.	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	buc	8,320