

**Lista instalatiilor de
semnalizare rutiera de pe
drumurile de acces din raionul
Cantemir, aflate in proprietatea
Consiliului Raional Cantemir.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 599 Cociulia -Capaclia Samalia - 13,68 km | | |
| 1 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 1,000 |
| 2 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.14.1 si 1.14.2) | buc | 2,000 |
| 3 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 4 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 1,000 |
| 5 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21) | buc | 1,000 |
| 6 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(3.27) Viteza 50. | buc | 1,000 |
| 7 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 8,000 |
| 8 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 577,500 |
| | | Capitolul 2. L 599.1 Drum de acces spre s. Haragis - 2,8 km. | | |
| 9 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.14.1 si 1.14.2) | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|-------|
| 10 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 11 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.20) | buc | 1,000 |
| 12 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.6.2) | buc | 1,000 |
| 13 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 6,000 |
| | | Capitolul 3. L 600 Drum de acces spre s. Floricica 1,5 km | | |
| 14 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 2,000 |
| 15 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| | | Capitolul 4. L 601 Drum de acces spre s. Tolica 5,6 km. | | |
| 16 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 2,000 |
| 17 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| | | Capitolul 5. L 602 Drum de acces spre s. Enichioi - 0.8 km. | | |
| 18 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 SI 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 19 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| | | Capitolul 6. L 603 R 35 Larguta - Cirpesti - G 132 - 12,2 km. | | |
| 20 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.4.1 - 1.4.3) | buc | 3,000 |
| 21 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.4.4 - 1.4.6) | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|-----------|
| 22 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 5,000 |
| 23 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.14.1) | buc | 2,000 |
| 24 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.14.2) | buc | 4,000 |
| 25 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 1.32.1) | buc | 1,000 |
| 26 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 1.32.2) | buc | 4,000 |
| 27 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 1.34.1) | buc | 16,000 |
| 28 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 1.34.2) | buc | 16,000 |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1) | buc | 3,000 |
| 30 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.3) | buc | 2,000 |
| 31 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.7.2 si 1.7.3) | buc | 2,000 |
| 32 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 97,000 |
| 33 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 1 113,000 |
| 34 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030 | buc | 90,000 |
| | | Capitolul 7. L 604 - Drum de acces spre s. Porumbesti - 1,3 km | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|---------|
| 35 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 1,000 |
| 36 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 4,000 |
| 37 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.6) | buc | 1,000 |
| 38 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1) | buc | 1,000 |
| 39 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1) | buc | 2,000 |
| 40 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 9,000 |
| | | Capitolul 8. L 605 R 34 - Drum de acces spre s. Vilcele - 1.2 km. | | |
| 41 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 2,000 |
| 42 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,000 |
| | | Capitolul 9. 1 606 R 34 - Drum de acces spe s. Toceni - 3,64 km. | | |
| 43 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 2,000 |
| 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 45 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(5.59.1) | buc | 2,000 |
| 46 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 6,000 |
| | | Capitolul 10. L 607 R 34 Antonesti - Leca - 6,0 km. | | |
| 47 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, | m2 | 630,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|-----------|
| | | executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | | |
| | | Capitolul 11. L 608 Drum de ocolire a or Cantemir - 1,53 km. | | |
| 48 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 161,000 |
| | | Capitolul 12. L 609 G132 - Taraclia - Plopi 9,7 km | | |
| 49 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 1,000 |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 51 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.14.1 si 1.14.2) | buc | 2,000 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1) | buc | 1,000 |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 2,000 |
| 54 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 1 018,500 |
| 55 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 8,000 |
| | | Capitolul 13. L 609.1 Drum de acces spre s. Alexandrovca - 3,9 km. | | |
| 56 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 1,000 |
| 57 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 1,000 |
| 58 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 3,000 |
| | | Capitolul 14. L 610 R 34 - Drum de acces spre s. Stoianovca 2.3 km. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|---------|
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1) | buc | 1,000 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1) | buc | 1,000 |
| 63 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 6,000 |
| 64 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 241,500 |
| | | Capitolul 15. L 611 R 34 - Drum de acces spre s. Tiganca 1,5 km. | | |
| | | Capitolul 16. L 611.1 - Drum de acces spre s. Tiganca - Noua 1,2 km. | | |
| | | Capitolul 17. L 611.2 - Drum de acces spre s. Ghieltosu - 0,6 km. | | |
| | | Capitolul 18. L 612 - Drum de acces spre s. Victorovca - 2,5 km. | | |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 1,000 |
| 66 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,000 |
| | | Capitolul 19. L 613 - Gotesti - statia Gotesti - 1,0 km. | | |
| 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.3.1) | buc | 1,000 |
| 69 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|---------|
| | | Capitolul 20. L 614 Cisla - Suhat - Baimaclia - 10,95 km. | | |
| 70 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 1,000 |
| 71 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,000 |
| | | Capitolul 21. L 615 G 132 - Drum de acces or. Cantemir - 2,3 km. | | |
| 72 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 241,500 |
| | | Capitolul 22. L 616 - Drum de acces spre s. Iepureni - 1,5 km. | | |
| 73 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.21) | buc | 2,000 |
| 74 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| | | Capitolul 23. L 617 - Drum de acces spre s. Lingura - 2,8 km. Capitolul 24. L 618 - Drum de acces spre s. Craciun - 3,8 km. | | |
| 75 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 1,000 |
| 76 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.12.1 si 1.,12.2) | buc | 2,000 |
| 77 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 3,000 |
| | | Capitolul 25. L 619 - R 35 - Sadic - Taraclia - 10 km. | | |
| 78 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.27) | buc | 2,000 |
| 79 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63) | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|--------|
| 80 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(1.21) | buc | 5,000 |
| 81 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 11,000 |

Devizier atestat:



N. Avram

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar: Consiliul raional Cantemir



P. Gandrabur

(functie, semnatura, numele, prenumele)