

**Amenajarea teritoriului
gradinitei de copii Andries din
or. Soldanesti (Actualizare 2022)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 67-20-4-SAC-2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	14,20
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,72
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,60
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,60
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,16
6	AcF03D	Nivelarea platformei sub podele cu argila	m3	14,20
		Capitolul 2. Fundatii		
7	AcF03C	Umpluturi in fundatii, ca substrat,, executate cu piatra sparta	m3	2,30
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,60

1	2	3	4	5
9	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3	15,10
10	CR02B	Teava asbociment pentru fundatii la magazii, soproane, patule etc.cu diametrul de 219 cm (Nc 1.05m/m)	m	59,40
11	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	40,85
12		Dop de lemn	m3	0,04
13	CA09B	Beton ciclopian, clasa B5, turnat in tevi, preparat manual pe santier	m3	0,20
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,60
		Capitolul 3. Foiisor Capitolul 3.1. Pardosea		
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,87
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65, stilpi de sustinere 250x250x250mm	m3	3,65
17	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase 37 mm Kscindura=2	m2	84,00
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	84,00
		Capitolul 3.2. Prag		
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,50
20	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,22

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.3. Pereti		
21	CD52A	Zidarie din caramida la pereti format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	12,15
22	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	90,00
		Capitolul 3.4. Elemente din lemn: scaune si captusiri		
23	CE41A	Montarea scaune si captusire cu tratament antiseptic	m3	1,07
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,07
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	32,16
		Capitolul 3.5. Acoperis		
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,30
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,30
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	105,00
		Capitolul 3.6. Pereu		
29	AcF03C	Umpluturi in pereu, ca substrat,, executate cu piatra sparta	m3	6,00
30	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	4,20
31	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5	m3	4,20

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.