

**Directia Invatamint Tineret si  
Sport Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Reparatia capitala la liceul teoretic "Grigore Vieru" din or. Briceni**

**Valoarea de deviz 900 647 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. UTILAJUL</b>                                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Liceul Teoretic</b>                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | SE52A                             | Pompa pentru apa                                                                                                                                      | buc  | 4,00                                           | 856,80<br>0,00                           | 3 427,20<br>0,00       |
| 2         | ID03A                             | Robinet cu cep, cu trei cai, cu<br>flanse cu presgarnitura, pentru<br>instalatiile de incalzire centrala,<br>avind diametrul nominal de 15 -<br>20 mm | buc  | 2,00                                           | 232,00<br>0,00                           | 464,00<br>0,00         |
| 3         | SE44A                             | Incalzitor de apa electric, avind<br>capacitatea de 80 l                                                                                              | buc  | 1,00                                           | 1 800,00<br>0,00                         | 1 800,00<br>0,00       |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |                                                |                                          | 5 691,20               |
|           |                                   | <b>Total Liceul Teoretic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |      |                                                |                                          | <b>5 691,20</b>        |
|           |                                   | <b>1.2. Scoala Primara</b>                                                                                                                            |      |                                                |                                          |                        |
| 4         | SE44A                             | Incalzitor de apa electric, avind<br>capacitatea de 80 l                                                                                              | buc  | 2,00                                           | 1 800,00<br>0,00                         | 3 600,00<br>0,00       |
| 5         | SE59A                             | Uscator de mini sau distribuitor<br>automat de sapun lichid, montat<br>pe perete din caramida sau b.c.a.                                              | buc  | 2,00                                           | 586,50<br>0,00                           | 1 173,00<br>0,00       |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |                                                |                                          | 4 773,00               |

|    |             |                                                                                                                                                 |         |       |                               |                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
|    |             | <b>Total Scoala Primara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |         |       |                               | <b>4 773,00</b>               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |       |                               | 10 464,20                     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    |         |       |                               | 10 464,20                     |
|    |             | <b>Total UTILAJUL<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |         |       |                               | <b>10 464,20</b>              |
|    |             | <b>2. LUCRARI DE MONTARE</b>                                                                                                                    |         |       |                               |                               |
|    |             | <b>2.1. Liceul Teoretic</b>                                                                                                                     |         |       |                               |                               |
| 6  | SE52A       | Pompa pentru apa                                                                                                                                | buc     | 4,00  | $\frac{225,91}{75,90}$        | $\frac{903,65}{303,60}$       |
| 7  | ID03A       | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm       | buc     | 2,00  | $\frac{751,72}{37,95}$        | $\frac{1\ 503,43}{75,90}$     |
| 8  | SE44A       | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete , inclusiv nodul de conectare | buc     | 1,00  | $\frac{145,37}{87,13}$        | $\frac{145,37}{87,13}$        |
| 9  | 08-03-591-5 | Instalatie de priza (UZO 16 A)                                                                                                                  | 100 buc | 0,01  | $\frac{1\ 022,00}{996,00}$    | $\frac{10,22}{9,96}$          |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 10 A                                                       | buc     | 1,00  | $\frac{92,36}{47,36}$         | $\frac{92,36}{47,36}$         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |       |                               | 2 655,03                      |
|    |             | <b>Total Liceul Teoretic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |         |       |                               | <b>2 655,03<br/>523,95</b>    |
|    |             | <b>2.2. Scoala Primara</b>                                                                                                                      |         |       |                               |                               |
|    |             | <b>2.2.1. Instalatii electrice</b>                                                                                                              |         |       |                               |                               |
| 11 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc     | 42,00 | $\frac{6,68}{6,68}$           | $\frac{280,53}{280,53}$       |
| 12 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                | 100 buc | 0,50  | $\frac{7\ 833,34}{5\ 130,84}$ | $\frac{3\ 916,67}{2\ 565,42}$ |
| 13 |             | Corp de iluminat 600*600                                                                                                                        | buc     | 50,00 | $\frac{458,64}{0,00}$         | $\frac{22\ 932,00}{0,00}$     |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:                                                                                | 100 m   | 0,73  | $\frac{205,86}{170,30}$       | $\frac{150,28}{124,32}$       |

|    |             |                                                                                                                                                 |         |       |                    |                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>                                          |         |       |                    |                               |
| 15 |             | Cablu VVGng 3x1,5                                                                                                                               | m       | 73,00 | 9,27<br>0,00       | 676,97<br>0,00                |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 10 A                                                       | buc     | 2,00  | 92,36<br>47,36     | 184,72<br>94,72               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |       |                    | 28 141,17                     |
|    |             | <b>Total Instalatii electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |         |       |                    | <b>28 141,17<br/>3 064,99</b> |
|    |             | <b>2.2.2. Instalatii sanitaro-tehnice</b>                                                                                                       |         |       |                    |                               |
| 17 | SE44A       | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete , inclusiv nodul de conectare | buc     | 2,00  | 145,37<br>87,14    | 290,74<br>174,27              |
| 18 | 08-03-591-5 | Instalatie de priza (UZO 16 A)                                                                                                                  | 100 buc | 0,02  | 1 044,00<br>996,00 | 20,88<br>19,92                |
| 19 | SE59A       | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                              | buc     | 2,00  | 15,72<br>10,62     | 31,45<br>21,25                |
| 20 | RpSC41A     | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet                                                                                 | buc     | 5,00  | 759,72<br>136,62   | 3 798,60<br>683,10            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |       |                    | 4 141,67                      |
|    |             | <b>Total Instalatii sanitaro-tehnice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |         |       |                    | <b>4 141,67<br/>898,54</b>    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |       |                    | 32 282,84                     |
|    |             | <b>Total Scoala Primara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |         |       |                    | <b>32 282,84<br/>3 963,53</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |       |                    | 34 937,87                     |
|    |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                            | 22,5 %  |       |                    | 1 009,68                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    |         |       |                    | 35 947,55                     |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                               | 4 %     |       |                    | 1 168,45                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    |         |       |                    | 37 116,00                     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                    |         |       |                    | 37 116,00                     |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                 |                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                 |                                 |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                          | 76 % |        |                 | 3 410,48                        |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                 | 40 526,48                       |
|    |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                           | 6 %  |        |                 | 2 431,59                        |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                 | 42 958,07                       |
|    |         | <b>Total LUCRARI DE MONTARE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |      |        |                 | <b>42 958,07<br/>4 487,48</b>   |
|    |         | <b>3. LUCRARI GENERALE DE<br/>CONSTRUCTII</b>                                                                                                                                                                                |      |        |                 |                                 |
|    |         | <b>3.1. Liceul Teoretic</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |                 |                                 |
|    |         | <b>3.1.1. Acoperis (stresina, sistem<br/>pluvial)</b>                                                                                                                                                                        |      |        |                 |                                 |
| 21 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   | 143,00 | 38,67<br>8,96   | 5 530,25<br>1 280,73            |
| 22 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                        | m2   | 143,00 | 198,11<br>34,91 | 28 329,08<br>4 992,70           |
| 23 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                                                                              | kg   | 35,10  | 21,25<br>6,38   | 745,94<br>223,79                |
| 24 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla                                                                                                                                                                      | m    | 130,00 | 196,09<br>11,23 | 25 491,89<br>1 460,32           |
| 25 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla                                                                                                                                                                        | m    | 120,00 | 232,90<br>13,05 | 27 948,15<br>1 566,58           |
| 26 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                         | m2   | 500,00 | 32,25<br>22,77  | 16 124,50<br>11 385,00          |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |                 | 104 169,81                      |
|    |         | <b>Total Acoperis (stresina, sistem<br/>pluvial)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |      |        |                 | <b>104 169,81<br/>20 909,12</b> |
|    |         | <b>3.1.2. Retele ingineresti de<br/>termoficare ( nivel I - III )</b>                                                                                                                                                        |      |        |                 |                                 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
| 27 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                       | m   | 456,00 | 21,07<br>10,63 | 9 610,18<br>4 845,46 |
| 28 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2  | 42,00  | 4,86<br>4,86   | 204,02<br>204,02     |
| 29 | IC38F    | Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata                                                                                                      | buc | 4,00   | 37,04<br>9,11  | 148,15<br>36,43      |
| 30 | IC35D    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm | m   | 72,00  | 30,45<br>13,66 | 2 192,47<br>983,66   |
| 31 | IC38I    | Piesa de racordare (teu PPR 40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                            | buc | 8,00   | 51,93<br>9,11  | 415,45<br>72,86      |
| 32 | IC38C    | Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                         | buc | 40,00  | 27,43<br>6,38  | 1 097,36<br>255,02   |
| 33 | IC38C    | Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                         | buc | 28,00  | 51,68<br>6,38  | 1 447,16<br>178,52   |
| 34 | IC38C    | Piesa de racordare (mufa PPR 40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                           | buc | 16,00  | 26,93<br>6,38  | 430,95<br>102,01     |
| 35 | IC38I    | Piesa de racordare (teu PPR 40*1/2*40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                   | buc | 2,00   | 29,93<br>9,11  | 59,87<br>18,22       |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |       | diametrul exterior de 40,0 mm                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                       |
| 36 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 40 mm)                                       | buc | 20,00  | 12,24<br>8,50   | 244,77<br>170,02      |
| 37 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 328,00 | 26,95<br>13,66  | 8 839,28<br>4 481,14  |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR 32 mm                                                                                | buc | 8,00   | 65,68<br>7,59   | 525,46<br>60,72       |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc | 8,00   | 47,13<br>6,38   | 377,07<br>51,00       |
| 40 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                            | buc | 8,00   | 29,13<br>9,11   | 233,05<br>72,86       |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, PPR 32 mm                                                                                                                                                                                         | buc | 4,00   | 126,22<br>69,83 | 504,86<br>279,31      |
| 42 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                      | buc | 122,00 | 86,93<br>9,11   | 10 605,74<br>1 111,18 |
| 43 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc | 80,00  | 22,77<br>6,38   | 1 821,93<br>510,05    |
| 44 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din                                                                                                                                                                        | buc | 44,00  | 21,93           | 965,10                |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
|    |       | polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                |     |        | 6,38           | 280,53               |
| 45 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                     | buc | 18,00  | 23,18<br>6,38  | 417,31<br>114,76     |
| 46 | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc | 64,00  | 10,88<br>6,38  | 696,58<br>408,04     |
| 47 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 32 mm)                                       | buc | 270,00 | 12,14<br>8,50  | 3 277,34<br>2 295,22 |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 96,00  | 22,24<br>12,14 | 2 134,84<br>1 165,82 |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                         | buc | 42,00  | 72,91<br>5,46  | 3 062,28<br>229,52   |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                         | buc | 28,00  | 79,91<br>5,46  | 2 237,51<br>153,01   |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                    | buc | 126,00 | 23,07<br>5,46  | 2 906,99<br>688,56   |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (mufa PPR 25),                                                                                                                                                                                             | buc | 24,00  | 9,84           | 236,20               |

|    |       |                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                                 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                             |     |        | 5,46              | 131,16                          |
| 53 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc 500*1400                                                                                                                                                                        | buc | 58,00  | 1 409,93<br>19,73 | 81 775,82<br>1 144,57           |
| 54 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc 500*1200                                                                                                                                                                        | buc | 1,00   | 1 570,76<br>19,73 | 1 570,76<br>19,73               |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc 500*800                                                                                                                                                                         | buc | 2,00   | 964,58<br>15,18   | 1 929,15<br>30,36               |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                               | buc | 61,00  | 99,50<br>5,46     | 6 069,74<br>333,35              |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                             | buc | 61,00  | 99,50<br>5,46     | 6 069,74<br>333,35              |
| 58 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m   | 496,00 | 3,76<br>3,34      | 1 867,24<br>1 656,44            |
| 59 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 496,00 | 3,04<br>3,04      | 1 505,86<br>1 505,86            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                   | 155 480,23                      |
|    |       | <b>Total Retele ingineresti de termoficare ( nivel I - III )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |        |                   | <b>155 480,23<br/>23 922,76</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                   | 259 650,04                      |
|    |       | <b>Total Liceul Teoretic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>259 650,04<br/>44 831,88</b> |
|    |       | <b>3.2. Scoala primara</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                 |
|    |       | <b>3.2.1. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                          |                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|--------------------------------|
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 57,60  | <u>12,75</u><br>12,75    | <u>734,46</u><br>734,46        |
| 61 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,60x1,80 - 20 buc)                                                                                                                         | m2  | 57,60  | <u>1 173,93</u><br>22,16 | <u>67 618,50</u><br>1 276,58   |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,37  | <u>12,75</u><br>12,75    | <u>259,76</u><br>259,76        |
| 63 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,92x2,10 (usi standarte) - 15 buc., 1,70x2,10 - 2 buc.) | m2  | 36,00  | <u>1 292,16</u><br>22,16 | <u>46 517,86</u><br>797,86     |
| 64 | CD73A   | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" (la intrarea in subsol)                                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,00   | <u>801,41</u><br>41,59   | <u>4 007,07</u><br>207,97      |
| 65 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=20 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 69,45  | <u>108,60</u><br>12,14   | <u>7 542,03</u><br>843,40      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                          | 126 679,68                     |
|    |         | <b>Total Obiecte de tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                          | <b>126 679,68<br/>4 120,03</b> |
|    |         | <b>3.2.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                          |                                |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 129,70 | <u>8,47</u><br>8,20      | <u>1 098,83</u><br>1 063,17    |
| 67 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 129,70 | <u>5,24</u><br>0,91      | <u>679,08</u><br>118,13        |
| 68 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                            | m2  | 129,70 | <u>75,02</u><br>45,11    | <u>9 729,78</u><br>5 851,40    |
| 69 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                               | m2  | 129,70 | <u>111,32</u><br>6,07    | <u>14 438,48</u><br>787,54     |

|    |       |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2  | 129,70 | 2,54<br>0,91   | 328,89<br>118,13               |
| 71 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2  | 129,70 | 35,84<br>18,22 | 4 648,71<br>2 362,62           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |                | 30 923,77                      |
|    |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |        |                | <b>30 923,77<br/>10 300,99</b> |
|    |       | <b>3.2.3. Coridor, rampa de scari</b>                                                                                                                                               |     |        |                |                                |
|    |       | <b>3.2.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                              |     |        |                |                                |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2  | 218,06 | 21,77<br>18,52 | 4 747,10<br>4 038,40           |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2  | 218,06 | 51,45<br>37,04 | 11 219,92<br>8 076,76          |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2  | 218,06 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                   |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                         | m2  | 218,06 | 14,41<br>0,00  | 3 141,16<br>0,00               |
| 76 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg  | 5,23   | 41,46<br>2,12  | 216,83<br>11,11                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |                | 19 325,01                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                | <b>19 325,01<br/>12 126,27</b> |
|    |       | <b>3.2.3.2. Tavan</b>                                                                                                                                                               |     |        |                |                                |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2  | 100,00 | 21,77<br>18,52 | 2 176,96<br>1 851,96           |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                 | m2  | 100,00 | 60,89<br>46,45 | 6 089,34<br>4 645,08           |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 79 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                           | m2  | 100,00 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                   |
| 80 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                           | m2  | 100,00 | 14,40<br>0,00   | 1 440,50<br>0,00               |
| 81 | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                    | m   | 75,86  | 33,13<br>15,79  | 2 513,32<br>1 197,61           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                 | 12 220,12                      |
|    |              | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>12 220,12<br/>7 694,65</b>  |
|    |              | <b>3.2.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                                |
| 82 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                           | m2  | 100,00 | 16,21<br>15,18  | 1 620,65<br>1 518,00           |
| 83 | CG01A<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                            | m2  | 100,00 | 130,29<br>69,83 | 13 029,32<br>6 982,80          |
| 84 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (placi calitatea superioara antiderapanta, culoarea si dimensiunile se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 100,00 | 151,04<br>0,00  | 15 103,72<br>0,00              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                 | 29 753,69                      |
|    |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                 | <b>29 753,69<br/>8 500,80</b>  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                 | 61 298,82                      |
|    |              | <b>Total Coridor, rampa de scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>61 298,82<br/>28 321,72</b> |
|    |              | <b>3.2.4. Retele ingineresti de termoficare ( nivelul - II )</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                                |
| 85 | RpIC19B1     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                               | m   | 148,00 | 21,07<br>10,63  | 3 119,09<br>1 572,65           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                      |
| 86 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2  | 14,00  | 4,86<br>4,86    | 68,01<br>68,01       |
| 87 | ID10D   | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" "HYDRO - S" MxF                                          | buc | 2,00   | 494,66<br>51,61 | 989,32<br>103,22     |
| 88 | IC38F   | Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata                                                                                                      | buc | 2,00   | 22,36<br>9,11   | 44,72<br>18,22       |
| 89 | IC38C   | Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                         | buc | 6,00   | 17,13<br>6,38   | 102,80<br>38,25      |
| 90 | IC38C   | Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                         | buc | 4,00   | 22,27<br>6,38   | 89,09<br>25,50       |
| 91 | IC38C   | Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub chee                                          | buc | 2,00   | 107,72<br>6,38  | 215,45<br>12,75      |
| 92 | IC38C   | Piesa de racordare (reductie PPR 40*32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub chee                                           | buc | 4,00   | 107,72<br>6,38  | 430,89<br>25,50      |
| 93 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 108,00 | 26,95<br>13,66  | 2 910,50<br>1 475,50 |
| 94 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor                                                                                                                                                                                            | buc | 160,00 | 12,14           | 1 942,13             |

|     |       |                                                                                                                                                                           |     |       |               |                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|--------------------|
|     |       | din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 32 mm)                      |     |       | 8,50          | 1 360,13           |
| 95  | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  | buc | 40,00 | 29,93<br>9,11 | 1 197,29<br>364,32 |
| 96  | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm     | buc | 30,00 | 12,79<br>6,38 | 383,83<br>191,27   |
| 97  | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm     | buc | 80,00 | 22,77<br>6,38 | 1 821,93<br>510,05 |
| 98  | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm       | buc | 20,00 | 10,88<br>6,38 | 217,68<br>127,51   |
| 99  | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00  | 21,67<br>6,38 | 173,39<br>51,00    |
| 100 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00  | 23,18<br>6,38 | 185,47<br>51,00    |
| 101 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00  | 21,67<br>6,38 | 86,69<br>25,50     |
| 102 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32),                                                                                                                                          | buc | 8,00  | 18,05         | 144,41             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------|
|     |       | cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                             |     |        | 9,11              | 72,86               |
| 103 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 40,00  | 22,24<br>12,14    | 889,52<br>485,76    |
| 104 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                         | buc | 80,00  | 79,91<br>5,46     | 6 392,91<br>437,18  |
| 105 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                         | buc | 40,00  | 72,91<br>5,46     | 2 916,45<br>218,59  |
| 106 | IC38B | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                    | buc | 80,00  | 18,80<br>5,46     | 1 504,11<br>437,18  |
| 107 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc 500*800                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00   | 964,58<br>15,18   | 1 929,15<br>30,36   |
| 108 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc 500*1000                                                                                                                                                                                        | buc | 3,00   | 1 008,95<br>15,18 | 3 026,85<br>45,54   |
| 109 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc 500*1400                                                                                                                                                                                        | buc | 15,00  | 1 409,93<br>19,73 | 21 148,91<br>296,01 |
| 110 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                               | buc | 20,00  | 99,50<br>5,46     | 1 990,08<br>109,30  |
| 111 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                             | buc | 20,00  | 99,50<br>5,46     | 1 990,08<br>109,30  |
| 112 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de                                                                                                                                                                 | m   | 148,00 | 3,76              | 557,16              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |        |        |              |                                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------------|
|     |       | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                               |        |        | 3,34         | 494,26                          |
| 113 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m      | 148,00 | 3,04<br>3,04 | 449,33<br>449,33                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |              | 56 917,24                       |
|     |       | <b>Total Retele ingineresti de termoficare ( nivelul - II )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |        |        |              | <b>56 917,24<br/>9 206,05</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |              | 275 819,51                      |
|     |       | <b>Total Scoala primara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |        |        |              | <b>275 819,51<br/>51 948,79</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |              | 535 469,55                      |
|     |       | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                          | 22,5 % |        |              | 21 775,65                       |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                             | 4 %    |        |              | 17 122,85                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |        |        |              | 574 368,05                      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |        |        |              | 574 368,05                      |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                    | 14,5 % |        |              | 83 283,37                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |        |        |              | 657 651,42                      |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                     | 6 %    |        |              | 39 459,09                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |        |        |              | 697 110,51                      |
|     |       | <b>Total LUCRARI GENERALE<br/>DE CONSTRUCTII<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |        |              | <b>697 110,51<br/>96 780,67</b> |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |              | 750 539                         |
|     |       | TVA                                                                                                                                                                                                           | 20 %   |        |              | 150 108                         |
|     |       | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |        |              | <b>900 647<br/>101 270</b>      |

Intocmit

Lucicov I

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Lucicov I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia Invatamint Tineret si  
Sport Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Reparatia capitala la liceul teoretic "Grigore Vieru" din or. Briceni**

**Valoarea de deviz 900 647 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |

|  |  |                               |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|

### **Manopera :**

|     |                |                                  |      |         |       |                |
|-----|----------------|----------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                         | h-om | 94,259  | 30,36 | 2 861,70       |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                            | h-om | 41,870  | 30,36 | 1 271,17       |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                        | h-om | 419,033 | 30,36 | 12 721,84      |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                          | h-om | 375,000 | 30,36 | 11 385,00      |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                          | h-om | 32,175  | 30,36 | 976,83         |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                       | h-om | 103,743 | 30,36 | 3 149,64       |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar                         | h-om | 230,000 | 30,36 | 6 982,80       |
| 8.  | 7132040012700  | Parchetar                        | h-om | 15,000  | 30,36 | 455,40         |
| 9.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal            | h-om | 43,600  | 30,36 | 1 323,69       |
| 10. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze     | h-om | 864,140 | 30,36 | 26 235,26      |
| 11. | 7136040011800  | Instalator incalzire             | h-om | 220,360 | 30,36 | 6 690,14       |
| 12. | 7137010011520  | Electrician in constructii       | h-om | 13,620  | 30,36 | 413,51         |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                  | h-om | 279,619 | 30,36 | 8 489,24       |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                            | h-om | 0,351   | 30,36 | 10,66          |
| 15. | 7213050013100  | Tinichigiu                       | h-om | 209,700 | 30,36 | 6 366,49       |
| 16. | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 2,790   | 30,36 | 84,70          |
| 17. | 7214240021810  | Lacatus CM                       | h-om | 12,919  | 30,36 | 392,22         |
| 18. | 7422010060100  | Timplar                          | h-om | 38,598  | 30,36 | 1 171,83       |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM            | h-om | 128,854 | 30,36 | 3 912,01       |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire               | h-om | 17,214  | 30,36 | 522,62         |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor                         | h-om | 192,734 | 30,36 | 5 851,40       |
|     |                | <b>Total manopera</b>            |      |         |       | <b>101 270</b> |

### **Materiale:**

|     |                     |                                                       |     |        |           |           |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 01                  | Corp de iluminat 600*600                              | buc | 50,400 | 455,00    | 22 932,00 |
| 2.  | 02                  | Cablu VVGng 3x1,5                                     | buc | 73,584 | 9,20      | 676,97    |
| 3.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                              | kg  | 0,702  | 2,90      | 2,04      |
| 4.  | 1010219             | Lianti de ipsos "T-3"                                 | t   | 0,002  | 10 000,00 | 20,00     |
| 5.  | 1011764             | Talc maruntit cat. I                                  | t   | 0,000  | 10,00     | 0,00      |
| 6.  | 1019852             | Vopsea                                                | kg  | 0,015  | 28,00     | 0,42      |
| 7.  | 128752273744        | Piesa de racordare (mufa PPR 32) d=32,0 mm            | buc | 64,000 | 2,45      | 156,80    |
| 8.  | 1287523744          | Piesa de racordare (cot PPR 32*45) d=32,0 mm          | buc | 44,000 | 13,50     | 594,00    |
| 9.  | 12875237471010<br>2 | Piesa de racordare (cot PPR 32*90) d=32,0 mm          | buc | 80,000 | 14,34     | 1 147,20  |
| 10. | 12875273744         | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25) d=32,0 mm      | buc | 18,000 | 14,75     | 265,50    |
| 11. | 12875274110102      | Piesa de racordare (cot PPR 40*90) d=40,0 mm          | buc | 40,000 | 19,00     | 760,00    |
| 12. | 12875274122143      | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 3,000  | 1 800,00  | 5 400,00  |
| 13. | 12875274710102      | Piesa de racordare (cot PPR 32*1") d=32,0 mm          | buc | 8,000  | 38,70     | 309,60    |
| 14. | 12875275110102      | Piesa de racordare (cot PPR 40*45) d=40,0 mm          | buc | 28,000 | 43,25     | 1 211,00  |
| 15. | 12875775110102      | Piesa de racordare (mufa PPR 40) d=40,0 mm            | buc | 16,000 | 18,50     | 296,00    |
| 16. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm     | m3  | 0,076  | 180,00    | 13,68     |
| 17. | 1421302200465       | Colorant (material hidrofug)                          | kg  | 5,335  | 38,56     | 205,72    |
| 18. | 1450336200468       | Grafit concentrat tip G, praf                         | kg  | 0,024  | 18,00     | 0,43      |
| 19. | 14822115700000      | Radiator 500*1200                                     | buc | 1,000  | 1 545,83  | 1 545,83  |
| 20. | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                  | kg  | 0,036  | 17,00     | 0,61      |
| 21. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                       | kg  | 22,388 | 2,50      | 55,97     |

|     |                  |                                                                                                        |     |           |          |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 22. | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                           | kg  | 20,089    | 7,55     | 151,67    |
| 23. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                  | m3  | 1,194     | 3 200,00 | 3 820,80  |
| 24. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                    | m3  | 0,150     | 3 200,00 | 480,00    |
| 25. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                   | m3  | 0,150     | 3 200,00 | 480,00    |
| 26. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                    | buc | 2 020,000 | 0,10     | 202,00    |
| 27. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                        | m3  | 0,060     | 3 500,00 | 210,00    |
| 28. | 20301129308150   | Ferestre din mase plastice (1,60x1,80)                                                                 | m2  | 57,600    | 1 100,00 | 63 360,00 |
| 29. | 20301129391050   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (0,92x2,10; 1,70x2,10) | m2  | 36,000    | 1 270,00 | 45 720,00 |
| 30. | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                | buc | 4,080     | 2,50     | 10,20     |
| 31. | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                      | kg  | 23,500    | 2,50     | 58,75     |
| 32. | 2180752741101052 | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32) d=32,0 mm                                                        | buc | 122,000   | 75,00    | 9 150,00  |
| 33. | 2320166200729    | Parchetin                                                                                              | l   | 0,152     | 27,23    | 4,14      |
| 34. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                              | m3  | 42,388    | 15,00    | 635,82    |
| 35. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                | kg  | 96,306    | 20,00    | 1 926,12  |
| 36. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                    | kg  | 27,973    | 65,00    | 1 818,25  |
| 37. | 24165860105303   | Betonkontakt                                                                                           | kg  | 19,455    | 28,00    | 544,74    |
| 38. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                           | kg  | 114,873   | 10,00    | 1 148,73  |
| 39. | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                | kg  | 0,015     | 18,25    | 0,27      |
| 40. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                  | kg  | 127,224   | 32,35    | 4 115,70  |
| 41. | 2430116104050    | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                            | kg  | 64,850    | 32,35    | 2 097,90  |
| 42. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                    | kg  | 5,122     | 53,27    | 272,86    |
| 43. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                               | kg  | 0,351     | 36,24    | 12,72     |
| 44. | 24302261000001   | Fuga                                                                                                   | kg  | 41,410    | 17,50    | 724,67    |
| 45. | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                         | kg  | 38,910    | 12,23    | 475,87    |
| 46. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                   | kg  | 0,303     | 17,26    | 5,23      |
| 47. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                         | kg  | 9,504     | 111,00   | 1 054,94  |
| 48. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                           | kg  | 0,455     | 28,00    | 12,74     |
| 49. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                       | kg  | 0,455     | 15,58    | 7,09      |
| 50. | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                          | kg  | 0,152     | 32,00    | 4,86      |
| 51. | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                       | kg  | 0,152     | 5,00     | 0,76      |
| 52. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                            | kg  | 19,455    | 5,00     | 97,27     |
| 53. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                               | kg  | 1,138     | 15,23    | 17,33     |
| 54. | 25               | Automat la 10 A                                                                                        | buc | 3,000     | 45,00    | 135,00    |
| 55. | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                         | kg  | 0,090     | 21,00    | 1,89      |
| 56. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                          | buc | 5,025     | 20,00    | 100,50    |
| 57. | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                            | m   | 7,508     | 12,00    | 90,10     |
| 58. | 2521106718391    | Baghete din mase plastice                                                                              | m   | 79,653    | 15,50    | 1 234,62  |
| 59. | 25212166710000   | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm                                                        | m   | 111,240   | 12,90    | 1 435,00  |
| 60. | 25212167100000   | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm                                                        | m   | 337,840   | 12,90    | 4 358,14  |
| 61. | 25212167100200   | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                         | m   | 98,880    | 9,80     | 969,02    |
| 62. | 2521216710100    | Teava din polietilena sau polipropilena d=40,00 mm                                                     | m   | 74,160    | 16,30    | 1 208,81  |
| 63. | 25212167120000   | Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm                                                      | m   | 41,200    | 9,80     | 403,76    |
| 64. | 2522103305308    | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata                                                           | m   | 0,806     | 16,20    | 13,06     |

|      |                  |                                                                       |     |           |        |           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
|      |                  | longitudinal, Dn 1/2"                                                 |     |           |        |           |
| 65.  | 2523156720005    | Profil de finisare (отделочный профиль)                               | kg  | 16,480    | 13,25  | 218,36    |
| 66.  | 2523156720449    | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm      | m   | 141,278   | 75,00  | 10 595,85 |
| 67.  | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                 | buc | 450,000   | 0,20   | 90,00     |
| 68.  | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                          | m2  | 142,670   | 95,00  | 13 553,65 |
| 69.  | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                                      | buc | 5,025     | 600,00 | 3 015,00  |
| 70.  | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                 | buc | 15,015    | 128,92 | 1 935,73  |
| 71.  | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                   | kg  | 6,448     | 1,50   | 9,67      |
| 72.  | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                         | kg  | 2,599     | 1,50   | 3,90      |
| 73.  | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                        | kg  | 25,569    | 1,50   | 38,36     |
| 74.  | 2653102100831    | Amestec uscat                                                         | kg  | 2 270,948 | 1,50   | 3 406,42  |
| 75.  | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm     | kg  | 1 894,917 | 1,50   | 2 842,38  |
| 76.  | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                         | m2  | 104,030   | 125,00 | 13 003,75 |
| 77.  | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 6,600     | 850,00 | 5 610,00  |
| 78.  | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                       | kg  | 646,400   | 1,50   | 969,60    |
| 79.  | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                      | kg  | 0,152     | 18,00  | 2,74      |
| 80.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                     | buc | 246,920   | 2,50   | 617,29    |
| 81.  | 2710403603774    | Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm                                  | kg  | 1,008     | 13,05  | 13,15     |
| 82.  | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                     | kg  | 75,075    | 13,05  | 979,73    |
| 83.  | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                  | m2  | 172,672   | 105,00 | 18 130,56 |
| 84.  | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                 | buc | 6,006     | 65,00  | 390,39    |
| 85.  | 2710406311727    | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm               | m   | 129,150   | 95,00  | 12 269,25 |
| 86.  | 2710603400029    | Otel rotund D = 10 mm                                                 | kg  | 0,900     | 13,05  | 11,75     |
| 87.  | 2722103306338    | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 1,800     | 57,00  | 102,60    |
| 88.  | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                    | kg  | 0,060     | 13,05  | 0,78      |
| 89.  | 27431230549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=20 cm                          | m   | 69,450    | 95,00  | 6 597,75  |
| 90.  | 280752741101052  | Piesa de racordare (teu PPR 40*1/2*40) d=40,0 mm                      | buc | 2,000     | 18,00  | 36,00     |
| 91.  | 2807527411501052 | Piesa de racordare (teu PPR 32) d=32,0 mm                             | buc | 8,000     | 17,20  | 137,60    |
| 92.  | 2811236304903    | Panouri "Sandwich" *                                                  | m2  | 5,253     | 650,00 | 3 414,45  |
| 93.  | 2811236307800    | Opritori de zapada                                                    | kg  | 35,100    | 14,25  | 500,18    |
| 94.  | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                           | buc | 26,550    | 3,75   | 99,57     |
| 95.  | 28252115700000   | Radiator 500*800                                                      | buc | 4,000     | 945,26 | 3 781,04  |
| 96.  | 282521215700000  | Radiator 500*1000                                                     | buc | 3,000     | 989,64 | 2 968,92  |
| 97.  | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                            | kg  | 18,660    | 23,00  | 429,18    |
| 98.  | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 0,176     | 35,00  | 6,16      |
| 99.  | 2874115800760    | Suruburi de fixare jgheaburi                                          | buc | 1 345,500 | 0,10   | 134,55    |
| 100. | 2874115801071    | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                     | buc | 24,000    | 0,25   | 6,00      |
| 101. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                              | buc | 508,200   | 0,25   | 127,05    |
| 102. | 2874115836895    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                 | buc | 15,450    | 0,25   | 3,86      |
| 103. | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                           | buc | 15,450    | 0,25   | 3,86      |
| 104. | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                  | buc | 450,000   | 0,25   | 112,50    |

|      |                     |                                                                              |     |         |        |           |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 105. | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                                           | buc | 24,000  | 0,25   | 6,00      |
| 106. | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                                                     | buc | 450,000 | 0,20   | 90,00     |
| 107. | 2874125881289       | Saibe uzuale, plate M 14                                                     | buc | 24,000  | 0,20   | 4,80      |
| 108. | 28750274205100      | Robinet PPR 32 mm                                                            | buc | 8,000   | 54,67  | 437,36    |
| 109. | 28752527411010<br>2 | Piesa de racordare (cot PPR 25*45)<br>d=25,00 mm                             | buc | 40,000  | 65,67  | 2 626,80  |
| 110. | 28752574110102      | Piesa de racordare (cot PPR 25*90)<br>d=25,00 mm                             | buc | 80,000  | 72,67  | 5 813,60  |
| 111. | 2875274000501       | Cot de jgheab                                                                | buc | 88,410  | 155,00 | 13 703,55 |
| 112. | 2875274110101       | Piesa de racordare jgheab -burlan                                            | buc | 26,910  | 98,00  | 2 637,18  |
| 113. | 28752741101032      | Piesa de racordare (filet)                                                   | buc | 4,000   | 25,00  | 100,00    |
| 114. | 28752741101052      | Piesa de racordare (teu PPR 40) d=40,0<br>mm                                 | buc | 8,000   | 40,00  | 320,00    |
| 115. | 28752741110102      | Piesa de racordare (cot PPR 25*45)                                           | buc | 42,000  | 65,67  | 2 758,14  |
| 116. | 28752741130102      | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32)<br>d=32 mm                             | buc | 40,000  | 18,00  | 720,00    |
| 117. | 2875274122143       | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                 | buc | 3,000   | 20,00  | 60,00     |
| 118. | 2875274123135       | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn                                    | buc | 4,032   | 53,00  | 213,70    |
| 119. | 2875274123510       | Dop din fonta                                                                | buc | 181,200 | 20,00  | 3 624,00  |
| 120. | 2875274201600       | Robinet cu cep                                                               | buc | 4,000   | 232,00 | 928,00    |
| 121. | 2875274202700       | Robinet cu dublu reglaj (tur) d=1/2"                                         | buc | 20,000  | 92,67  | 1 853,40  |
| 122. | 28752742027050      | Robinet cu dublu reglaj (tur) d=1/2                                          | buc | 61,000  | 92,67  | 5 652,87  |
| 123. | 28752742042000      | Bratara fixare (clipsa 32 mm)                                                | buc | 270,000 | 1,30   | 351,00    |
| 124. | 28752742043000      | Bratara fixare (clipsa 40 mm)                                                | buc | 20,000  | 1,40   | 28,00     |
| 125. | 28752742050200      | Robinet de inchidere (cana) "HYDRO - S"<br>MxF                               | buc | 2,000   | 439,63 | 879,26    |
| 126. | 28752742052705<br>0 | Robinet cu dublu reglaj (retur) d=1/2                                        | buc | 61,000  | 92,67  | 5 652,87  |
| 127. | 2875274428200       | Flansa rotunda libera                                                        | buc | 6,000   | 156,00 | 936,00    |
| 128. | 28752747110102      | Piesa de racordare (cot PPR 25*90)                                           | buc | 28,000  | 72,67  | 2 034,76  |
| 129. | 28752754202700      | Robinet cu dublu reglaj (retur) d=1/2"                                       | buc | 20,000  | 92,67  | 1 853,40  |
| 130. | 2875276311725       | Pilnie de curatire rt din tabla de otel<br>zincata pentru burlane tip lindab | buc | 30,750  | 70,83  | 2 178,02  |
| 131. | 2875276311726       | Cleme de fixare burlane (bratari zincate)                                    | buc | 61,500  | 2,50   | 153,75    |
| 132. | 2875276311727       | Cot de capat la burlan (aruncator apa)                                       | buc | 30,750  | 50,80  | 1 562,10  |
| 133. | 2875276311738       | Element de inchidere la capat de jgheab                                      | buc | 74,955  | 5,30   | 397,26    |

|      |                        |                                                        |         |           |          |            |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------------|
| 134. | 2875276312000          | Accesorii metalice pentru fixare                       | buc     | 1 351,350 | 1,10     | 1 486,48   |
| 135. | 2875276313344          | Diblu cu expandare cu D= 8                             | buc     | 317,000   | 0,20     | 63,40      |
| 136. | 2875277347100          | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate                  | buc     | 188,370   | 31,33    | 5 901,63   |
| 137. | 28754237411010<br>2    | Piesa de racordare (cot PPR 40*45)<br>d=40,00 mm       | buc     | 4,000     | 13,84    | 55,36      |
| 138. | 28754237411014<br>02   | Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4)<br>d=40,00 mm | buc     | 2,000     | 99,29    | 198,58     |
| 139. | 28754237741101<br>402  | Piesa de racordare (reductie PPR 40*32)<br>d=40,00 mm  | buc     | 4,000     | 99,29    | 397,16     |
| 140. | 28754237741101<br>4502 | Piesa de racordare (cot PPR 32*45)<br>d=32,0 mm        | buc     | 30,000    | 4,36     | 130,80     |
| 141. | 28754274110102         | Piesa de racordare (cot PPR 40*90)<br>d=40,00 mm       | buc     | 6,000     | 8,70     | 52,20      |
| 142. | 28755274204000         | Bratara fixare (32 mm)                                 | buc     | 160,000   | 1,30     | 208,00     |
| 143. | 29122173334900         | Pompa pentru apa                                       | buc     | 4,032     | 850,00   | 3 427,20   |
| 144. | 2913134202474          | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"              | buc     | 4,032     | 89,32    | 360,14     |
| 145. | 29241270322065         | Filtru pentru apa potabila PPR 32 mm                   | buc     | 4,040     | 55,83    | 225,55     |
| 146. | 2924127356800          | Uscator de miini sau distribuitor de sapun<br>lichid   | buc     | 2,040     | 575,00   | 1 173,00   |
| 147. | 29875274110102         | Piesa de racordare (filet)                             | buc     | 2,000     | 10,32    | 20,64      |
| 148. | 3220137315778          | Decapant                                               | kg      | 8,222     | 35,00    | 287,77     |
| 149. | 32741130102            | Piesa de racordare (teu PPR 32) d=32 mm                | buc     | 8,000     | 6,12     | 48,96      |
| 150. | 32875274711010<br>2    | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2)                | buc     | 126,000   | 15,83    | 1 994,58   |
| 151. | 32875274721101<br>02   | Piesa de racordare (mufa PPR 25)                       | buc     | 24,000    | 2,60     | 62,40      |
| 152. | 34237074110145<br>02   | Piesa de racordare (mufa PPR 32) d=32,0<br>mm          | buc     | 20,000    | 2,45     | 49,00      |
| 153. | 34237741101450<br>2    | Piesa de racordare (cot PPR 32*90)<br>d=32,0 mm        | buc     | 80,000    | 14,34    | 1 147,20   |
| 154. | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                          | m3      | 10,767    | 0,50     | 5,38       |
| 155. | 4100116202820          | Apa potabila                                           | m3      | 0,003     | 0,50     | 0,00       |
| 156. | 4100126202818          | Apa                                                    | m3      | 6,756     | 0,50     | 3,38       |
| 157. | 4822115700000          | Radiator 500*1400                                      | buc     | 73,000    | 1 385,00 | 101 105,00 |
| 158. | 5009041                | Dispozitiv de stringere - ramificare                   | 100 buc | 0,226     | 15,00    | 3,39       |
| 159. | 5009056                | Capace de izolatie                                     | 10 buc  | 0,584     | 25,00    | 14,60      |
| 160. | 5009061                | Fisa de izolatie                                       | buc     | 11,966    | 0,25     | 3,00       |
| 161. | 5009113                | Prezoane                                               | buc     | 102,000   | 0,20     | 20,40      |
| 162. | 5009129                | Priza de tavan                                         | 100 buc | 1,020     | 55,00    | 56,10      |

|      |               |                                                                                                                             |         |        |       |                |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|----------------|
| 163. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,036  | 0,25  | 0,01           |
| 164. | 5009264       | Teava de policlорvinila                                                                                                     | kg      | 1,400  | 13,75 | 19,25          |
| 165. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,015  | 17,23 | 0,26           |
| 166. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,117  | 16,28 | 1,90           |
| 167. | 574110102     | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2) d=25,00 mm                                                                          | buc     | 80,000 | 11,56 | 924,80         |
| 168. | 607411014502  | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1") d=32,0 mm                                                                            | buc     | 12,000 | 13,24 | 158,88         |
| 169. | 6074110184502 | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25) d=32,0 mm                                                                            | buc     | 8,000  | 14,75 | 118,00         |
| 170. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 44,776 | 2,50  | 111,94         |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |        |       | <b>467 749</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |           |        |               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008     | 250,00 | 2,00          |
| 2.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 2,020     | 200,00 | 404,00        |
| 3.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 2 250,000 | 1,50   | 3 375,00      |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 4,400     | 200,00 | 880,00        |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 5,297     | 25,00  | 132,42        |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 23,124    | 82,31  | 1 903,32      |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 54,840    | 45,23  | 2 480,41      |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 5,439     | 8,00   | 43,51         |
| 9.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 6,300     | 15,00  | 94,50         |
| 10. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 32,200    | 8,50   | 273,70        |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 2,400     | 65,00  | 156,00        |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 1,680     | 65,00  | 109,20        |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 3,839     | 25,00  | 95,97         |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 64,900    | 15,00  | 973,50        |
| 15. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 28,500    | 15,00  | 427,50        |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                               | h-ut | 0,500     | 200,00 | 100,00        |
| 17. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 2,028     | 200,00 | 405,60        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |           |        | <b>11 858</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | lei  | 750 539 |
| TVA   | 20 % | 150 108 |

**Total deviz:**

**900 647**

Intocmit

Lucicov I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucicov I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Directia Invatamint Tineret si Sport  
**Briceni**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. UTILAJUL</b>                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Liceul Teoretic</b>                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SE52A                       | Pompa pentru apa                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 856,80                 |
|         |                             |                                                                                                                                        |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 29122173334900              | Pompa pentru apa                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 850,00               | 856,80                 |
| 2       | ID03A                       | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 | buc  |                                        |                      | 232,00                 |
|         |                             |                                                                                                                                        |      |                                        |                      | 0,00                   |

|    |                |                                                                                                                                                 |         |          |           |                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
|    |                | mm                                                                                                                                              |         |          |           |                    |
|    | 2875274201600  | Robinet cu cep                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 232,00    | 232,00             |
| 3  | SE44A          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l                                                                                           | buc     |          |           | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 12875274122143 | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l                                                                                           | buc     | 1,0000   | 1 800,00  | 1 800,00           |
|    |                | <b>1.2. Scoala Primara</b>                                                                                                                      |         |          |           |                    |
| 4  | SE44A          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l                                                                                           | buc     |          |           | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 12875274122143 | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l                                                                                           | buc     | 1,0000   | 1 800,00  | 1 800,00           |
| 5  | SE59A          | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                              | buc     |          |           | 586,50<br>0,00     |
|    | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                               | buc     | 1,0000   | 575,00    | 586,50             |
|    |                | <b>2. LUCRARI DE MONTARE</b>                                                                                                                    |         |          |           |                    |
|    |                | <b>2.1. Liceul Teoretic</b>                                                                                                                     |         |          |           |                    |
| 6  | SE52A          | Pompa pentru apa                                                                                                                                | buc     |          |           | 225,91<br>75,90    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om    | 2,5000   | 30,36     | 75,90              |
|    | 2522103305308  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"                                                                              | m       | 0,2000   | 16,20     | 3,27               |
|    | 2710403603774  | Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm                                                                                                            | kg      | 0,2500   | 13,05     | 3,29               |
|    | 2913134202474  | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 89,32     | 90,03              |
|    | 2875274123135  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 53,00     | 53,42              |
| 7  | ID03A          | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm       | buc     |          |           | 751,72<br>37,95    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om    | 1,2500   | 30,36     | 37,95              |
|    | 2875274201600  | Robinet cu cep                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 232,00    | 232,00             |
|    | 2875274428200  | Flansa rotunda libera                                                                                                                           | buc     | 3,0000   | 156,00    | 468,00             |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                               | buc     | 12,0000  | 0,25      | 3,00               |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                              | buc     | 12,0000  | 0,25      | 3,00               |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                        | buc     | 12,0000  | 0,20      | 2,40               |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                  | kg      | 0,0450   | 21,00     | 0,94               |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                            | kg      | 0,0180   | 17,00     | 0,30               |
|    | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                   | kg      | 0,0120   | 18,00     | 0,21               |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                       | m3      | 0,0540   | 15,00     | 0,81               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                         | kg      | 0,1350   | 20,00     | 2,70               |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                              | kg      | 0,0300   | 13,05     | 0,39               |
| 8  | SE44A          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete , inclusiv nodul de conectare | buc     |          |           | 145,37<br>87,13    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om    | 1,4600   | 30,36     | 44,33              |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om    | 0,4000   | 30,36     | 12,14              |
|    | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                | h-om    | 0,9300   | 30,36     | 28,23              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                              | h-om    | 0,0800   | 30,36     | 2,43               |
|    | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00              |
|    | 2710603400029  | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                           | kg      | 0,3000   | 13,05     | 3,92               |
|    | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                           | m       | 0,6000   | 57,00     | 34,20              |
|    | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                    | kg      | 0,0040   | 7,55      | 0,03               |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 18,25     | 0,09               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                    | m3      | 0,0010   | 0,50      | 0,00               |
| 9  | 08-03-591-5    | Instalatie de priza (UZO 16 A)                                                                                                                  | 100 buc |          |           | 1 022,00<br>996,00 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                        | h-om    | 32,8000  | 30,36     | 996,00             |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "I-3"                                                                                                                           | t       | 0,00315  | 10 000,00 | 0,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                | buc     | 102,0000 | 0,25      | 26,00              |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 0,00               |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 0,00               |
| 10 | 08-03-526-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 10 A                                                       | buc     |          |           | 92,36<br>47,36     |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                        | h-om    | 1,5600   | 30,36     | 47,36              |

|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    | 25            | Automat la 10 A                                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00    |
|    |               | <b>2.2. Scoala Primara</b>                                                                                                                                  |         |          |           |          |
|    |               | <b>2.2.1. Instalatii electrice</b>                                                                                                                          |         |          |           |          |
| 11 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                    | buc     |          |           | 6,68     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 6,68     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                  | h-om    | 0,2200   | 30,36     | 6,68     |
| 12 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                            | 100 buc |          |           | 7 833,34 |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 5 130,84 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 169,0000 | 30,36     | 5 130,84 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                       | t       | 0,00315  | 10 000,00 | 40,00    |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 0,20      | 40,80    |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 55,00     | 112,20   |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 13,75     | 38,50    |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                           | h-ut    | 4,0400   | 200,00    | 808,00   |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                             | h-ut    | 57,0000  | 15,00     | 855,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 4,0400   | 200,00    | 808,00   |
| 13 |               | Corp de iluminat 600*600                                                                                                                                    | buc     |          |           | 458,64   |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 01            | Corp de iluminat 600*600                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 455,00    | 458,64   |
| 14 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |           | 205,86   |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 170,30   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100   | 30,36     | 170,30   |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00043  | 10,00     | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 28,00     | 0,58     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 15,00     | 4,64     |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 25,00     | 20,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 0,25      | 3,05     |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 0,25      | 0,01     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 17,23     | 0,36     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,1600   | 16,28     | 2,60     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100   | 250,00    | 2,40     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 200,00    | 1,92     |
| 15 |               | Cablu VVGng 3x1,5                                                                                                                                           | m       |          |           | 9,27     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 02            | Cablu VVGng 3x1,5                                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 9,20      | 9,27     |
| 16 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 10 A                                                                   | buc     |          |           | 92,36    |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 47,36    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 30,36     | 47,36    |
|    | 25            | Automat la 10 A                                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00    |
|    |               | <b>2.2.2. Instalatii sanitaro-tehnice</b>                                                                                                                   |         |          |           |          |
| 17 | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete , inclusiv nodul de conectare             | buc     |          |           | 145,37   |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 87,14    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                  | h-om    | 1,4600   | 30,36     | 44,33    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om    | 0,4000   | 30,36     | 12,14    |
|    | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                            | h-om    | 0,9300   | 30,36     | 28,23    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                          | h-om    | 0,0800   | 30,36     | 2,43     |
|    | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00    |
|    | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                                       | kg      | 0,3000   | 13,05     | 3,92     |
|    | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                       | m       | 0,6000   | 57,00     | 34,20    |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                | kg      | 0,0040   | 7,55      | 0,03     |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                     | kg      | 0,0050   | 18,25     | 0,09     |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                | m3      | 0,0010   | 0,50      | 0,00     |
| 18 | 08-03-591-5   | Instalatie de priza (UZO 16 A)                                                                                                                              | 100 buc |          |           | 1 044,00 |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |          |           | 996,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 30,36     | 996,00   |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                       | t       | 0,00315  | 10 000,00 | 0,00     |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                             | buc  | 102,0000 | 0,25     | 25,50            |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                | h-ut | 0,0400   | 250,00   | 12,50            |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400   | 200,00   | 10,00            |
| 19 | SE59A          | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                           | buc  |          |          | 15,72<br>10,62   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500   | 30,36    | 10,62            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000   | 2,50     | 5,10             |
| 20 | RpSC41A        | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet                                                                                                                                                              | buc  |          |          | 759,72<br>136,62 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,5000   | 30,36    | 136,62           |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000   | 600,00   | 603,00           |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 20,00    | 20,10            |
|    |                | <b>3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                  |
|    |                | <b>3.1. Liceul Teoretic</b>                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                  |
|    |                | <b>3.1.1. Acoperis (stresina, sistem pluvial)</b>                                                                                                                                                                            |      |          |          |                  |
| 21 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   |          |          | 38,67<br>8,96    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2250   | 30,36    | 6,83             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700   | 30,36    | 2,13             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080   | 3 200,00 | 25,60            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200   | 23,00    | 2,76             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300   | 45,23    | 1,36             |
| 22 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                        | m2   |          |          | 198,11<br>34,91  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000   | 30,36    | 27,32            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500   | 30,36    | 7,59             |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500   | 105,00   | 126,79           |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000   | 13,05    | 6,85             |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                             | buc  | 9,0000   | 1,10     | 10,39            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000   | 128,92   | 13,54            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400   | 65,00    | 2,73             |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                  | m    | 0,0500   | 12,00    | 0,63             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500   | 45,23    | 2,26             |
| 23 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                                                                              | kg   |          |          | 21,25<br>6,38    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900   | 30,36    | 5,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 30,36    | 0,30             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 30,36    | 0,30             |
|    | 2811236307800  | Opritori de zapada                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000   | 14,25    | 14,25            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 35,00    | 0,18             |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100   | 36,24    | 0,36             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200   | 1,50     | 0,03             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200   | 2,90     | 0,06             |
| 24 | RpCI29A        | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla                                                                                                                                                                      | m    |          |          | 196,09<br>11,23  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000   | 30,36    | 9,11             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700   | 30,36    | 2,13             |
|    | 2523156720449  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm                                                                                                                                                             | m    | 1,0500   | 75,00    | 81,51            |
|    | 2875277347100  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,4000   | 31,33    | 45,40            |
|    | 2875276311738  | Element de inchidere la capat de jgheab                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000   | 5,30     | 0,55             |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000   | 98,00    | 20,29            |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000   | 155,00   | 32,09            |
|    | 2874115800760  | Suruburi de fixare jgheaburi                                                                                                                                                                                                 | buc  | 10,0000  | 0,10     | 1,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   | 200,00   | 4,00             |
| 25 | RpCI29B        | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla                                                                                                                                                                        | m    |          |          | 232,90<br>13,05  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500   | 30,36    | 10,63            |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 30,36    | 2,43           |
|    | 2710406311727  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 95,00    | 102,24         |
|    | 2875276311738  | Element de inchidere la capat de jgheab                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,30     | 2,72           |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 155,00   | 79,44          |
|    | 2875276311727  | Cot de capat la burlan (aruncator apa)                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 50,80    | 13,02          |
|    | 2875276311725  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 70,83    | 18,15          |
|    | 2875276311726  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate)                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 2,50     | 1,28           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 200,00   | 3,00           |
| 26 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                          | m2   |         |          | 32,25<br>22,77 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 30,36    | 22,77          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 200,00 | 0,96           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001  | 3 200,00 | 0,32           |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 3 200,00 | 0,96           |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 23,00    | 0,07           |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                           | h-ut | 4,5000  | 1,50     | 6,75           |
|    |                | <b>3.1.2. Retele ingineresti de termoficare ( nivel I - III )</b>                                                                                                                                                             |      |         |          |                |
| 27 | RpIC19B1       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                       | m    |         |          | 21,07<br>10,63 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 30,36    | 10,63          |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 20,00    | 6,00           |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700  | 15,00    | 1,05           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1590  | 20,00    | 3,18           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0290  | 7,55     | 0,22           |
| 28 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 4,86<br>4,86   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600  | 30,36    | 4,86           |
| 29 | IC38F          | Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata                                                                                                      | buc  |         |          | 37,04<br>9,11  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 30,36    | 9,11           |
|    | 28752741101032 | Piesa de racordare (filet)                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 25,00    | 25,00          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 2,50     | 0,07           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110  | 35,00    | 0,39           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 82,31    | 2,47           |
| 30 | IC35D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm | m    |         |          | 30,45<br>13,66 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 30,36    | 13,66          |
|    | 2521216710100  | Teava din polietilena sau polipropilena d=40,00 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300  | 16,30    | 16,79          |
| 31 | IC38I          | Piesa de racordare (teu PPR 40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                            | buc  |         |          | 51,93<br>9,11  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 30,36    | 9,11           |
|    | 28752741101052 | Piesa de racordare (teu PPR 40) d=40,0 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 40,00    | 40,00          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 2,50     | 0,07           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080  | 35,00    | 0,28           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 82,31    | 2,47           |
| 32 | IC38C          | Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                         | buc  |         |          | 27,43<br>6,38  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,36    | 6,38           |
|    | 12875274110102 | Piesa de racordare (cot PPR 40*90) d=40,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 19,00    | 19,00          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080  | 35,00    | 0,28           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210  | 82,31    | 1,73           |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 33 | IC38C            | Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                         | buc  |        |       | 51,68<br>6,38  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 12875275110102   | Piesa de racordare (cot PPR 40*45) d=40,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 43,25 | 43,25          |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 34 | IC38C            | Piesa de racordare (mufa PPR 40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                           | buc  |        |       | 26,93<br>6,38  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 12875275110102   | Piesa de racordare (mufa PPR 40) d=40,0 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,50 | 18,50          |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 35 | IC38I            | Piesa de racordare (teu PPR 40*1/2*40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                     | buc  |        |       | 29,93<br>9,11  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 30,36 | 9,11           |
|    | 280752741101052  | Piesa de racordare (teu PPR 40*1/2*40) d=40,0 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00          |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 2,50  | 0,07           |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 82,31 | 2,47           |
| 36 | IC40B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipa 40 mm)                                        | buc  |        |       | 12,24<br>8,50  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 30,36 | 8,50           |
|    | 28752742043000   | Bratara fixare (clipa 40 mm)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1,40  | 1,40           |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,75  | 0,19           |
|    | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20           |
|    | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,25  | 0,25           |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20           |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50           |
| 37 | IC35D            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |       | 26,95<br>13,66 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,36 | 13,66          |
|    | 25212167100000   | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 12,90 | 13,29          |
| 38 | ID04B            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" Robinet PPR 32 mm                                                                               | buc  |        |       | 65,68<br>7,59  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 30,36 | 7,59           |
|    | 28750274205100   | Robinet PPR 32 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 54,67 | 54,67          |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 7,55  | 0,23           |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 53,27 | 3,20           |
| 39 | IC38C            | Piesa de racordare (cot PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc  |        |       | 47,13<br>6,38  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 12875274710102   | Piesa de racordare (cot PPR 32*1") d=32,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 38,70 | 38,70          |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 40 | IC38I            | Piesa de racordare (teu PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                            | buc  |        |       | 29,13<br>9,11  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 30,36 | 9,11           |
|    | 2807527411501052 | Piesa de racordare (teu PPR 32) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 17,20 | 17,20          |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 2,50  | 0,07           |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28   |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 82,31 | 2,47   |
| 41 | SE56A             | Filtru pentru apa potabila, PPR 32 mm                                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 126,22 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 69,83  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000 | 30,36 | 69,83  |
|    | 29241270322065    | Filtru pentru apa potabila PPR 32 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 55,83 | 56,39  |
| 42 | IC38I             | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                      | buc  |        |       | 86,93  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 9,11   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 30,36 | 9,11   |
|    | 218075274110105 2 | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32) d=32,0 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 75,00 | 75,00  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 2,50  | 0,07   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28   |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 82,31 | 2,47   |
| 43 | IC38C             | Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc  |        |       | 22,77  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 6,38   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38   |
|    | 128752374710102   | Piesa de racordare (cot PPR 32*90) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 14,34 | 14,34  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28   |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73   |
| 44 | IC38C             | Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc  |        |       | 21,93  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 6,38   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38   |
|    | 1287523744        | Piesa de racordare (cot PPR 32*45) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 13,50 | 13,50  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28   |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73   |
| 45 | IC38C             | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                     | buc  |        |       | 23,18  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 6,38   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38   |
|    | 12875273744       | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25) d=32,0 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,75 | 14,75  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28   |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73   |
| 46 | IC38C             | Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc  |        |       | 10,88  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 6,38   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38   |
|    | 128752273744      | Piesa de racordare (mufa PPR 32) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,45  | 2,45   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28   |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73   |
| 47 | IC40B             | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 32 mm)                                       | buc  |        |       | 12,14  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 8,50   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 30,36 | 8,50   |
|    | 28752742042000    | Bratara fixare (clipsa 32 mm)                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,30  | 1,30   |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,75  | 0,19   |
|    | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20   |
|    | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,25  | 0,25   |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20   |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50   |
| 48 | IC35C             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 22,24  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 12,14  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 30,36 | 12,14  |
|    | 25212167100200    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 9,80  | 10,09  |

|    |                  |                                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 49 | IC38B            | Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm      | buc  |        |          | 72,91<br>5,46     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46              |
|    | 28752741110102   | Piesa de racordare (cot PPR 25*45)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 65,67    | 65,67             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 35,00    | 0,24              |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 82,31    | 1,48              |
| 50 | IC38B            | Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm      | buc  |        |          | 79,91<br>5,46     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46              |
|    | 28752747110102   | Piesa de racordare (cot PPR 25*90)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 72,67    | 72,67             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 35,00    | 0,24              |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 82,31    | 1,48              |
| 51 | IC38B            | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc  |        |          | 23,07<br>5,46     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46              |
|    | 328752747110102  | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 15,83    | 15,83             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 35,00    | 0,24              |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 82,31    | 1,48              |
| 52 | IC38B            | Piesa de racordare (mufa PPR 25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm        | buc  |        |          | 9,84<br>5,46      |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46              |
|    | 3287527472110102 | Piesa de racordare (mufa PPR 25)                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2,60     | 2,60              |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 35,00    | 0,24              |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 82,31    | 1,48              |
| 53 | IB06B            | Radiatoare din otel, monobloc 500*1400                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 409,93<br>19,73 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 30,36    | 19,73             |
|    | 4822115700000    | Radiator 500*1400                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 385,00 | 1 385,00          |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 7,55     | 0,03              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 53,27    | 0,43              |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,75     | 0,19              |
|    | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75              |
| 54 | IB06B            | Radiatoare din otel, monobloc 500*1200                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 570,76<br>19,73 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 30,36    | 19,73             |
|    | 14822115700000   | Radiator 500*1200                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 545,83 | 1 545,83          |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 7,55     | 0,03              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 53,27    | 0,43              |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,75     | 0,19              |
|    | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75              |
| 55 | IB06A            | Radiatoare din otel, monobloc 500*800                                                                                                                                      | buc  |        |          | 964,58<br>15,18   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 30,36    | 15,18             |
|    | 28252115700000   | Radiator 500*800                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 945,26   | 945,26            |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 7,55     | 0,03              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 53,27    | 0,32              |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,75     | 0,19              |
|    | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60              |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00              |
| 56 | ID01A            | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                            | buc  |        |          | 99,50<br>5,46     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46              |
|    | 28752742027050   | Robinet cu dublu reglaj (tur) d=1/2                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 92,67    | 92,67             |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 7,55     | 0,09              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 53,27    | 1,28              |
| 57 | ID01A            | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur)                                                                                                                                  | buc  |        |          | 99,50             |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 5,46              |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46              |
|    | 287527420527050 | Robinet cu dublu reglaj (retur) d=1/2                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 92,67    | 92,67             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 7,55     | 0,09              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 53,27    | 1,28              |
| 58 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                   | m    |        |          | 3,76<br>3,34      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 30,36    | 3,34              |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 8,50     | 0,42              |
| 59 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m    |        |          | 3,04<br>3,04      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 30,36    | 3,04              |
|    |                 | <b>3.2. Scoala primara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
|    |                 | <b>3.2.1. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 60 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 12,75<br>12,75    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 30,36    | 6,38              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,36    | 6,38              |
| 61 | CK23B           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,60x1,80 - 20 buc)                                                                                                                         | m2   |        |          | 1 173,93<br>22,16 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 30,36    | 20,04             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 30,36    | 2,13              |
|    | 20301129308150  | Ferestre din mase plastice (1,60x1,80)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700 | 65,00    | 30,55             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650 | 111,00   | 18,31             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 2,50     | 1,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 45,23    | 0,90              |
| 62 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 12,75<br>12,75    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 30,36    | 6,38              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,36    | 6,38              |
| 63 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,92x2,10 (usi standarte) - 15 buc., 1,70x2,10 - 2 buc.) | m2   |        |          | 1 292,16<br>22,16 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300 | 30,36    | 22,16             |
|    | 20301129391050  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (0,92x2,10; 1,70x2,10)                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 270,00 | 1 270,00          |
| 64 | CD73A           | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" (la intrarea in subsol)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 801,41<br>41,59   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2500 | 30,36    | 37,95             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 30,36    | 3,64              |
|    | 2811236304903   | Panouri "Sandwich" *                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200 | 650,00   | 682,89            |
|    | 2523156720005   | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,2000 | 13,25    | 43,67             |
|    | 2874115836895   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 0,25     | 0,77              |
|    | 2874115836896   | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 0,25     | 0,77              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,71             |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 200,00   | 20,00             |
| 65 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 108,60<br>12,14   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 30,36    | 9,72              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 30,36    | 2,43              |

|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 27431230549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=20 cm                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 95,00 | 95,00  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,25  | 1,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 45,23 | 0,45   |
|    |                | <b>3.2.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                               |      |         |       |        |
| 66 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri                                                                                                               | m2   |         |       | 8,47   |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 8,20   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 30,36 | 3,64   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 30,36 | 4,55   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 0,50  | 0,02   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25   |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonkontakt                                                                                                            | m2   |         |       | 5,24   |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 0,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,36 | 0,91   |
|    | 24165860105303 | Betonkontakt                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12   |
| 68 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                 | m2   |         |       | 75,02  |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 45,11  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 30,36 | 45,11  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 12,23 | 3,67   |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 1,50  | 21,92  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 0,50  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 45,23 | 3,57   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 25,00 | 0,74   |
| 69 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2   |         |       | 111,32 |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 6,07   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 30,36 | 6,07   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 95,00 | 104,50 |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 5,00  | 0,75   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 0,50  | 0,00   |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |       | 2,54   |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 0,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,36 | 0,91   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 10,00 | 1,50   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12   |
| 71 | CN09A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 35,84  |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 18,22  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,36 | 18,22  |
|    | 2430116104050  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 32,35 | 16,18  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 1,50  | 0,08   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,50  | 1,25   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 2,50  | 0,12   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,50  | 0,00   |
|    |                | <b>3.2.3. Coridor, rampa de scari</b>                                                                                                                                               |      |         |       |        |
|    |                | <b>3.2.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                              |      |         |       |        |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |       | 21,77  |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 18,52  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,36 | 18,52  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 10,00 | 3,00   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,25   |
| 73 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2   |         |       | 51,45  |
|    |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 37,04  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 30,36 | 37,04  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 1,50  | 10,71  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,50  | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 45,23 | 3,57   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 8,00  | 0,13   |
| 74 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                      | m2   |         |       | 0,00   |

|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | si tavanelor                                                                                                                                |      |        |        | 0,00   |
| 75 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 14,41  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 0,00   |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 32,35  | 12,94  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,50   | 0,09   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13   |
| 76 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                | kg   |        |        | 41,46  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 2,12   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 30,36  | 2,12   |
|    | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,0200 | 38,56  | 39,33  |
|    |               | <b>3.2.3.2. Tavan</b>                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 77 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 21,77  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 18,52  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,36  | 18,52  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 10,00  | 3,00   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,25   |
| 78 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |        | 60,89  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 46,45  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 30,36  | 46,45  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,50   | 10,71  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 0,50   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 45,23  | 3,57   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 8,00   | 0,16   |
| 79 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 0,00   |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 0,00   |
| 80 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 14,40  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 0,00   |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 32,35  | 12,94  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,50   | 0,09   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
| 81 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                          | m    |        |        | 33,13  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 15,79  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 30,36  | 15,79  |
|    | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 18,00  | 0,04   |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850 | 1,50   | 0,13   |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 15,50  | 16,27  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,50   | 0,04   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18   |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 5,00   | 0,01   |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 15,23  | 0,23   |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 15,58  | 0,09   |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 17,26  | 0,07   |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,06   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0020 | 27,23  | 0,05   |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 28,00  | 0,17   |
|    |               | <b>3.2.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 82 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                 | m2   |        |        | 16,21  |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 15,18  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 30,36  | 4,55   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 30,36  | 10,63  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,50   | 0,03   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00   |
| 83 | CG01A K=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |        |        | 130,29 |
|    |               |                                                                                                                                             |      |        |        | 69,83  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 30,36  | 69,83  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,0330 | 850,00 | 56,10  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,50   | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 45,23  | 2,80            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 1,56            |
| 84 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (placi calitatea superioara antiderapanta, culoarea si dimensiunile se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 151,04<br>0,00  |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 125,00 | 130,04          |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,4000  | 1,50   | 9,70            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4100  | 17,50  | 7,25            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0168  | 65,00  | 1,09            |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0630  | 15,00  | 0,94            |
|    |                 | <b>3.2.4. Retele ingineresti de termoficare ( nivelul - II )</b>                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 85 | RpIC19B1        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                               | m    |         |        | 21,07<br>10,63  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 30,36  | 10,63           |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 20,00  | 6,00            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0700  | 15,00  | 1,05            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1590  | 20,00  | 3,18            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0290  | 7,55   | 0,22            |
| 86 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 4,86<br>4,86    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600  | 30,36  | 4,86            |
| 87 | ID10D           | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" "HYDRO - S" MxF                                                  | buc  |         |        | 494,66<br>51,61 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,7000  | 30,36  | 51,61           |
|    | 28752742050200  | Robinet de inchidere (cana) "HYDRO - S" MxF                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 439,63 | 439,63          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 7,55   | 0,23            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 53,27  | 3,19            |
| 88 | IC38F           | Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata                                                                                                              | buc  |         |        | 22,36<br>9,11   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 30,36  | 9,11            |
|    | 29875274110102  | Piesa de racordare (filet)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 10,32  | 10,32           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 2,50   | 0,07            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110  | 35,00  | 0,39            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 82,31  | 2,47            |
| 89 | IC38C           | Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                                 | buc  |         |        | 17,13<br>6,38   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,36  | 6,38            |
|    | 28754274110102  | Piesa de racordare (cot PPR 40*90) d=40,00 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 8,70   | 8,70            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 82,31  | 1,73            |
| 90 | IC38C           | Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                                 | buc  |         |        | 22,27<br>6,38   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,36  | 6,38            |
|    | 287542374110102 | Piesa de racordare (cot PPR 40*45) d=40,00 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 13,84  | 13,84           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 82,31  | 1,73            |
| 91 | IC38C           | Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub chee                                                  | buc  |         |        | 107,72<br>6,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,36  | 6,38            |
|    | 287542374110140 | Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4) d=40,00                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 99,29  | 99,29           |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2                   | mm                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 92 | IC38C               | Piesa de racordare (reductie PPR 40*32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub chee                                           | buc  |        |       | 107,72<br>6,38 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 287542377411014 02  | Piesa de racordare (reductie PPR 40*32) d=40,00 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 99,29 | 99,29          |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 93 | IC35D               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |       | 26,95<br>13,66 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,36 | 13,66          |
|    | 25212166710000      | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 12,90 | 13,29          |
| 94 | IC40B               | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 32 mm)                                       | buc  |        |       | 12,14<br>8,50  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 30,36 | 8,50           |
|    | 28755274204000      | Bratara fixare (32 mm)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,30  | 1,30           |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,75  | 0,19           |
|    | 2524906720949       | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20           |
|    | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,25  | 0,25           |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20           |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50           |
| 95 | IC38I               | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                      | buc  |        |       | 29,93<br>9,11  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 30,36 | 9,11           |
|    | 28752741130102      | Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32) d=32 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00          |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 2,50  | 0,07           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 82,31 | 2,47           |
| 96 | IC38C               | Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc  |        |       | 12,79<br>6,38  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 287542377411014 502 | Piesa de racordare (cot PPR 32*45) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,36  | 4,36           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 97 | IC38C               | Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                         | buc  |        |       | 22,77<br>6,38  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 342377411014502     | Piesa de racordare (cot PPR 32*90) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 14,34 | 14,34          |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 98 | IC38C               | Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc  |        |       | 10,88<br>6,38  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|    | 342370741101450 2   | Piesa de racordare (mufa PPR 32) d=32,0 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,45  | 2,45           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 99 | IC38C               | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2                                                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 21,67          |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                   |      |        |       | 6,38           |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|     | 607411014502    | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1") d=32,0 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 13,24 | 13,24          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 100 | IC38C           | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                      | buc  |        |       | 23,18<br>6,38  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|     | 6074110184502   | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25) d=32,0 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,75 | 14,75          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 101 | IC38C           | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                      | buc  |        |       | 21,67<br>6,38  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,36 | 6,38           |
|     | 607411014502    | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1") d=32,0 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 13,24 | 13,24          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 82,31 | 1,73           |
| 102 | IC38I           | Piesa de racordare (teu PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                             | buc  |        |       | 18,05<br>9,11  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 30,36 | 9,11           |
|     | 32741130102     | Piesa de racordare (teu PPR 32) d=32 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6,12  | 6,12           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 2,50  | 0,07           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 35,00 | 0,28           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 82,31 | 2,47           |
| 103 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 22,24<br>12,14 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 30,36 | 12,14          |
|     | 25212167120000  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 9,80  | 10,09          |
| 104 | IC38B           | Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                          | buc  |        |       | 79,91<br>5,46  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,36 | 5,46           |
|     | 28752574110102  | Piesa de racordare (cot PPR 25*90) d=25,00 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,67 | 72,67          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 35,00 | 0,24           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 82,31 | 1,48           |
| 105 | IC38B           | Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                          | buc  |        |       | 72,91<br>5,46  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,36 | 5,46           |
|     | 287525274110102 | Piesa de racordare (cot PPR 25*45) d=25,00 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,67 | 65,67          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 35,00 | 0,24           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 82,31 | 1,48           |
| 106 | IC38B           | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                     | buc  |        |       | 18,80<br>5,46  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,36 | 5,46           |
|     | 574110102       | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2) d=25,00 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 11,56 | 11,56          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 35,00 | 0,24           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 82,31 | 1,48           |
| 107 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc 500*800                                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 964,58         |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 15,18    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 30,36    | 15,18    |
|     | 28252115700000  | Radiator 500*800                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 945,26   | 945,26   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 7,55     | 0,03     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 53,27    | 0,32     |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,75     | 0,19     |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60     |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
| 108 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc 500*1000                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 008,95 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 15,18    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 30,36    | 15,18    |
|     | 282521215700000 | Radiator 500*1000                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 989,64   | 989,64   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 7,55     | 0,02     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 53,27    | 0,32     |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,75     | 0,19     |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60     |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
| 109 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc 500*1400                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 409,93 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 19,73    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 30,36    | 19,73    |
|     | 4822115700000   | Radiator 500*1400                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 385,00 | 1 385,00 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 7,55     | 0,03     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 53,27    | 0,43     |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,75     | 0,19     |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80     |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75     |
| 110 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                               | buc  |        |          | 99,50    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 5,46     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46     |
|     | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj (tur) d=1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 92,67    | 92,67    |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 7,55     | 0,09     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 53,27    | 1,28     |
| 111 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                             | buc  |        |          | 99,50    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 5,46     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,36    | 5,46     |
|     | 28752754202700  | Robinet cu dublu reglaj (retur) d=1/2"                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 92,67    | 92,67    |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 7,55     | 0,09     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 53,27    | 1,28     |
| 112 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m    |        |          | 3,76     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 3,34     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 30,36    | 3,34     |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 8,50     | 0,42     |
| 113 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |          | 3,04     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 3,04     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 30,36    | 3,04     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lucicov I**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.