

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP "Centrul de Sanatate Soroca"**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP "Centrul de Sanatate Soroca"**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia farmaciei I.M.S.P. "Centrul de Sanatate Soroca" din str. M. Eminescu, 16, mun. Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,5700
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0300
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,6210
4	RpCG23A	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat	buc	688,0000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Perete despartitor din placaj de lemn)	m2	6,5400
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	23,8200
7	RpCP45A	Demontarea usilor metaloplast	kg	1,6800
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,3100
		2. Pereti despartitori cu cadrele de consolidare		
9	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	1,3750
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1390

1	2	3	4	5
11	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	44,6400
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	11,7500
13	RpCG18B	Strapungeri manuale în zidărie de cărămidă, cu suprafață maximă de 28x14 cm, în vederea montării tiranților metalici în zidărie în grosime între 14-28 cm	buc	10,0000
14	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	6,0000
15	RpCP19A	Confectionarea și montarea cadrului de consolidare a golului ferestrei .	kg	98,4200
16	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă D12, L=230	buc	8,0000
17	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat D10,L= 210	buc	8,0000
18	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor	kg	23,4240
19	IzD01B	Curățirea cu peria de sirmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi până 12 mm inclusiv (cadrul de consolidare și buiandrugii BM 1)	t	0,1220
20	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (cadrul de consolidare și buiandrugii BM 1)	t	0,1220
		3. Blocuri uși și ferestre		
21	CK21A	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv,	m2	3,7800

1	2	3	4	5
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
22	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4500
23	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	11,5000
		4. Finisari		
24	CF05A3	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru mortar de ipsos var in loc de mortar de ciment	m2	4,2000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,0700
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,4250
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,6300
28	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	277,5500
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	277,5500
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2	22,2000

1	2	3	4	5
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
31		Coltar PVC cu plasa (la glafuri)	m	130,2000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	399,1800
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,0700
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	28,7900
35	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la glafuri, fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Glafuri)	m2	1,4400
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea ultralavabila in baza de latex)	m2	376,9800
37	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	99,4300
38	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	99,4300
39	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinte pardoseli)	m	107,7500
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,9000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP "Centrul de Sanatate Soroca"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP "Centrul de Sanatate Soroca"**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia farmaciei I.M.S.P. "Centrul de Sanatate Soroca" din str. M.Eminescu, 16, mun. Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m	24,0000
2	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,0000
3	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"	buc	3,0000
4	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	3,0000
5	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,0000
6	SA39C	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 32 mm	buc	2,0000
7	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (445x350x160)	buc	1,0000
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Inox.	buc	2,0000

1	2	3	4	5
9	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,0000
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (790 x 410 x 0,6)	buc	1,0000
11	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
12	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (portelan sanitar)	buc	1,0000
13	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,0000
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,4000
16	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm.(PPR D50)	m	16,0000
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot drept PPR D50)	buc	12,0000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP "Centrul de Sanatate Soroca"
 2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP "Centrul de Sanatate Soroca"
 3. Obiectul achizițiilor Reparatia farmaciei I.M.S.P. "Centrul de Sanatate Soroca"

№ ct.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A (16 A)	buc	1,0000
2		Intreruptor automat 16A	777	1,0000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A (Intreruptor diferential C 30mA 16A 1P+N 220-240V UZO)	buc	1,0000
4	111	Intreruptor diferential C 30mA 16A 1P+N 220-240V Schneider-Electric	111	1,0000
5	RpEE14F	Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupator simplu tip cumpana cu IED-simbol 0145A	buc	4,0000
6	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
7	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, avînd secțiunea pînă la 16 mmp (VVGng 3x2,5)	m	30,0000
8	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, avînd secțiunea 25 mmp (VVGng 5x4)	m	10,0000
9	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,0000
10	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	1,0000

1	2	3	4	5
11	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,0000

