CAIET DE SARCINI

pentru **Licitaţie deschisă**

Nr. 01 din 15.12.2020

or. Leova
(localitatea)

“ 15” decembrie 2020

1. Autoritatea contractantă: **Consiliul Raional Leova**
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: **Consiliul raional Leova**
3. Obiectul achiziţiei:”**Lucrări pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale, raionul Leova, pentru anul 2021”**

4. Cod CPV **452333141-9**

Lista cu cantităţile de lucrări

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor		
1	DI 139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: 1km de drum =7000m2	km	914,43
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	165,00
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	150,00
4	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	5,00
5	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	5,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,10
7	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,50
8	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	5,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00
10	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	25,00
11	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum si stilpilor pentru indicatoare din metal	m2	5,00
12	DI155A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	200,00
13	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	300,00
14	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau	buc	15,00

		strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare		
15	TsH27B	Udarea plantatiilor cu galeata	m3	1,00
16	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	1,00
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	100,00
		2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere (marcaj rutier, parapet metalic,olocuirea si reparatia indicatoarelor de circulatie);		
18	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,00
19	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,00
20	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	105,00
21	DI70A	Deplasarea mecanizmelor de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	250,00
22	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	20,00
		3. Intretinerea pe timp de iarna (dezapezirea, combaterea poleiului)		
23	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	790,00
24	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	60,00
25	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	450,00
26	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	3,00
27	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina kamaz	1000 m2	80,00
28	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	25,00
29	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 (material antiderapant)	t	149,50
30	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,84
31	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	84,50
32	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km (material antiderapant)	t	149,50
33	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	15,00
34	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina camaz.	1000 m2	90,00
35	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m	50,00
36	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,30
37	DI70A	Patrularea traseului cu automobilul	1 km	180,00

38	RpDE13C	Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul	buc	110,00
39	RpDE14B	Demontarea panourilor parazapezi din material plastic	buc	110,00
40	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	2,00
		4. Defrisarea arborilor si tufisurilor de pe acostament in zona de protectie a drumurilor locale.		
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,00
43	TsG10C	Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	4,00
44	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu excavatorul inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	10,00
45	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	20,00
46	DI70A	Deplasarea de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi a mecanizmelor speciale tehnologice pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatie a drumurilor locale pe parcursul anului.	1 km	343,00
		5. Reparatii curente a drumurilor publice		
47	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (podete)	100 m3	0,10
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	68,00
49	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	6 800,00
50	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	1 734,00
51	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,00
52	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta	m3	3,00
53	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	5,00
54	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	3,00
55	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,00
56	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	2,00
57	DI70A	Deplasarea mecanismelor tehnologice de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	150,00
58	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile	100 m3	10,20

		de 0,5-0,99 m.c, petris din teren		
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,00
60	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,00

5. Scopul achiziţiei **Selectarea antreprenorului** _____
6. Informaţie financiară:
   - Sursa de finanţare **bugetul local**_____
7. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor **01..01.2021 pînă la 31..12.2021**
8. Modul de prezentare a ofertelor:
   - ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor; **în format electronic în cadrul procedurii SIA RSAP MTender (achiziţii.md)**
   - preţul lucrărilor se indică în lei MD;
   - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
   - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
   - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
   - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;
9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de "___"_____20__, orele __:__;
   Conform anunţului publicat în SIA RSAP MTender (achiziţii.md)
10. Oferta se prezintă pînă la data de "___"_____20__, orele __:__ pe adresa _____;
11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
12. Ofertele pot fi primite prin program electronic **(platforma achiziţii.md)**, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
13. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor **După publicarea anunţului de participare**_____
14. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.
15. Modul de întocmire a ofertelor:
   - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
   - Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
16. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - **cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.**
17. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:
    Antreprenorul este obligat să dispună permanent în teritoriu de:
   - Efectiv ingineresc atestat
   - Mecanizme tehnologice speciale în teritoriu
   - Teren de depozitare a petrişului, nisipului, materialului antiderapant şi altele
18. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.
19. Condiţiile de contractare:
   - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de **11**

zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

- modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

20. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
    - Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);
    - DUAE
    - FDA
    - Scrisoare de garanţie bancară
    - Grafic de executarea lucrărilor
    - Declaraţie de neîncadrae în situaţii ce determină excluderea de la procedura de atribuire , ce vin în aplicarea art. 18 din legea nr. 131 din 03.07.2015
    - Declaraţie privind conduit etică și neimplimentarea în practic frauduloase și de corupţie.
    - Declaraţie privind obligaţiile contractual față de alți beneficiari.
    - Declaraţie privind experiența similară
    - Declaraţia privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.
    - Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
    - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
    - Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
    - Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
    - Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
    - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
    - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
    - Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
    - Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

21. Relaţii de contact: 0263 2-42-50; fax 0263 2-20-48 direction_edtai@mail.ru

Președintele raionului Leova **Nicolae Prițcan**

L.Ș

Executor: Marcu Maxim
Tel.: 0263 2-42-50