

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

27) Acord adițional (anexa nr. 27);

28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculului și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea

proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform

legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este

solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminti rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotului;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este

conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

- a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);
- b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin înmulțirea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreeată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a

fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

ANUNȚ DE INTENȚIE

Din

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Băcioi
IDNO	1007601010220
Adresa	Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax	022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Țonu Maria, 022381255
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria@bacioi.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

I. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1					

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de	Octombrie-Decembrie
---	---------------------

intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNT DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Lucrări de reparație în cadrul IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, din str. Independentei 52, com Băcioi, mun. Chisinau**

prin procedura de achizitie: Cererea ofertelor de preturi

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://bacioi.md/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260112_0002.pdf

1. Denumirea autorității contractante: Primăria com. Băcioi
2. IDNO: 1007601010220
3. Adresa: mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Independenței 125
4. Numărul de telefon/fax: 022383525
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primaria@bacioi.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică, APL
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

[illegible]

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru mai multe loturi;**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de maxim 4 luni conform graficului de execuție și vor începe în termen de 5 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Propunerea tehnică	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertantul elaborează propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține: -Documentația de deviz (formularele 3,5,7 corespunzător CPL.01.01.2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr.1 Lista de cantități de lucrări, din Anexa nr. 23 la Documentația standard.	Obligativ
2.	Propunerea financiară	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare. Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețurile, tarifele, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări.	Obligativ
3.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr.8 din Documentația standard.	Obligativ
4.	Formularul DUAE	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
5.	Grafic de executare a lucrărilor	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 10, desfășurat pe săptămâni	Obligativ

6.	Declarație privind experiența similară	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).	Obligatoriu
7.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate în domeniul reparațiilor și construcțiilor	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 13 din Documentația standard.	Obligatoriu
8.	Declarație privind dotările specifice utilajului și echipamentului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 14 din Documentația standard, prin care se va demonstra deținerea utilajelor necesare pentru execuția contractului.	Obligatoriu
9.	Demonstrarea accesului la personalul de specialitate necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație în original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, conform Anexei nr. 15 din Documentația standard.	Obligatoriu
10.	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor civile, industriale și agrotehnice, instalațiilor și rețelelor tehnico-edilitare, construcțiilor speciale	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 22 din Documentația standard.	Obligatoriu
11.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/ Extras din registrul de stat al persoanelor Juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
12.	Certificat de atribuire a contului	Varianta scanată de pe original sau	Obligatoriu

	bancar, eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codului IBAN	Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	
13.	Raport financiar	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, a ultimelor rapoarte financiare pentru anii 2022-2024	Obligativ
14.	Manualul calității (copie integrală)	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
15.	Certificat privind examinarea cunoștințelor securității și sănătății în muncă	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
17.	Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani, în domeniul construcțiilor	Egala sau mai mare de 4 000 000 lei	Obligativ
19.	Certificat ISO 9001 recunoscut internațional (sau echivalent)	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
20.	Atașarea declarațiilor de performanță a materialelor utilizate și contractele cu furnizorii	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
21.	Prezența laboratorului de încercări propriu sau contract cu un laborator acreditat în Republica Moldova	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
22.	Declarație privind inițierea lucrărilor în decurs de maxim 5 zile lucrătoare de la recepționarea ordinului de inițiere a lucrărilor	Declarație în Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
23.	Lichiditate generală a. 2024 egală sau mai mare de 100%	Declarație în Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
24.	Declarație prin care ofertantul se obligă să emită procesele-verbale, facturile fiscale după execuția a minimum 25 % din valoarea lucrărilor contractului atribuit.	Declarație în Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
25.	Declarație prin care ofertantul declară că a luat cunoștință de faptul că lucrările vor fi achitate în termen de până la 60 de zile de la înaintarea proceselor-verbale și semnarea facturilor fiscale.	Declarație în Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
26.	Declarație prin care ofertantul declară că a luat cunoștință de faptul că este necesară instalarea panoului informativ la inițierea lucrărilor, această decizie fiind coordonată cu autoritatea publică locală, inclusiv cu privire la locul amplasării și conținutul informativ aferent.	Declarație în Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă: în mărime de 2%, în una dintre formele prevăzute la pct. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

Contul autorității contractante la care urmează a fi transferată garanția pentru ofertă: **MD56TRPCDV518410A01036AA**

18. Termenul de garanție a lucrărilor min. 5 ani.
19. Garanția de bună execuție a contractului: în mărime de 5 %
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _ Nu se aplică
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
23. Ofertele se prezintă în valută MDL
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _____
 - pe: [data] _____
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	-

facturarea electronică	da
plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

40. Alte informații relevante: Operatorii economici vor utiliza, pentru completare, formularele Anexe la Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021.

Operatorul economic câștigător va prezenta, în mod obligatoriu, la contractare, următoarele documente: declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani – formular completat conform Anexei la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 în original confirmată prin semnatura electronică a Ofertantului. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația sus-menționată autorității contractante și Agenției Achizitii Publice, în conformitate cu pct. 2 din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.

Conducătorul grupului de lucru: Leahu Ilie

//semnat electronic//

//

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon/fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:

Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
_____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
_____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

_____ (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,

(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

subsemnării _____

(denumirea contractului de achiziție publică)

(denumirea băncii)

înregistrat
la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____
să _____
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă
și _____ (suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de

Parafată de Banca _____ în
ziua ____ luna ____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: 					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, relevu, investigații ingineresti etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) _____ efectiv _____ realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

—
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

—
b) _____

—
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

—
b) _____

—
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

—
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

—
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

—
f) Condiții de administrare a
asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

—
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor
lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului _____ supus
licitației _____
j) _____ Alte
cauze _____

Data completării _____
Semnat Liderul Asociației: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
.....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

.....
(*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la

termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile,

echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

(Antetul instituției)

” _____ ” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:			
	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
	Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
	Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
	Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, din str. Independenței 52, com Băcioi, mun. Chisinau

**Autoritatea contractantă: Primăria com. Băcioi, com. Băcioi, str. Independenței 125
(denumirea, adresa)**

Lucrari de reparatie cabinete

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructii					
1.1. Cabinetul Biologie Nr.17					
1.1.1. Pereti					
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti dispartitori DSP)	m2		2,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	0,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	0,987
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2		118,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	14,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	17,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,18
3	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		17,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	62,763
	2662102701000P	Placi ghips-carton PGC 12,5mm	m2	2,1000	36,301
	2662102701000O	Placi OSB-3 12mm	m2	2,1000	36,301
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	19,792
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	38,029
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1,0300	17,805
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	21,089
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	52,377
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	16,785
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	3,025
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	25,929
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	219,359
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	508,727
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,277
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	0,265
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	1,612
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2		118,000

1	2	3	4	5	6
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	16,52
	2430226101010-03	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	48,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,90
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m		66,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	17,29
	2743123549025-04	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	69,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,662
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,066
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	399,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		118,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	143,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	842,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,322
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,888
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2		118,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	141,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3 374,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,08
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		118,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	23,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	129,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,70
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2		150,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	21,042
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	62,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,515
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		150,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	15,03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	158,551
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,15
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		150,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	30,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	15,03
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	74,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,15
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2		150,300

1	2	3	4	5	6
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	21,042
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	62,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,515
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		150,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,665
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	60,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	9,018
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	75,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,515
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc		2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,06
	2811236306200-65	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2		45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	31,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	13,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	6,75
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.1.2. Tavane					
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2		74,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,235
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	153,545
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	299,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	78,645
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,124
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,77
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,118
18	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2		11,800
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	26,432
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	31,347
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	0,071
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-18	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2		11,800

1	2	3	4	5	6
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	18,054
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	84,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,932
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,23
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2		11,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	18,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	168,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,472
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,888
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	2,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,77
23	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m		22,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	11,856
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,046
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,938
	2521106718391-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	23,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,023
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,046
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,342
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,137
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,091
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,046
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,023
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,137
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,817
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652

1	2	3	4	5	6
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,49
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	4,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,708
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,59
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2		40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,00
		Total			
		Total Tavane			
1.1.3. Pardoseli					
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m		38,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	4,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	4,992
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,576
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		77,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	17,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	17,825
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,325
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		77,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	11,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	3,875
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	3,10
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2		77,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	10,85
	2430226101010-23	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	32,162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,875
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		77,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1 007,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	3,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,93
35	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg		78,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,39
	2873122004100-74	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	78,78
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	23,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,047
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2		77,500

1	2	3	4	5	6
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	9,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	999,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	3,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,395
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,698
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2		77,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	10,85
	2430226101010-23	Grund cu cuart "Betonogrunnt"	kg	0,4150	32,162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,875
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		77,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	18,135
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	1 191,679
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	7,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	3,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,775
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2		85,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	170,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	101,388
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	12,844
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	29,969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	449,536
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	87,339
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,844
	2521106718386-78	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	0,6000	51,376
	2523116716346-78	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	1,0500	89,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,852
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,022
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	17,04
40	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m		51,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,51
	2521106718393-79	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	51,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	306,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,51
		Total			
		Total Pardoseli			
1.1.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri					
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,424
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,085
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-02	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424

1	2	3	4	5	6
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	24,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	16,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	63,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,074
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,136
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,008
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,008
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,659
	2430116103800-12	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,508

1	2	3	4	5	6
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,424
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m		31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,48
	2743123549026-07	Coltare din aluminiu	m	1,0000	31,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	124,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,31
		<i>Total</i>			
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri			
1.1.5. Timplarie					
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		2,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,441
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,441
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,042
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.1.6. Incalzire					
54	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc		3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	3,15
55	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc		3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	1,50
	2822115700000	Radiator Demontate	buc	1,0000	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	0,009
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	0,018
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,60
56	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	1,35
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein) Demontate	buc	1,0000	9,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	18,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,90
57	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc		10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	3,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,01

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.1.7. Lucrari diverse					
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	72,078
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	16,728
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t		12,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	4,612
61	TrI1AC13B 6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	6,15
62	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	51,045
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari diverse			
1.1.8. Retele electrice					
63	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	1,08
64	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,045
65	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m		25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	5,00
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		25,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	42,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,375
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,50
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice			
		<i>Total</i>			
		Total Cabinetul Biologie Nr.17			
1.2. Cabinetul Biologie Nr.19					
1.2.1. Pereti					
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti dispartitori DSP)	m2		2,100

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	0,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	0,987
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2		124,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	14,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,248
69	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		17,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	62,763
	2662102701000P	Placi ghips-carton PGC 12,5mm	m2	2,1000	36,301
	2662102701000O	Placi OSB-3 12mm	m2	2,1000	36,301
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	19,792
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	38,029
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1,0300	17,805
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	21,089
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	52,377
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	16,785
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	3,025
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	25,929
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	219,359
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	508,727
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,277
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	0,265
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	1,612
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2		124,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	17,472
	2430226101010-03	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	51,792
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,24
71	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m		68,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	17,68
	2743123549025-04	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	71,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,068
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	408,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	152,256
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	891,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,859
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,997
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanisme	m2		124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	149,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3 569,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	39,936
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,488
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2		124,800

1	2	3	4	5	6
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	24,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	137,28
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,72
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2		156,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	21,882
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	64,864
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,815
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		156,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	15,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	164,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,156
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		156,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	15,63
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	77,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,156
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2		156,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	21,882
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	64,864
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,815
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		156,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,965
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	62,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	9,378
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	78,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,815
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc		2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,06
	2811236306200-65	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2		52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,104
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	0,182
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	15,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	2,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	5,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	7,80
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Total Pereti			
1.2.2. Tavane					
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2		76,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,49
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	157,03
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	306,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	80,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,149
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,118
84	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2		11,800
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	26,432
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	31,347
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	0,071
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-18	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		11,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	18,054
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	84,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,932
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,23
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2		11,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	18,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	168,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,472
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,888
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	2,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,77
89	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m		22,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	11,856
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,046
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,938
	2521106718391-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	23,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,023
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,046
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,342

1	2	3	4	5	6
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,137
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,091
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,046
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,023
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,137
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,817
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,49
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	4,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,708
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,59
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2		40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,00
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.2.3. Pardoseli					
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m		39,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	4,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	5,148
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,594
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,594
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		79,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	18,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	18,285
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,385
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,385

1	2	3	4	5	6
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		79,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	11,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,925
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	3,975
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	3,18
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2		79,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	11,13
	2430226101010-23	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	32,992
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,975
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		79,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1 033,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	3,339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,385
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,954
101	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg		82,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,41
	2873122004100-74	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	82,82
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	24,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,049
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2		79,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	9,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1 025,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	3,339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,431
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,716
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2		79,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	11,13
	2430226101010-23	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	32,992
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,975
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		79,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	18,603
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	1 222,432
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	7,191
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	3,339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,795
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2		87,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	175,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	104,244
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	13,206
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,813
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	462,199
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	89,799
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	13,206

1	2	3	4	5	6
	2521106718386-78	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	0,6000	52,823
	2523116716346-78	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	1,0500	92,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,876
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,051
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	17,52
106	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m		52,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,52
	2521106718393-79	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	52,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	312,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,52
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri					
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,424
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,085
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-02	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
109	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	24,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	16,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	63,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,074
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,136
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2		8,470

1	2	3	4	5	6
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,008
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,008
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,659
	2430116103800-12	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,424
117	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m		31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,48
	2743123549026-07	Coltare din aluminiu	m	1,0000	31,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	124,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,31
		Total			
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri			
1.2.5. Timplarie					
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		2,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,441
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,441
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,042
		Total			
		Total Timplarie			
1.2.6. Incalzire					

1	2	3	4	5	6
120	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc		3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	3,15
121	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc		3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	1,50
	2822115700000	Radiator Demontate	buc	1,0000	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	0,009
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	0,018
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,60
122	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	1,35
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein) Demontate	buc	1,0000	9,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	18,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,90
123	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc		10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	3,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,01
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.2.7. Lucrari diverse					
124	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	72,078
125	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	16,728
126	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t		12,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	4,612
127	TrI1AC13B 6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	6,15
128	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t		12,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	51,045
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari diverse			
1.2.8. Retele electrice					
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	0,18

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	1,08
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,045
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m		25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	5,00
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		25,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	42,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,50
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice			
		<i>Total</i>			
		Total Cabinetul Biologie Nr.19			
1.3. Cabinetul de Informatica					
1.3.1. Pereti					
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2		88,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	10,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	13,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,882
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2		88,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	12,348
	2430226101010-03	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	36,603
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41
135	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m		45,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	11,70
	2743123549025-04	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,045
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	270,00
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		88,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	107,604
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	629,748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,968
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,411
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si	m2		88,200

1	2	3	4	5	6
		mecanizme			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	105,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2 522,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	28,224
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,292
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		88,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	17,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	97,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,23
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2		88,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	12,348
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	36,603
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		88,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	39,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	8,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	93,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,088
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		88,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	17,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	8,82
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	43,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,088
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2		88,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	12,348
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	36,603
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		88,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,51
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	35,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,292
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	44,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc		5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,15
	2811236306200-65	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50
145	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2		45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	31,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	0,158

1	2	3	4	5	6
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	13,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	6,75
		Total			
		Total Pereti			
1.3.2. Tavane					
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2		48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	99,63
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	194,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	51,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,729
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,118
148	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2		11,800
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	26,432
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	31,347
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	0,071
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-18	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		11,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	18,054
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	84,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,932
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,23
151	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2		11,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	18,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	168,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,472
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,888
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	2,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,77
153	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m		22,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	11,856

1	2	3	4	5	6
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,046
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,938
	2521106718391-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	23,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,023
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,046
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,342
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,137
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,091
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,046
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,023
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,137
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,817
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2		11,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,652
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	4,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,59
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,49
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	4,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,708
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,59
159	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2		40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,00
		Total			
		Total Tavane			
1.3.3. Pardoseli					
160	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m		29,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	3,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	3,809
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,44

1	2	3	4	5	6
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		51,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	11,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	11,776
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1,536
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,536
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		51,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,048
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2		51,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	7,168
	2430226101010-23	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	21,248
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,56
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		51,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	665,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,536
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,614
165	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg		53,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,265
	2873122004100-74	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	53,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,032
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2		51,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	6,144
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	660,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,922
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,461
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2		51,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	7,168
	2430226101010-23	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	21,248
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,56
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		51,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	11,981
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	787,277
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	4,631
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,512
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2		58,900

1	2	3	4	5	6
		Cu ridicarea pe pereti 100mm			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	70,091
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	8,879
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,718
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	310,771
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	60,378
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	8,879
	2521106718386-78	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	0,6000	35,517
	2523116716346-78	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	1,0500	62,154
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,089
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,589
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,707
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,78
170	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m		35,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,35
	2521106718393-79	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,35
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri					
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,424
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,085
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-02	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
173	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	24,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	16,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	63,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,074
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,669

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,136
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,008
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,008
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2		8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,186
	2430226101010-81	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,424
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2		8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,659
	2430116103800-12	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,424
181	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m		31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,48
	2743123549026-07	Coltare din aluminiu	m	1,0000	31,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	124,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,31
		<i>Total</i>			
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri			
1.3.5. Timplarie					
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		2,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,483
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,483
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,184
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	9,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,15

1	2	3	4	5	6
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,402
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,046
		Total			
		Total Timplarie			
1.3.6. Incalzire					
184	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc		3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	3,15
185	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc		3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	1,50
	2822115700000	Radiator Demontate	buc	1,0000	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	0,009
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	0,018
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,60
186	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	1,35
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein) Demontate	buc	1,0000	9,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	18,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,90
187	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc		10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	3,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,01
		Total			
		Total Incalzire			
1.3.7. Lucrari diverse					
188	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t		12,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,008
189	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t		12,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	17,408
190	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t		12,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	4,80
191	TrI1AC13B 6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t		12,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	6,40
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t		12,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	53,12
		Total			
		Total Lucrari diverse			

1	2	3	4	5	6
1.3.8. Retele electrice					
193	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	1,08
194	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,045
195	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m		35,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	7,00
196	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		35,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	59,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,70
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice			
		<i>Total</i>			
		Total Cabinetul de Informatica			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari siociale</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructii			
2. Lucrari de montare					
2.1. Cabinet Biologie Nr.17					
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc		12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	2,64
198	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m		105,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	3,675
199	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,60
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la	100 m		1,880

1	2	3	4	5	6
		6 mm2			
	1	Muncitor	h-om	6,7400	12,671
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,583
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,504
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	22,936
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,094
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,038
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,301
201		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m		120,000
	.1020082025-600	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	120,00
202		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m		68,000
	.1020082025-601	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	68,00
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		1,850
	1	Muncitor	h-om	23,8000	44,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,004
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	24,79
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,85
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,395
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	33,30
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,954
204		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m		185,000
	2661122803601-599	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	1,0000	185,00
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,022
206		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m		30,000
	.1020082025-603	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	30,00
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc		0,120
	1	Muncitor	h-om	267,0000	32,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	1,248
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,05
208		Corp de iluminat LED 60x60	buc		12,000
	3.100720225-606	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	12,00
209		Tub Led	buc		48,000
	3150145100143-607	Tub Led	buc	1,0000	48,00
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,110
	1	Muncitor	h-om	38,1000	4,191
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	11,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,046
211		Priza ordinara	buc		10,000
	3.100720225-609	Priza ordinara	buc	1,0000	10,00
212		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc		1,000
	3.100720225-610	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	1,00
213	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,644
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00

1	2	3	4	5	6
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,04
214		Intrerupator ordinar sau dublu	buc		2,000
	3.100720225-612	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	2,00
215		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		13,000
	4521458541	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00
216	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	24,7200	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	0,04
217		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc		2,000
	3.100720225-614	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	2,00
218	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0,25 kw	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	11,55
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	1,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,15
		<i>Total</i>			
		Total Cabinet Biologie Nr.17			
2.2. Cabinet Biologie Nr.19					
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	2,64
220	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m		105,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	3,675
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,60
222	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		1,710
	1	Muncitor	h-om	6,7400	11,525
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,53
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,368
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,862
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,086
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,034
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,274
223		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m		105,000
	.1020082025-600	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	105,00
224		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m		66,000
	.1020082025-601	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	66,00
225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		1,680
	1	Muncitor	h-om	23,8000	39,984
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,004
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	22,512
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,68
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	11,256

1	2	3	4	5	6
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	30,24
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,024
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,131
226		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m		168,000
	2661122803601-599	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	1,0000	168,00
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,022
228		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m		30,000
	.1020082025-603	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	30,00
229	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc		0,120
	1	Muncitor	h-om	267,0000	32,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	1,248
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,05
230		Corp de iluminat LED 60x60	buc		12,000
	3.100720225-606	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	12,00
231		Tub Led	buc		48,000
	3150145100143-607	Tub Led	buc	1,0000	48,00
232	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,110
	1	Muncitor	h-om	38,1000	4,191
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	11,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,046
233		Priza ordinara	buc		10,000
	3.100720225-609	Priza ordinara	buc	1,0000	10,00
234		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc		1,000
	3.100720225-610	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	1,00
235	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,644
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,04
236		Intrerupator ordinar sau dublu	buc		2,000
	3.100720225-612	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	2,00
237		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		13,000
	4521458541	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00
238	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	24,7200	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	0,04
239		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc		2,000
	3.100720225-614	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	2,00
240	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0,25 kw	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	11,55
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	1,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,15
		<i>Total</i>			
		Total Cabinet Biologie Nr.19			

1	2	3	4	5	6
2.3. Cabinet de Informatica					
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	1,76
242	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m		105,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	3,675
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,60
244	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		1,750
	1	Muncitor	h-om	6,7400	11,795
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,542
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,35
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,088
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,035
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,28
245		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m		110,000
	.1020082025-600	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	110,00
246		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m		65,000
	.1020082025-601	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	65,00
247	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		1,750
	1	Muncitor	h-om	23,8000	41,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,004
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	23,45
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,75
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	11,725
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	31,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,15
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,47
248		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m		175,000
	2661122803601-599	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	1,0000	175,00
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,950
	1	Muncitor	h-om	6,7400	6,403
250		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m		95,000
	.1020082025-603	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	95,00
251	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc		0,080
	1	Muncitor	h-om	267,0000	21,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	0,832
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,034

1	2	3	4	5	6
252		Corp de iluminat LED 60x60	buc		8,000
	3.100720225-606	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	8,00
253		Tub Led	buc		32,000
	3150145100143-607	Tub Led	buc	1,0000	32,00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,300
	1	Muncitor	h-om	38,1000	11,43
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	0,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,126
255		Priza ordinara	buc		20,000
	3.100720225-609	Priza ordinara	buc	1,0000	20,00
256		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc		10,000
	3.100720225-610	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	10,00
257	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,644
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,04
258		Intrerupator ordinar sau dublu	buc		2,000
	3.100720225-612	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	2,00
259	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	24,7200	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	0,04
260		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc		2,000
	3.100720225-614	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	2,00
261		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		32,000
	4521458541	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	32,00

Reparatie acoperiş la Sala sportivă

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Reparatia acoperisului Sala sportiva					
1.1. Demontari					
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2		549,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	258,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	109,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	32,976
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla plana parapet	m		28,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,28
3	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului dupa desfaceri	t		18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	19,98
4	TsI51A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10	t		18,000

1	2	3	4	5	6
		km			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	1,028
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.2. Lucrari de constructii					
5	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t		12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	17,16
6	TrB22C1B1	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m	t		12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	1,68
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	0,84
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		432,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	259,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	5 616,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	18,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,184
8	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		432,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	259,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	5 572,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	18,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,776
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	3,888
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa pandus)	m2		45,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	585,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,54
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		544,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	21,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	2,721
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	549,743
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	2,721
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	5,443
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	163,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,327
11	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie	m2		549,600

1	2	3	4	5	6
		bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Praimer			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	21,984
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii - Praimer	kg	0,1500	82,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	0,027
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	54,96
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	164,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	0,55
12	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Tehnoelast EPP 1 strat, Tehnoelast EKP 2 strat)	m2		549,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	505,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	115,416
	2682132600470- 9	Membrane bituminoase - Tehnoelast EPP 1 strat	m2	1,1500	666,802
	2682132600470- 10	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP 2 strat	m2	1,1500	666,802
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	347,897
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	54,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	10,992
13	CE24B Apl.	Montarea aeratoarelor (se exclude tabla, se include Aeratoare)	buc		8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	14,40
	1212121121	Aeratoare	buc	1,0000	8,40
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	8,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	8,40
14	CK18A	Montarea leat din lemn 50x50 mm	m		62,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	18,60
	2670112202900	Leat din lemn 50x50 mm	m	1,0500	65,10
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc		180,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	36,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	180,00
16	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Tabla la parapet)	m		28,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	28,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	7,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	91,392
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	28,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	2,285
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	5,712
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	171,36
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	171,36
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	4,20
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m		24,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	8,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	25,704
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	6,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	6,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	6,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,36

Anexa nr. 25
la Documentația standard nr. _____
din “ ” _____ 20__

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin _____

„ ” _____ 20__

_____ (municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din
data _____, între _____

_____, cu sediul în
_____ (denumirea autorității contractante)

_____ (localitatea)

str. _____, telefon: _____, fax: _____,
IDNO _____ reprezentat _____ prin

_____,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ str. _____,
(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO _____ autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____ din „ ” _____ 20__, eliberată de _____, pe
un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat
prin _____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* _____ în conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției

și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ lei MD, inclusiv _____ TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii,

indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin

graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

BENEFICIARUL

Adresa poștală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
Din „____” ____ 20____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1					
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1							
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 27
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

ACORD ADIȚIONAL Nr. _____

la contractul nr. _____ din "____" _____ 20____

Prezentul acord este semnat astăzi "____" _____ 20____, între _____, în persoana _____ și _____, în persoana _____, în scopul modificării Contractului nr. _____ din "____" _____ 20____ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. _____ din "____" _____ 20____.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. _____ din _____ 20____.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

10. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 28
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

ACORD-CADRU

nr. _____ data _____

1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

între

(Denumirea autorității contractante)....., adresa completă:....., telefon:/fax:, cod fiscal cont Trezorerie:, reprezentată prin domnul, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte, și (denumirea operatorului economic), adresa, telefon/fax, cod fiscal, cont (banca), reprezentată prin (denumirea conducătorului), funcția, în calitate de **promitent-executor/prestator**, pe de alta parte.

2. Scopul acordului-cadru

2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

3. Durata acordului-cadru

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ani și de luni, începând de la data semnării.

4. Obligațiile promitentului-executor/prestator

4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parțial, obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

5. Obligațiile promitentului-achizitor

5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește carentre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

6. Rezoluțiune unilaterală

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul-cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte.

6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunțe în scris promitentul-executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

7. Documentele acordului-cadru:

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) caietul de sarcini;
- d) alte anexe, după caz.

8. Încetarea acordului cadru

8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin atingerea la termen;

8.2 Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- a) prin acordul de voință al părților ;
- b) prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părții în culpă.

CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9. Executarea contractelor subsecvente

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.

9.2 Prestatorul are obligația de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii.

10. Obligațiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent

10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele și caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

11. Litigii

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Părțile au încheiat astăzi, _____20__, prezentul acord-cadru, în ____ exemplare, toate având aceeași putere juridică.

Prezentul acord-cadru se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „__” _____ 20__.

Promitent-achizitor,
.....
(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,
.....
(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,
.....
(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,
.....
(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,
.....
(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,
.....
(semnătura autorizată)