



MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE

Nr. 03D-767-20 Data: 19.10.2020

privind soluționarea contestației formulate de către „Alexidar Grup” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/946/20 la data de 29.09.2020, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația înregistrată cu nr. 02/946/20 din 29.09.2020, depusă de către „Alexidar Grup” SRL, adresa: mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Garofița, nr. 9, număr de identificare (IDNO): 1012600031735, tel.: 068559133, e-mail: alexidargrup@gmail.com, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020, privind achiziția „Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire a IP Bender”, inițiată de către Inspectoratul de Poliție Bender, adresa: or. Bender, str. Dzerjinski 46, număr de identificare (IDNO): 1006601000897, tel.: 079657984, e-mail: anatol.karaush@mail.ru.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat ședință deschisă la data de 12.10.2020 ora 09:00, la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020, „Alexidar Grup” SRL formulează următoarele pretenții:

„La data de 27-08-2020 compania Alexidar Grup SRL a participat la COP MD-1596693793923 „Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire a IP din or. Bender. Prin scrisoarea nr. 34/24-1 din 25 septembrie 2020, am fost aflat că, învingător a fost desemnat „Cebascom” SRL, analizînd devizul ofertantului învingător s-a constatat un șire de abateri de la caietul de sarcini și anume:

DEVIZ LOCAL Nr. 2-1 (Lucrări de reparație a sistemului de încălzire, Procuratura) nu au fost incuse mai multe materiale, iar la poz. 53 nu a fost inclusă manopera.

2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la	m	
---	---------	---	---	--

		<i>incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"</i>		
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	<i>0,4200</i>
	2875274123510	<i>Dop din fonta</i>	<i>buc</i>	
	2411115904512	<i>Oxigen tehnic gazos S2031</i>	<i>m3</i>	<i>0,1100</i>
	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	<i>kg</i>	<i>0,2020</i>
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	
3	RpIC19A	<i>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"</i>	<i>m</i>	
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	<i>0,3000</i>
	2875274123510	<i>Dop din fonta</i>	<i>buc</i>	
	2411115904512	<i>Oxigen tehnic gazos S2031</i>	<i>m3</i>	<i>0,0600</i>
	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	<i>kg</i>	<i>0,1370</i>
21	IB05A	<i>Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv</i>	<i>buc</i>	
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>2,0000</i>
	2822115700000	<i>Radiator din fonta Termo 500/095</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	<i>0,0300</i>
	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	
	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	<i>buc</i>	
	2875276313344	<i>Diblu cu expandare cu D= 8</i>	<i>buc</i>	
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,2000</i>
25	IC40B	<i>Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2"</i>	<i>buc</i>	
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>0,2800</i>
	2875274204000112	<i>Bratara fixare de 1 1/2"</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>
	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	<i>buc</i>	
	2524906720949	<i>Diblu din PVC cu D= 8</i>	<i>buc</i>	
	2874115837161	<i>Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1</i>	<i>buc</i>	
	2874125881241	<i>Saibe uzuale, plate M 10</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,1000</i>
31	IA23A	<i>Filtru d=1 1/2"</i>	<i>buc</i>	
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>3,1000</i>
	Filtru d=1 1/2"	<i>Filtru d=1 1/2"</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>
	2875274400258	<i>Flansa plata Dn=15 Pn 6</i>	<i>buc</i>	
	2513206622020	<i>Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.</i>	<i>kg</i>	
	2874115801071	<i>Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm</i>	<i>buc</i>	
	2874115842760	<i>Piulita hexag. M12</i>	<i>buc</i>	
	2874125881289	<i>Saibe uzuale, plate M 14</i>	<i>buc</i>	
	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	<i>kg</i>	
	2411115904512	<i>Oxigen tehnic gazos S2031</i>	<i>m3</i>	
	2734125900487	<i>Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm</i>	<i>kg</i>	
53	IB05A	<i>Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv</i>	<i>buc</i>	
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	

	2822115700000	Radiator din fonta Termo 500/095	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	287527420400034	Bratara fixare (Bratara fixare 3/4")	buc	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000

Am semnificat unele greseli, dar practic se repetă si in Devizul 2-2 si Deviz 2-3. Ne aplicarea de către operatorului desemnat câștigător a consumului de resurse corespunzător, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, care conține Formularu de deviz nr. 1 a determinat deminuirea sumei ofertei.

Astfel, luînd in considerare constatările supra, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, ofertatul are obligația de a elabora oferta in conformitate cu documentația de atribuire, iar conform art. 69 alin. (a) lit. b) a aceiaș lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta in cazul în care nu corespund cerințelor. Acceptarea ofertei, Cebacom, care nu a elaborat oferta, conform cerințelor caietului de sarcini ar fi contrară art. 7 din Legia nr. 131/2015.

Ca urmare celor menționate „Alexidar Grup” SRL solicita

- 1) anularea deciziei grupului de lucru*
- 2) respingerea ofertei Cebascom SRL*
- 3) reevaluarea ofertelor corespunzatoare”.*

Argumentele autorității contractante:

Inspectoratul de Poliție Bender, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. 34/24-1/ 4295 din 05.10.2020, cu referire la contestația depusă de către „Alexidar Grup” SRL relatează următoarele:

„În parte ce ține de expunerea punctului de vedere pe marginea contestației depuse de către ”Alexidar Grup” SRL privind procedura de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1596693793923, comunicăm că toate acțiunile Grupului de lucru pentru achiziții al Inspectoratului de poliție Bender au fost întreprinse cu prevederile legislației în vigoare și documentației de atribuire, și monitorizate de către subdiviziunile corespunzătoare ale Inspectoratului General al Poliției, ca organul ierarhic superior.

Reamintim că, Inspectoratul de poliție Bender ca autoritatea contractantă a aplicat conform art.26 alin.(3) lit.a) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, criteriul de atribuire a contractului de achiziții publice: "prețul cel mai scăzut".

La data de 06 august 2020 prin intermediul platformei achiziții.md a fost inițiată procedura de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1596693793923, pentru achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a sistemului de încălzire a Inspectoratului de poliție Bender al IGP și publicate toate actele necesare.

Până la termenul limită de depunere a ofertelor, și anume 02 septembrie 2020, au fost prezentate 3 (trei) oferte, după cum urmează:

Nr.	Denumirea agentului economic	Oferta fără TVA/cu TVA, lei
1.	Cebascom SRL	535 181,66/642 218,00
2.	Serpavis SRL	636 982,73/764 379,27
2.	Alexidar Grup SRL	670 686,52/804 823,81

Reieșind din faptul că, Inspectoratul de poliție Bender la moment nu au subdiviziune implicată direct în proceduri de achiziții publice, la 03.09.2020 Grupa de lucru a înaintat o solicitare la Secția construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică al Inspectoratului General al Poliției pentru examinarea ofertelor parvenite și stabilirea corespunderii specificațiilor tehnice propuse de către operatorii economici cu specificațiile solicitate de către IP Bender al IGP.

Totodată, Grupul de lucru a constatat că oferta agentului economic Cebascom SRL are un preț anormal de scăzut conform art.70 alin.(2) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. În legătură cu acest fapt și conform alin.(3) art. 70 al Legii nr. 131/2015, a fost solicitată argumentarea prețului ofertei prezentate. La 04.09.2020 agentul economic Cebascom SRL a prezentat scrisoare de justificare a prețurilor și ca dovadă ofertele de preț a furnizorului IM Romstal Trade SRL.

La 21.09.2020 prin răspunsul nr. 34/9-4299, Direcția logistică a IGP a comunicat că, toate ofertele agenților economici Cebascom SRL, Serpavis SRL și Alexidar Grup SRL participanți la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1596693793923 corespund cerințelor caietului de sarcini și CP L 01.01.2012 și a propus spre examinare oferta cu cel mai mic preț fără TVA, care corespunde prevederilor caietului de sarcini, după cum urmează: lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire a IP Bender: Oferta agentului economic Cebascom SRL.

Reieșind din acest fapt, la 25.09.2020 în conformitate cu prevederile legii în domeniul achizițiilor publice și deciziei Grupului de lucru pentru achiziții al IP Bender în rezultatul examinării ofertelor depuse în cadrul licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1596693793923 din 06.08.2020, privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a sistemului de încălzire a Inspectoratului de poliție Bender, Cod CPV: 45300000-0, oferta participantului Cebascom SRL a fost determinată învingătoare. Despre acest fapt conform prevederilor legislației în vigoare au fost transmise înștiințări la toți participanți la licitația la data de 25.09.2020.

La 28.09.2020 la adresa electronică bap@tender.gov.md a fost transmisă Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice nr.01 din 25.09.2020.

Reieșind din cele expuse mai sus, rezumăm că, toate acțiunile Grupului de lucru pentru achiziții al Inspectoratului de poliție Bender au fost întreprinse în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare și documentației de atribuire, și monitorizate de către subdiviziunile corespunzătoare ale Inspectoratului General al Poliției, ca organul ierarhic superior.”

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că „Alexidar Grup” SRL își exprimă dezacordul cu decizia grupului de lucru privind desemnarea ofertantului „Cebascom” SRL în calitate de câștigător, invocând în acest sens că devizul-ofertă al acestuia conține abateri de la normativele în vigoare, or ofertantul respectiv a modificat/exclus unele resurse materiale aferente normelor de deviz aprobare, precum și exclus resursa „manopera” la poz. 53, fapt ce a și condus la micșorarea nejustificată a prețului ofertei.

Analizând documentele dosarului achiziției publice, Agenția reține că, Inspectoratul de Poliție Bender, a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 06.08.2020 un anunț de participare, la procedura de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020, privind achiziția „Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire a IP Bender”, inițiată de către Inspectoratul de Poliție Bender.

Astfel, la soluționarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile pct. 20 subpct. 1) și 5) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Subsecvent, potrivit pct. 20.3 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 176 din 05.10.2018, la caz, documentația de atribuire, „Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: a) Oferta tehnică – ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini”, iar conform prevederilor pct. 25.1 lit. b) din aceeași documentație, ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrărilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile

de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține documentația de deviz (formularele nr. 3, nr. 5, nr. 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr. 1 – lista cu cantitățile de lucrări, în speță, caietul de sarcini al autorității contractante.

Totodată, pct. 4.1.4 din documentul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013, prevede că, categoriile de lucrări, codurile lor, unitățile de măsură a lucrărilor și resurselor care se includ în lista cu cantitățile de lucrări, trebuie să corespundă cu articolele de deviz, cu codurile lor și cu unitățile de măsură prevăzute în Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj și reparații care sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, potrivit pct. 4.2 din documentul normativ menționat supra, evidențierea resurselor se efectuează în conformitate cu normele de deviz în vigoare pe teritoriul RM:

- norme de deviz orientative, care figurează ca Norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj, reparații, restaurare și de punere în funcțiune a mecanismelor, puse în aplicare, începând de la 1 ianuarie 2002 prin ordinele Organului Național de dirijare în Construcții;

- baza normativă proprie a utilizatorului, din care fac parte normativele de deviz individuale, care țin cont de condițiile reale de activitate a întreprinderii executant de lucrări.

Totodată, dacă indicii de resurse din norma de deviz aprobată diferă de consumurile resurselor reale cu mai mult de 5%, în norma de deviz urmează să fie introduse modificările necesare cu aprobarea de Organul Național de Dirijare în Construcții (ONC).

În context, examinând documentele aferente procedurii de achiziție publică contestate, (în speță, caietul de sarcini în raport cu normele de deviz aprobate, dar și devizul – ofertă al operatorului economic desemnat câștigător), Agenția constată că operatorul economic desemnat câștigător a modificat/exclus consumurile de resurse specifice normelor de deviz aprobate, specificate în caietul de sarcini, în partea ce ține de devizul local de resurse *„Lucrari de reparatie la sistema de incalzire, Procuratura”*, poziția nr. 53 „IB05A” - „Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pina la 10 elemente, inclusiv” s-au exclus resursa „manoperă - Instalator încălzire și gaze” cu o cantitate totală de 280 h-om, și alte 3 resurse materiale.

Avînd în vedere cele expuse și în conformitate cu prevederile enunțate supra, Agenția conchide că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta tehnică în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens, iar dispozițiile documentului normativ CPL.01.01- 2012 reglementează expres obligația respectării normelor de deviz orientative aprobate, care figurează ca Norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj, reparații, restaurare și de punere în funcțiune a mecanismelor.

La caz, Agenția reține că, potrivit pct. 133 din Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența acesteia, iar pct. 134 din același Regulament, prevede că, în sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.

În acest sens, Agenția reține că operatorul economic „Cebascom” SRL, prin scrisoarea nr. 02/10 din 02.10.2020 a confirmat că la poziția nr. 53 a fost exclusă resursa „Instalator incalzire și gaze”, aceasta fiind o eroare tehnică, iar în cadrul ședinței deschise de examinare a contestației, reprezentantul acestuia a precizat că valoarea monetară a acestei greșeli constituie aproximativ 16000 lei (cheltuieli directe). Cu referire la acest aspect, se atestă că, potrivit devizului estimativ al autorității contractante, la poziția nr. 2 „Instalator încălzire și gaze” (compartimentul „Manopera”) din formularul nr. 3, cantitatea conform datelor din proiect reprezintă 779,59 h-om, iar operatorul economic nominalizat, în devizul-ofertă la poziția respectivă, urmare a omisiunii admise, a indicat cantitatea totală de 499,59 h-om și salariul de 57,66 lei/oră, ceea ce generează costuri directe de aproximativ 16144,8 lei.

Astfel, luând în considerare constatările menționate supra și faptul că valoarea monetară a abaterii/omisiunii admise doar în partea ce ține de „manoperă” depășește valoare de 16000 lei, valoare ce depășește suma prevăzută la pct. 134 din Regulamentul nominalizat supra, Agenția apreciază a fi neîntemeiată decizia grupului de lucru privind atribuirea contractului de achiziție operatorului economic „Cebascom” SRL, or, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar conform dispozițiilor art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în aceasta.

Suplimentar, în scopul respectării principiului celerității, reglementat de prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, Agenția nu va mai analiza celelalte abateri invocate de către contestator cu referire la oferta desemnată câștigătoare, orice rezultat al respectivei analize fiind lipsit de eficiență, or, reieșind

din faptul că cerințele stipulate în documentația de atribuire sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru de acceptare a ofertei „Cebascom” SRL a fost apreciată de Agenție ca fiind neîntemeiată, o eventuală admitere sau respingere a următoarelor pretenții nu ar fi de natură să schimbe soluția pronunțată, cert fiind caracterul neconform al acesteia.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

1. Se admite contestația nr. 02/946/20 din 29.09.2020, depusă de către „Alexidar Grup” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020, privind achiziția „Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire a IP Bender”, inițiată de către Inspectoratul de Poliție Bender;

2. Se anulează decizia nr. 01 din 25 septembrie 2020 de atribuire a contractului la procedura de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020, inclusiv toate actele subsecvente acesteia;

3. Se obligă Inspectoratul de Poliție Bender, ca măsură de remediere, în termen de până la 10 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta „Cebascom” SRL, primită în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1596693793923 din 27.08.2020, în vederea stabilirii neconformității acesteia, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii;

4. Se obligă Inspectoratul de Poliție Bender, ca în termen de 3 zile din data adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora.

Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului

Angela NANI

Membru

Alexandru CIUȘ

Membru

Iacob PLĂMĂDEALĂ