

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Horesti , raionul Ialoveni.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Horesti , raionul Ialoveni.**
3. Obiectul achizițiilor “ **Lucrari de reparatii curente in incinta Casei de Cultura s.Horesti r.Ialoveni**” reparatia holului si coridorului .

Intocmit in prețuri curente 10.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale. Hol, et.2.		
		1.1. Tavan.		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,13
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	13,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,66
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	14,530
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	16,14
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	2,20
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,730
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	197,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,54

1	2	3	4	5
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) . Adaugator 5 mm K=5,000	m2	14,530
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	103,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,16
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	27,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,39
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	27,730
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	132,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,62
9	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane.	m2	132,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,67
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	52,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
		Total Tavan. Inclusiv salariu		
		1.2. Pereti.		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	50,600

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	6,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,51
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	50,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,53
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	361,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,81
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Se adauga 5mm k=5 K=5,000	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	361,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,76
14	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,53
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	56,22
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	7,67
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	195,380
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	81,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,77
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	195,380

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	238,36
	2653102100831 1	Tink. Tencuiala decorativa . Mozaic de cuart.	kg	449,37
	4100126202818	Apa	m3	0,78
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,17
17	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti.	m2	220,510
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,77
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	88,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
		Total Pereti. Inclusiv salariu		
		1.3. Pardosele.		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pardosele.	m2	132,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,62
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	57,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	114,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	58,42
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,57
20	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	132,330
	7122030012940	Pietrar	h-om	256,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,08
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	13,23
	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,97

1	2	3	4	5
	2320166200729	Parchetin	l	3,97
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,23
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	2,38
	4100126202818	Apa	m3	0,53
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,98
		Total Pardosele. Inclusiv salariu		
		1.4. Timplarii.		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	8,010
	7422010060100	Timplar	h-om	1,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,68
22	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	7422010060100	Timplar	h-om	4,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,00
23	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Culoarea profilului cafenie.	m2	7,650
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Culoare caferie.	m2	7,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,59
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
24	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv. Panou electric.	m2	0,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2032201129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	0,36

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	12,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,99
	201066212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	13,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,19
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice.B-450mm L=2750mm	m	2,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
		Total Timplarii. Inclusiv salariu		
		1.5. Lucrari diverse.		
27	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	2,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,94
28	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,18
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,00
30	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,46
		Total Lucrari diverse. Inclusiv salariu		

Presedintele grupului de lucru:

