

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materiale de construcție
prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău
2. IDNO: 1006601004297
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3
4. Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p13achizitii@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1.1	44221000-5	Ferestre (L)1200*(h)1300	buc.	54	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	200000
1.2	44221000-5	Ferestre (L)1000*(h)1100	buc.	23	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	
1.3	44221000-5	Ferestre (L)1300*(h)1600	buc.	12	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5	

					camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
1.4	44221000-5	Ferestre (L)1150*(h)1700	buc.	1	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
1.5	44221000-5	Ferestre (L)1000*(h)1600	buc.	1	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
1.6	44221000-5	Ferestre (L)800*(h)900	buc.	6	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
1.7	44221000-5	Uși (L)700*(h)2050	buc.	64	Uși pentru WC confecționate din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu mâner fără cilindru cu chei, fără instalare.
1.8	44221000-5	Perete despărțitor (L)800*(h)1800 mm	buc.	5	Perete despărțitor pentru WC confecționat din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, fără

					instalare.	
		Lotul 2				
2.1	44111200-3	Ciment M-400	kg	5000	în ambalaj de hîrtie/polietilenă sac-40 kg GOST 10178-85	180250
2.2	44110000-4	Nisip pentru construcții	kg	60000	PGS fracție 5-20	
2.3	44111800-9	Amestec uscat din ipsos	kg	6000	în ambalaj de hîrtie/polietilenă, sac 30-40 kg, SM 262:2005	
2.4	44110000-4	Amestec uscat finis	kg	500	în ambalaj în sac 18-25 kg	
2.5	44812220-3	Amorsă-grund	kg	400	ambalat în căldări minim 10 kg. (sau echivalent SUPRATON),	
2.6	44912200-8	Faianța	m2	750	20*30 cm culoarea bej deschis	
2.7	44912200-8	Gresie	m2	260	30*30 cm, culoarea gri	
2.8	44110000-4	Distanțiere pentru faianță	buc.	4000	2 mm	
2.9	44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	kg	50	culoare albă	
2.10	44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	kg	25	culoare sură	
2.11	24910000-6	Adeziv p/t teracota	kg	2000	în ambalaj de sac-25kg-30kg	
2.12	44110000-4	Vopsea emulsie	kg	400	(echivalentul Euroton Lav)	
2.13	44812220-3	Vopsea email albă	kg	81	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001	
2.14	44110000-4	Perii de vopsit	buc.	30	50mm	
2.15	44110000-4	Perii de vopsit pentru var	buc.	30	200mm	
2.16	44110000-4	Rulou cu mîner pentru vopsit	buc.	10	180mm	
2.17	44110000-4	Rulou cu mîner pentru vopsit	buc.	10	250mm	
2.18	44110000-4	Șpaclu	buc.	20	100 mm	
2.19	44110000-4	Șpaclu	buc.	15	350 mm	
2.20	44110000-4	Folie termoizolantă în val	buc.	5	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, grosime 50 mm, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	
2.21	44110000-4	Fortan	m ³	50	40x20x12 mm	

	Lotul 3					
3.1	44110000-4	Robinet de scurgere cu mâner lung	buc.	90	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"	110500
3.2	44110000-4	Robinet cu sferă și fluture	buc.	50	Din alamă FE - FE 1/2"	
3.3	44110000-4	Robinet din bronz cu mufă	buc.	10	Diametru nominal 40mm FI-FI	
3.4	44110000-4	Robinet din bronz cu mufă	buc.	15	Diametru nominal 50mm FI-FI	
3.5	44110000-4	Robinet cu sferă mâner lung	buc.	6	Din alamă FI - FI 50mm	
3.6	44110000-4	Capac cu rama pătrată	buc.	2	din fontă cu dimensiunea minimă 530*530mm – maximă 600*600mm	
3.7	44163100-1	Țeavă PVC canalizare	buc.	60	d-50, L-2m	
3.8	44163100-1	Țeavă PVC canalizare	buc.	80	d-50, L-1m	
3.9	44163100-1	Țeavă PVC canalizare	buc.	60	d-110, L-2m	
3.10	44163100-1	Țeavă PVC canalizare	buc.	80	d-110, L-1m	
3.11	44110000-4	Cot PVC 90 ⁰	buc.	150	d-50	
3.12	44110000-4	Cot PVC 45 ⁰	buc.	100	d-50	
3.13	44110000-4	Cot PVC 90 ⁰	buc.	150	d-110	
3.14	44110000-4	Cot PVC 45 ⁰	buc.	100	d-110	
3.15	44110000-4	Teu PVC 45 ⁰	buc.	90	d-110	
3.16	44110000-4	Teu PVC 90 ⁰	buc.	100	d-110	
3.17	44110000-4	Teu PVC 90 ⁰	buc.	100	d-50	
3.18	44110000-4	Teu PVC 45 ⁰	buc.	90	d-50	
3.19	44110000-4	Mufă PVC	buc.	100	d-110	
3.20	44110000-4	Mufă PVC	buc.	100	d-50	
3.21	44110000-4	Trecere cauciuc fonta	buc.	90	d-110	
3.22	44110000-4	Trecere PVC fonta	buc.	50	d-110	
3.23	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	80	d-20*2.8, lungimea minimă 4m	
3.24	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	100	d-25*3.5, lungimea minimă 4m	
3.25	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	80	d-32*4.4, lungimea minimă 4m	
3.26	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	80	d-50*8.3, lungimea minimă 4m	
3.27	44110000-4	Cot PPR 90 ⁰	buc.	500	d-20	
3.28	44110000-4	Cot PPR 45 ⁰	buc.	300	d-20	

3.29	44110000-4	Cot PPR 90 ⁰	buc.	350	d-25	
3.30	44110000-4	Cot PPR 45 ⁰	buc.	200	d-25	
3.31	44110000-4	Cot PPR 90 ⁰	buc.	200	d-32	
3.32	44110000-4	Cot PPR 45 ⁰	buc.	80	d-32	
3.33	44110000-4	Cot PPR 90 ⁰	buc.	80	d-50	
3.34	44110000-4	Cot PPR 45 ⁰	buc.	50	d-50	
3.35	44110000-4	Mufă PPR	buc.	150	d-20	
3.36	44110000-4	Mufă PPR	buc.	100	d-25	
3.37	44110000-4	Mufă PPR	buc.	60	d-32	
3.38	44110000-4	Mufă PPR	buc.	80	d-50	
3.39	44110000-4	Teu PPR	buc.	200	d-20	
3.40	44110000-4	Teu PPR	buc.	100	d-25	
3.41	44110000-4	Teu PPR	buc.	80	d-32	
3.42	44110000-4	Teu PPR	buc.	80	d-50*25*50	
3.43	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	250	d-20	
3.44	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	100	d-25	
3.45	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	50	d-32	
3.46	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	250	d-20	
3.47	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	100	d-25	
3.48	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	60	d-32	
3.49	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	40	d-50/40	
3.50	44110000-4	Reducție PPR	buc.	20	d-50/32	
3.51	44110000-4	Reducție PPR	buc.	70	d-32/25	
3.52	44110000-4	Reducție PPR	buc.	80	d-25/20	
3.53	44110000-4	Robinet PPR	buc.	80	d-20	
3.54	44110000-4	Robinet PPR	buc.	60	d-25	
3.55	44110000-4	Robinet PPR	buc.	25	d-32	
3.56	44110000-4	Robinet PPR	buc.	8	d-50	
	Lotul 4					
4.1	44110000-4	Cablu electric	m.	400	AVVG 3x4 mm	146430
4.2	44110000-4	Cablu electric	m.	800	AVVG 3x2,5 mm	
4.3	44110000-4	Panou electric exterior	buc.	10	plastic cu 6 locuri	
4.4	44110000-4	Panou electric exterior	buc.	15	plastic cu 4 locuri	
4.5	44110000-4	Întreprător	buc.	10	63 A	

		automat trifazat			
4.6	44110000-4	Înterupător automat	buc.	25	25 A
4.7	44110000-4	Înterupător automat	buc.	15	16 A
4.8	44110000-4	Prize interne	buc.	100	16A cu impamantare
4.9	44110000-4	Înterupătoare cu o clapă	buc.	60	
4.10	44110000-4	Cutii de ramificare	buc.	50	
4.11	44110000-4	Cutii pentru prize	buc.	160	
4.12	44110000-4	Bandă izolantă PVC	kg	3	
4.13	44110000-4	Spuma poliuretanică de montaj	buc.	150	750 ml
4.14	44110000-4	Burghiu beton SDS plus	buc.	10	d 10*260 mm
4.15	44110000-4	Burghiu beton SDS plus	buc.	10	d 12*260 mm
4.16	44110000-4	Burghiu beton SDS plus	buc.	15	d 6*160 mm
4.17	44110000-4	Burghiu beton SDS plus	buc.	15	d 8*160 mm
4.18	44110000-4	Profil p/n tavan Armstrong	m ²	105	Cu suspendări și accesorii necesare, fără plite
4.19	44110000-4	Corpuri de iluminat	buc.	14	Pentru tavan de tip Armstrong, incorporabil. Tensiune bec: 220 V Putere bec: 9-18 W Lungimea: 60 cm Lățimea: 60 cm Număr de becuri: 4 buc, becuri incluse în set.
4.20	44110000-4	Nivelă cu bulă de aer	buc.	3	3 ochiuri, lungimea 2000 mm
4.21	44110000-4	Nivelă cu bulă de aer	buc.	3	3 ochiuri, lungimea 600 mm
4.22	44110000-4	Ochelari de protecție	buc.	30	plastic, transparent
4.23	44110000-4	Mănuși de protecție	perechi	200	nailon imersate cu nitril
4.24	44110000-4	Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet dreapta)	buc	50	d-20, pentru radiator de tip sovietic
4.25	44110000-4	Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet stînga)	buc	50	d-20, pentru radiator de tip sovietic
4.26	44110000-4	Robinet Maievschii	buc	20	d-20
4.27	44411700-1	Vas pentru closet	buc.	70	din fontă emailată în

					complet, cu vas de acumulare și scurgere a apei GOST 18297-96	
4.28	44110000-4	Polița de baie	buc.	7	Un nivel, din inox, forma dreptunghiulară, dimensiunea minimă 250*130*70 mm	
4.29	44411300-7	Chiuvetă din metal	buc.	73	50*50 cm inox, echipată cu sifon și elemente de fixare. GOST 23695-94	
	Lotul 5					
5.1	44316300-1	Gratii metalice (L)1200*(h)1300	buc.	50	Rama cornier - 50x50x5 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm . Vertical armătură AI $\phi - 20$ mm cu pasul 100 mm. Nevopsite și fără instalare.	184200
5.2	44316300-1	Gratii metalice (L)1000*(h)1100	buc.	23	Rama cornier - 50x50x5 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm . Vertical armătură AI $\phi - 20$ mm cu pasul 100 mm. Nevopsite și fără instalare.	
5.3	44316300-1	Gratii metalice (L)1150*(h)1700	buc.	1	Rama cornier - 50x50x5 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm . Vertical armătură AI $\phi - 20$ mm cu pasul 100 mm. Nevopsite și fără instalare.	
5.4	44316300-1	Gratii metalice (L)1000*(h)1600	buc.	1	Rama cornier - 50x50x5 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm . Vertical armătură AI $\phi - 20$ mm cu pasul 100 mm. Nevopsite și fără instalare.	

5.5	44316300-1	Gratii metalice (L)800*(h)900	buc.	6	Rama cornier - 50x50x5 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm . Vertical armătură AI ø – 20 mm cu pasul 100 mm. Nevopsite și fără instalare.	
Lotul 6						
6.1	03419000-0	Țiglă profilată	m ²	2350	HC-35/1000, grosimea 0.55 mm, cu textură lucioasă, RAZ 6005	302850
6.2	44112500-3	Película anticondesat	m ²	2400	pentru acoperis	
6.3	03419000-0	Cherestea grosimea 50 mm	m ³	2	lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m GOST 24454-80	
6.4	03419000-0	Cherestea grosimea 25 mm	m ³	2	lățimea 120 mm; lungimea 4,0 m GOST 24454-80	
6.5	44531300-4	Surub WFD	buc.	8000	4.8*35 mm. RAZ6005	
6.6	44110000-4	Cuie	kg.	20	120mm	
6.7	44110000-4	Cuie	kg.	20	80mm	
6.8	44110000-4	Diblu	buc.	200	6*80	
6.9	44110000-4	Diblu	buc.	200	10*80	
6.10	44110000-4	Diblu	buc.	500	6*40	
Valoarea estimativă totală						1 124 230.00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pînă la 18.11.2019, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3
DDP - Franco destinație vămuit
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
---------	---------------------------------	---	--------------------------------

1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	- în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
2.	Dovada înregistrării persoanei juridice	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
3.	Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)	- în original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
4.	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2)	- garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile).	Da
5.	Specificații tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)	- în original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
6	Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)	- în original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
7.	Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
8.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	- în original sau copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
9.	Ultimul raport financiar	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 15⁰⁰
- pe: 10.10.2019

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.09.2019

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

24. Garanția pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoțită de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: garanție bancară, nu se acceptă transfer la contul autorității.

25. Garanției de bună execuție: 5% din valoarea contractului cu TVA

Conducătorul grupului de lucru: Victor Munteanu_____

L.Ș.