

**Obiect** Centrul de plasament temporar pentru  
persoane cu dizabilitati (adulte) com.Badiceni

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Blocul "A"</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
3	RpCO56B kman-0,5	Demontarea placajelor din PVC la streasina	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
4	RpCO56B kman-0,5	Demontarea placajelor din PVC la frontoane (inclusiv jaluzele din lemn- 27,0m2 )	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Reparatia sarpantei)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,1600

1	2	3	4	5
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura din demontari + se adauga scindura 30x150- 0,72 m3 )	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
7	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. ( foi ardezii noi)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000

1	2	3	4	5
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100
8	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (Foi ardezie din demontari)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	78679689	Placi ondulate tip eternit din demontari	m2	1,2500
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100
9	CE31C kman -0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte,grosimea 24mm cu latimea medie de 0,4 m	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
10	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei (Streasina)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800
	2430116106105	Email	kg	0,1900

1	2	3	4	5
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
11	CK17A kman-0,5	Captusirea frontonului din scinduri de rasinoase geluite gr.24mm,	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
12	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din scindura geluita gr.24mm	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800
	2430116106105	Email	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
14	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Otliv la fronton )	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	23,6000
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900
	865879	Antiseptic	kg	17,0000
17	CK01B	Grile de ventilare din scinduri geluite	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	57847856	Grile de ventilare din scinduri geluite	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
18	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
19	CB14C	Schela metalica tubulara la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000

1	2	3	4	5
20	TRI1AA04C3	Incarcarea gunoiului - de pe rampa sau teren, in auto	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
21	TsI50A5	Transportarea gunoii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		<b>2. Blocul "Б"</b>		
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
23	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
24	RpCO56B kman=0,5	Demontarea la streasina din lemn	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
25	RpCO56B kman -0,5	Demontarea frontoanelor din lemn (inclusiv jaluzele din lemn-20,0m2 )	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Reparatia sarpantei)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$ )	kg	4,3800

1	2	3	4	5
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura din demontari +se adauga scindura 30x150-0,68m3 )	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
28	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. ( foi ardezie noua)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100
29	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate	m2	

1	2	3	4	5
		termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (Foi ardezie din demontari)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	78679689	Placi ondulate tip eternit din demontari	m2	1,2500
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100
30	CE31C kman-0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, grosimea 24mm cu latimea medie de 0,4 m	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei (Streasina)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800
	2430116106105	Email	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
32	CK17A kman -0,5	Captusirea frontonului din scinduri de rasinoase geluite gr.24mm,	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500



1	2	3	4	5
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
33	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800
	2430116106105	Email	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
34	RpC122E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Otliv la fronton )	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
35	CK01B	Grile de ventilare din scinduri geluite	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	57847856	Grile de ventilare din scinduri geluite	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
36	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900

1	2	3	4	5
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
37	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	23,6000
38	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900
	865879	Antiseptic	kg	17,0000
39	CB14C	Schela metalica tubulara la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000
40	TR11AA04C3	Incarcarea gunoiului - de pe rampa sau teren, in auto	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
41	TsI50A5	Transportarea gunoii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		<b>3. Blocul "B"</b>		
42	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
43	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	

1	2	3	4	5
		astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
44	RpCO56B kman=0,5	Demontarea placajelor din PVC la streasina	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
45	RpCO56B kman-0,5	Demontarea placajelor din PVC la frontoane (inclusiv jaluzele din lemn- 29,0m2 )	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Reparatia sarpantei)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura din demontari + se adauga scindira 30x150- 0,71m3)	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
48	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5mm grosime si etansarea rosturilor.( foi ardezie noua)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100
49	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (Foi ardezie din demontari)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	78679689	Placi ondulate tip eternit din demontari	m2	1,2500
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
50	CE31C kman-0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, grosimea 24 mm cu latimea medie de 0,4 m	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
51	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei (Streasina)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800
	2430116106105	Email	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
52	CK17A kman-0,5	Captusirea frontonului din scinduri de rasinoase geluite gr.24mm,	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
53	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din scindura geluita gr.24mm	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 24mm	m3	0,0240
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
54	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500

1	2	3	4	5
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800
	2430116106105	Email	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
55	CK01B	Grile de ventilare din scinduri geluite	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	57847856	Grile de ventilare din scinduri geluite	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
56	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
57	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Otliv la fronton )	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A l 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
58	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	23,6000

1	2	3	4	5
59	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900
	865879	Antiseptic	kg	17,0000
60	CB14C	Schela metalica tubulara la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000
61	TRI1AA04C3	Incarcarea gunoiiului - de pe rampa sau teren, in auto	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
62	TsI50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060