

Svefa w



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU“

str. Albișoara nr. 38, MD 2005
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012



Formular nr.1

APROB

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
DEPARTAMENTUL TEHNIC, PRODUCȚIE
Sectorul planificarea, pregătirea și
organizarea producției

Șef interimar Departamentul tehnic,
producție al S.A. „Apă-Canal
Chișinău”

Denis Evtodi

AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE

pentru executarea lucrărilor de proiectare

nr. 1052 din 01.02.2024, valabil până la "14" 02 20 26

1. Date generale:

- 1.1 Persoana juridică (solicitantul): PRIMARIA DURLESTI
1.2 Cod fiscal/IDNP: 1007601009679
1.3 Adresa juridică: or. Durllesti STR. ALEXANDRU CEL BUN 5
1.4 Locul de consum (denumirea obiectului proiectării) pentru care se solicită branșarea/racordarea:
ALIMENTAREA CU APA or. Durllesti STR-LA I N. TESTEMITEANU
1.5 Scopul utilizării apei:

2. Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă:

- 2.1 Punctul de branșare la sistemul de alimentare cu apă: DE LA IESIREA DIN REZERVORUL DE APA DIN SP GRIBOV CU CONSTRUCTIA SP GRIBOV SI INELAREA REȚELEI CU SP CARTUSA, ASIGURAND UEMPLEREA REZERVOARELOR DIN SP CARTUSA. AVIZUL DE BRANȘARE RACORDARE NR. 2684/136 DIN 24.02.2023 ESTE ANULAT.
2.2 Presiunea piezometrică în punctul de branșare: 260.0 m
2.3 Debitul solicitat: 30.0 m³/zi
2.4 Tipul rețelei în punctul de branșare: DE CAPAT

3. Racordarea la rețeaua de canalizare:

- 3.1 Punctul de racordare la sistemul de canalizare:

3.2 Punctul de control a calității apelor uzate se va amenaja cu respectarea diferenței de nivel a evacuării apelor uzate (rupere de pantă);

3.3 Debitul apelor uzate: 0.0 m³/zi;

3.4 Măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute în apele uzate (grafic de deversare sau instalații de uniformizare și omogenizare debitelor și concentrațiilor):

3.5 Să se prevadă respectarea cerințelor conform H.G. nr. 950 din 25.11.2013 privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de

apă pentru localitățile urbane și rurale.

3.6 Calitatea apelor uzate ce urmează a fi deversate în rețeaua publică de canalizare:

Concentrația maxim-admisibilă (CMA) ale substanțelor poluante din apele uzate deversate în sistemul de canalizare urmează să corespundă prevederilor anexei nr. 1 a Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin H.G. nr. 950 din 25.11.2013.

3.7 Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare și **acordul de preluare a apelor uzate (vezi pagina www.acc.md) eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciului public, precum și în actele normative privind Concentrația maxim-admisibilă (CMA) în apele uzate evacuate.**

4. Cerințe de bază (speciale):

4.1 Cerințe privind executarea lucrărilor de proiectare:

- Prezentarea obligatorie a planului de trasare a rețelelor tehnice edilitare, conform planului urbanistic general cu indicarea diametrului, coordonat cu Administrația publică locală.
- Proiectarea va fi executată conform normativelor în vigoare și documentația de proiect va fi coordonată în ordinea stabilită.
- Proiectele care necesită instalarea stațiilor locale de ridicare a presiunii (hidrofor) și/sau stațiilor de pompare a apelor uzate să fie dotate cu utilaje de monitorizare cu transmiterea datelor către Dispeceratul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu încadrarea în sistemul de colectare a datelor (SCADA).
- Coordonarea proiectului instalațiilor interne de apă și de canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator în dosarul solicitantului.
- Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- În cazul în care proiectul nu corespunde cerințelor din avizul de branșare/racordare și/sau actelor normative în vigoare, operatorul va refuza coordonarea proiectului în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării, cu înștiințarea solicitantului.

4.2 Cerințe la efectuarea și finalizarea lucrărilor de construcție-montaj:

- La demararea lucrărilor de construcție-montaj operatorul va fi înștiințat în formă scrisă, solicitarea va fi depusă în Centru unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38.
- În mod obligatoriu, la cerere va fi anexate următoarele documente:
 - Copia Avizului de branșare/racordare eliberat de către Operator.
 - Copia documentației de proiect coordonat în modul stabilit (inclusiv APL).
 - Copia certificatului de atestare tehnico-profesional a DLS și RTLS (după caz).
- Mențiune: Solicitantul prezintă copiile documentelor însoțite de originalele acestora pentru verificarea copiilor prezentate, cu excepția Certificatelor de atestare tehnico- profesional a DLS și RTLS.
- Lucrările de construcție-montaj vor fi îndeplinite și supravegheate de către specialiști atestați în domeniu.
- Vor fi utilizate materiale și utilaje certificate în RM.
- Până la realizarea branșării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce țin de montarea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare și să prezinte operatorului procesul-verbal de recepție a acestor instalații, în conformitate cu prevederile

Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr. 285/1996 și Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

- Branșarea/racordarea va fi posibilă numai după perfectarea și eliberarea permisului de branșare/racordare la rețeaua de apă și de canalizare, elaborat în baza documentelor prezentate conform cerințelor indicate mai sus. Solicitantul, obligatoriu va prezenta un exemplar pe hârtie al fiecărui document tehnic enumerat mai jos și unul în format electronic în dependentă de obiectiv:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și anexelor lui, conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin H.G. nr. 285/1996;
- Copia Avizului de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare;
- Copia proiectului rețelei exterioare și interioare, coordonat în modul stabilit;
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (apă).
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (canalizare).
- Proces-verbal de recepționare/încercare a stației hidrofor și/sau stației de pompare a apelor uzate.
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistență și etanșitate (apă);
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșitate (canalizare);
- Procesul-verbal privind efectuarea spălării și dezinfectării conductelor (instalațiilor de alimentare cu apă potabilă);
- Rezultatele investigațiilor de laborator a apei din rețea nou construită;
- Ridicarea topografică de execuție (control) în trei exemplare pe hârtie și unul în formă electronică scara 1:500, format unic, coordonat cu Administrația Publică Locală (APL), Direcția generală, arhitectură, urbanism și relații funciare.

4.3 Cerințe privind branșarea/racordarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- În cazul în care solicitantul a asigurat executarea lucrărilor de construcție a branșamentului de apă, racordului de canalizare și montarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, acesta se va adresa operatorului cu o cerere pentru a realiza branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, la care se anexează:

- Permis de branșare/racordare la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare;
- Informația despre parametrii, compoziția și debitele de apă uzată;
- Certificate igienice și de calitate, denumirea substanțelor utilizate în procesul tehnologic și componența acestora;
- Cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare;
- Ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de apă uzată și semnarea actelor respective;

4.3.1 În cazul dat, operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă, și de canalizare, în cazul în care consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă/racordurilor de canalizare. Solicitantul achită tarifele respective și operatorul execută branșarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant. Branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și de canalizare se efectuează numai de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

4.4 Persoana fizică sau juridică, care execută lucrări pe drum sau în zona lui de protecție, asigură siguranța circulației rutiere și respectă termenele de executare a lucrărilor și prescripțiile indicate în autorizația eliberată de administratorul drumului. În caz de refacere a

elementilor drumului sau de înlăturare a defecțiunilor pricinuite, respectă întocmai cerințele tehnice ale normativelor de construcție.

4.5 Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, de înlăturare a defecțiunilor sau pentru eschivare de la îndeplinirea lucrărilor, înlăturarea defecțiunilor se percepe amendă în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.

5. Dispoziții finale:

5.1 Avizul de branșare/racordare își pierde valabilitatea, în cazul în care, pe parcursul unui an de la data eliberării avizului, n-a fost elaborat și prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă și de canalizare sau dacă la expirarea termenului de 2 ani, după eliberarea avizului de branșare/racordare, nu au demarat lucrările de construcție a rețelei. Solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare/racordare sau să obțină un nou aviz de branșare/racordare, în cazul imposibilității operatorului de a îndeplini condițiile incluse în avizul precedent.

5.2 După finalizarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a rețelelor și instalațiilor de apă și de canalizare, solicitantul va transmite rețelele și instalațiile în gestiunea administrației publice locale sau în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău” în conformitate cu decizia consiliului local. În cazul în care nu vor fi transmise în gestiune rețelele de apă construite, Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare va fi încheiat doar după amplasarea contorului în punctul de delimitare cu rețeaua publică.

5.3 Pentru încheierea Contractului de prestare/furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a acordului de preluare a apelor uzate, beneficiarul prezintă documentele solicitate conform prevederilor pct. 25, 39 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020 precum și art. 22 alin. 6 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, în Centru unic de informare, str. Albișoara, 38.

6. Tipul, parametrii și caracteristicile tehnice ale contoarelor:

6.1 Contorul de apă trebuie să fie inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova sau să conțină marcajul CE și însoțit de certificatul de conformitate;

6.1.1 Domeniul de măsurare $R \geq 100$ HV.

6.1.2 Clasa de sensibilitate la profilul curgerii - U0-D0;

6.2 Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță și citire prin tehnologia **LoRaWan**, cu prezentarea cheilor de securitate.

6.2.1 Clasa de protecție a contoarelor inteligente IP-68;

6.2.2 La coordonarea proiectelor blocurilor de locuit, să fie prezentate proiectul rețelelor interioare și a instalațiilor sanitare, cu coordonarea contoarelor pentru apartamente, conform normelor în vigoare.

6.3 Să se prevadă contor pentru măsurarea debitului de ape uzate la executarea a două sau mai multe racorduri de canalizare. Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță.

7. Cerințe față de montarea contoarelor:

7.1 Montarea contoarelor de apă trebuie să corespundă standardului SM EN ISO 4064-1:

2015, SM EN ISO 4064-5:2015;

7.1.1 Instalația de contorizare trebuie să fie alcătuită din:

- robinet de închidere;
- filtru (cu gaură în capacul filtrului);
- contor de apă;
- clapetă reversibilă;

7.2 Să fie montate în locuri accesibile pentru exploatare, adâncimea de pozare a instalației de contorizare în cămine nu mai mică de 1,2 metri.

7.2.1 Să permită citirea contoarelor inteligente, montate în căminuri, căminurile cu capac metalic, subsoluri sau în alte locuri greu accesibile.

Întocmit:

Sectorul pregătire, planificare și organizarea producției

Inginer Drogoșu S. tel. 256840

Data de eliberare a Avizul de branșare/racordare "06" 02 2024



**SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU“**


str. Albișoara nr.38, MD 2005
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012



Formular nr.1



APROB

**Șef interimar Departamentul tehnic,
producție al S.A. „Apă-Canal
Chișinău”**

Denis Evtodi

AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE

pentru executarea lucrărilor de proiectare

nr. 1052-1 din 01.02.2024, valabil până la "14" 02 2026

90

1. Date generale:

- 1.1 Persoana juridică (solicitantul): PRIMARIA DURLESTI
- 1.2 Cod fiscal/IDNP: 1007601009679
- 1.3 Adresa juridică: or. Durl esti STR. ALEXANDRU CEL BUN 5
- 1.4 Locul de consum (denumirea obiectului proiectării) pentru care se solicită branșarea/racordarea: ALIMENTAREA CU APA or. Durl esti STR-LA II N. TESTEMITEANU
- 1.5 Scopul utilizării apei:

2. Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă:

- 2.1 Punctul de branșare la sistemul de alimentare cu apă: DE LA IESIREA DIN REZERVORUL DE APA DIN SP GRIBOV CU CONSTRUCTIA SP GRIBOV SI INELAREA RETELEI CU SP CARTUSA, ASIGURAND UMLEREA REZERVOARELOR DIN SP CARTUSA. AVIZUL DE BRANSARE RACORDARE NR. 2684-1/135 DIN 24.02.2023 ESTE ANULAT.
- 2.2 Presiunea piezometrică în punctul de branșare: 260.0 m
- 2.3 Debitul solicitat: 50.0 m³/zi
- 2.4 Tipul rețelei în punctul de branșare: DE CAPAT

3. Racordarea la rețeaua de canalizare:

- 3.1 Punctul de racordare la sistemul de canalizare: -----
- 3.2 Punctul de control a calității apelor uzate se va amenaja cu respectarea diferenței de nivel a evacuării apelor uzate (rupere de pantă);
- 3.3 Debitul apelor uzate: 0.0 m³/zi;
- 3.4 Măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute în apele uzate (grafic de deversare sau instalații de uniformizare și omogenizare debitelor și concentrațiilor);
- 3.5 Să se prevadă respectarea cerințelor conform H.G. nr. 950 din 25.11.2013 privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale.

3.6 Calitatea apelor uzate ce urmează a fi deversate în rețeaua publică de canalizare:

Concentrația maxim-admisibilă (CMA) ale substanțelor poluante din apele uzate deversate în sistemul de canalizare urmează să corespundă prevederilor anexei nr. 1 a Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin H.G. nr. 950 din 25.11.2013.

3.7 Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare și **acordul de preluare a apelor uzate (vezi pagina www.acc.md)** eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciului public, precum și în actele normative privind Concentrația maxim-admisibilă (CMA) în apele uzate evacuate.

4. Cerințe de bază (speciale):

4.1 Cerințe privind executarea lucrărilor de proiectare:

- Prezentarea obligatorie a planului de trasare a rețelelor tehnice edilitare, conform planului urbanistic general cu indicarea diametrului, coordonat cu Administrația publică locală.
- Proiectarea va fi executată conform normativelor în vigoare și documentația de proiect va fi coordonată în ordinea stabilită.
- Proiectele care necesită instalarea stațiilor locale de ridicare a presiunii (hidrofor) și/sau stațiilor de pompare a apelor uzate să fie dotate cu utilaje de monitorizare cu transmiterea datelor către Dispeceratul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu încadrarea în sistemul de colectare a datelor (SCADA).
- Coordonarea proiectului instalațiilor interne de apă și de canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator în dosarul solicitantului.
- Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- În cazul în care proiectul nu corespunde cerințelor din avizul de branșare/racordare și/sau actelor normative în vigoare, operatorul va refuza coordonarea proiectului în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării, cu înștiințarea solicitantului.

4.2 Cerințe la efectuarea și finalizarea lucrărilor de construcție-montaj:

- La demararea lucrărilor de construcție-montaj operatorul va fi înștiințat în formă scrisă, solicitarea va fi depusă în Centru unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38.
- În mod obligatoriu, la cerere va fi anexate următoarele documente:
 - o Copia Avizului de branșare/racordare eliberat de către Operator.
 - o Copia documentației de proiect coordonat în modul stabilit (inclusiv APL).
 - o Copia certificatului de atestare tehnico-profesional a DLS și RTLS (după caz).
- Mențiune: Solicitantul prezintă copiile documentelor însoțite de originalele acestora pentru verificarea copiilor prezentate, cu excepția Certificatelor de atestare tehnico- profesional a DLS și RTLS.
- Lucrările de construcție-montaj vor fi îndeplinite și supravegheate de către specialiști atestați în domeniu.
- Vor fi utilizate materiale și utilaje certificate în RM.
- Până la realizarea branșării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce țin de montarea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare și să prezinte operatorului procesul-verbal de recepție a acestor instalații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor

și instalațiilor aferente nr. 285/1996 și Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

- Branșarea/racordarea va fi posibilă numai după perfectarea și eliberarea permisului de branșare/racordare la rețeaua de apă și de canalizare, elaborat în baza documentelor prezentate conform cerințelor indicate mai sus. Solicitantul, obligatoriu va prezenta un exemplar pe hârtie al fiecărui document tehnic enumerat mai jos și unul în format electronic în dependentă de obiectiv:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și anexelor lui, conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin H.G. nr. 285/1996;

- Copia Avizului de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare;

- Copia proiectului rețelei exterioare și interioare, coordonat în modul stabilit;

- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (apă).

- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (canalizare).

- Proces-verbal de recepționare/încercare a stației hidrofor și/sau stației de pompare a apelor uzate.

- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistență și etanșietate (apă);

- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșietate (canalizare);

- Procesul-verbal privind efectuarea spălării și dezinfectării conductelor (instalațiilor de alimentare cu apă potabilă);

- Rezultatele investigațiilor de laborator a apei din rețea nou construită;

- Ridicarea topografică de execuție (control) în trei exemplare pe hârtie și unul în formă electronică scara 1:500, format unic, coordonat cu Administrația Publică Locală (APL), Direcția generală, arhitectură, urbanism și relații funciare.

4.3 Cerințe privind branșarea/racordarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- În cazul în care solicitantul a asigurat executarea lucrărilor de construcție a branșamentului de apă, racordului de canalizare și montarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, acesta se va adresa operatorului cu o cerere pentru a realiza branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, la care se anexează:

- Permis de branșare/racordare la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare;

- Informația despre parametrii, compoziția și debitele de apă uzată;

- Certificate igienice și de calitate, denumirea substanțelor utilizate în procesul tehnologic și componența acestora;

- Cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare;

- Ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de apă uzată și semnarea actelor respective;

4.3.1 În cazul dat, operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă, și de canalizare, în cazul în care consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă/racordurilor de canalizare.

Solicitantul achită tarifele respective și operatorul execută branșarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant. Branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și de canalizare se efectuează numai de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

4.4 Persoana fizică sau juridică, care execută lucrări pe drum sau în zona lui de protecție, asigură siguranța circulației rutiere și respectă termenele de executare a lucrărilor și prescripțiile indicate în autorizația eliberată de administratorul drumului. În caz de refacere a elementelor drumului sau de înlăturare a defecțiunilor pricinuite, respectă întocmai cerințele

tehnice ale normativelor de construcție.

4.5 Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, de înlăturare a defecțiunilor sau pentru eschivare de la îndeplinirea lucrărilor, înlăturarea defecțiunilor se percepe amendă în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.

5. Dispoziții finale:

5.1 Avizul de branșare/racordare își pierde valabilitatea, în cazul în care, pe parcursul unui an de la data eliberării avizului, n-a fost elaborat și prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă și de canalizare sau dacă la expirarea termenului de 2 ani, după eliberarea avizului de branșare/racordare, nu au demarat lucrările de construcție a rețelei. Solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare/racordare sau să obțină un nou aviz de branșare/racordare, în cazul imposibilității operatorului de a îndeplini condițiile incluse în avizul precedent.

5.2 După finalizarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a rețelelor și instalațiilor de apă și de canalizare, solicitantul va transmite rețelele și instalațiile în gestiunea administrației publice locale sau în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău” în conformitate cu decizia consiliului local. În cazul în care nu vor fi transmise în gestiune rețelele de apă construite, Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare va fi încheiat doar după amplasarea contorului în punctul de delimitare cu rețeaua publică.

5.3 Pentru încheierea Contractului de prestare/furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a acordului de preluare a apelor uzate, beneficiarul prezintă documentele solicitate conform prevederilor pct. 25, 39 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020 precum și art. 22 alin. 6 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, în Centru unic de informare, str. Albișoara, 38.

6. Tipul, parametrii și caracteristicile tehnice ale contoarelor:

6.1 Contorul de apă trebuie să fie inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova sau să conțină marcajul CE și însoțit de certificatul de conformitate;

6.1.1 Domeniul de măsurare $R \geq 100$ HV.

6.1.2 Clasa de sensibilitate la profilul curgerii - U0-D0;

6.2 Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță și citire prin tehnologia **LoRaWan**, cu prezentarea cheilor de securitate.

6.2.1 Clasa de protecție a contoarelor inteligente IP-68;

6.2.2 La coordonarea proiectelor blocurilor de locuit, să fie prezentate proiectul rețelelor interioare și a instalațiilor sanitare, cu coordonarea contoarelor pentru apartamente, conform normelor în vigoare.

6.3 Să se prevadă contor pentru măsurarea debitului de ape uzate la executarea a două sau mai multe racorduri de canalizare. Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță.

7. Cerințe față de montarea contoarelor:

7.1 Montarea contoarelor de apă trebuie să corespundă standardului SM EN ISO 4064-1: 2015, SM EN ISO 4064-5:2015;

7.1.1 Instalația de contorizare trebuie să fie alcătuită din:

- robinet de închidere;
- filtru (cu gaură în capacul filtrului);
- contor de apă;
- clapetă reversibilă;

7.2 Să fie montate în locuri accesibile pentru exploatare, adâncimea de pozare a instalației de contorizare în cămine nu mai mică de 1,2 metri.

7.2.1 Să permită citirea contoarelor inteligente, montate în căminuri, căminurile cu capac metalic, subsoluri sau în alte locuri greu accesibile.

Întocmit:

Sectorul pregătire, planificare și organizarea producției

Inginer Dragoșescu Sr. tel. 256840

Data de eliberare a Avizul de branșare/racordare "06" 02 2024



**SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU“**

str. Albișoara nr. 38, MD 2005
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012



Formular nr.1

APROB

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
DEPARTAMENTUL TEHNIC, PRODUCȚIE
Sectorul planificarea, pregătirea și
organizarea producției

Șef interimar Departamentul tehnic,
producție al S.A. „Apă-Canal
Chișinău”
Denis Evtodi

AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE

pentru executarea lucrărilor de proiectare

nr. 1052-2 din 01.02.2024, valabil până la "14" 02 20 26

1. Date generale:

- 1.1 Persoana juridică (solicitantul): PRIMARIA DURLESTI
1.2 Cod fiscal/IDNP: 1007601009679
1.3 Adresa juridică: or. Durlesti STR. ALEXANDRU CEL BUN 5
1.4 Locul de consum (denumirea obiectului proiectării) pentru care se solicită branșarea/racordarea:
ALIMENTAREA CU APA or. Durlesti STR-LA III N. TESTEMITEANU
1.5 Scopul utilizării apei:

2. Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă:

- 2.1 Punctul de branșare la sistemul de alimentare cu apă: DE LA IESIREA DIN REZERVORUL DE APA DIN SP GRIBOV CU CONSTRUCTIA SP GRIBOV SI INELAREA RETELEI CU SP CARTUSA, ASIGURAND UMLEREA REZERVOARELOR DIN SP CARTUSA. AVIZUL DE BRANSARE RACORDARE NR. 2684-3/133 DIN 24.02.2023 ESTE ANULAT.
2.2 Presiunea piezometrică în punctul de branșare: 265.0 m
2.3 Debitul solicitat: 35.0 m3/zi
2.4 Tipul rețelei în punctul de branșare: DE CAPAT

3. Racordarea la rețeaua de canalizare:

- 3.1 Punctul de racordare la sistemul de canalizare: -----
3.2 Punctul de control a calității apelor uzate se va amenaja cu respectarea diferenței de nivel a evacuării apelor uzate (rupere de pantă);
3.3 Debitul apelor uzate: 0.0 m3/zi;
3.4 Măsuri de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute în apele uzate (grafic de deversare sau instalații de uniformizare și omogenizare debitelor și concentrațiilor):
3.5 Să se prevadă respectarea cerințelor conform H.G. nr. 950 din 25.11.2013 privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale.

3.6 Calitatea apelor uzate ce urmează a fi deversate în rețeaua publică de canalizare:

Concentrația maxim-admisibilă (CMA) ale substanțelor poluante din apele uzate deversate în sistemul de canalizare urmează să corespundă prevederilor anexei nr. 1 a Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin H.G. nr. 950 din 25.11.2013.

3.7 Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare și **acordul de preluare a apelor uzate (vezi pagina www.acc.md)** eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciului public, precum și în actele normative privind Concentrația maxim-admisibilă (CMA) în apele uzate evacuate.

4. Cerințe de bază (speciale):

4.1 Cerințe privind executarea lucrărilor de proiectare:

- Prezentarea obligatorie a planului de trasare a rețelelor tehnice edilitare, conform planului urbanistic general cu indicarea diametrului, coordonat cu Administrația publică locală.
- Proiectarea va fi executată conform normativelor în vigoare și documentația de proiect va fi coordonată în ordinea stabilită.
- Proiectele care necesită instalarea stațiilor locale de ridicare a presiunii (hidrofor) și/sau stațiilor de pompare a apelor uzate să fie dotate cu utilaje de monitorizare cu transmiterea datelor către Dispeceratul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu încadrarea în sistemul de colectare a datelor (SCADA).
- Coordonarea proiectului instalațiilor interne de apă și de canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator în dosarul solicitantului.
- Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- În cazul în care proiectul nu corespunde cerințelor din avizul de branșare/racordare și/sau actelor normative în vigoare, operatorul va refuza coordonarea proiectului în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării, cu înștiințarea solicitantului.

4.2 Cerințe la efectuarea și finalizarea lucrărilor de construcție-montaj:

- La demararea lucrărilor de construcție-montaj operatorul va fi înștiințat în formă scrisă, solicitarea va fi depusă în Centru unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38.
- În mod obligatoriu, la cerere va fi anexate următoarele documente:
 - Copia Avizului de branșare/racordare eliberat de către Operator.
 - Copia documentației de proiect coordonat în modul stabilit (inclusiv APL).
 - Copia certificatului de atestare tehnico-profesional a DLS și RTLS (după caz).
- Mențiune: Solicitantul prezintă copiile documentelor însoțite de originalele acestora pentru verificarea copiilor prezentate, cu excepția Certificatelor de atestare tehnico- profesional a DLS și RTLS.
- Lucrările de construcție-montaj vor fi îndeplinite și supravegheate de către specialiști atestați în domeniu.
- Vor fi utilizate materiale și utilaje certificate în RM.
- Până la realizarea branșării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce țin de montarea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare și să prezinte operatorului procesul-verbal de recepție a acestor instalații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor

și instalațiilor aferente nr. 285/1996 și Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

- Branșarea/racordarea va fi posibilă numai după perfectarea și eliberarea permisului de branșare/racordare la rețeaua de apă și de canalizare, elaborat în baza documentelor prezentate conform cerințelor indicate mai sus. Solicitantul, obligatoriu va prezenta un exemplar pe hârtie al fiecărui document tehnic enumerat mai jos și unul în format electronic în dependentă de obiectiv:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și anexelor lui, conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin H.G. nr. 285/1996;
- Copia Avizului de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare;
- Copia proiectului rețelei exterioare și interioare, coordonat în modul stabilit;
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (apă).
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (canalizare).
- Proces-verbal de recepționare/încercare a stației hidrofor și/sau stației de pompare a apelor uzate.
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistență și etanșitate (apă);
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșitate (canalizare);
- Procesul-verbal privind efectuarea spălării și dezinfectării conductelor (instalațiilor de alimentare cu apă potabilă);
- Rezultatele investigațiilor de laborator a apei din rețea nou construită;
- Ridicarea topografică de execuție (control) în trei exemplare pe hârtie și unul în formă electronică scara 1:500, format unic, coordonat cu Administrația Publică Locală (APL), Direcția generală, arhitectură, urbanism și relații funciare.

4.3 Cerințe privind branșarea/racordarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- În cazul în care solicitantul a asigurat executarea lucrărilor de construcție a branșamentului de apă, racordului de canalizare și montarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, acesta se va adresa operatorului cu o cerere pentru a realiza branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, la care se anexează:

- Permis de branșare/racordare la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare;
- Informația despre parametrii, compoziția și debitele de apă uzată;
- Certificate igienice și de calitate, denumirea substanțelor utilizate în procesul tehnologic și componența acestora;
- Cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare;
- Ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de apă uzată și semnarea actelor respective;

4.3.1 În cazul dat, operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă, și de canalizare, în cazul în care consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă/racordurilor de canalizare. Solicitantul achită tarifele respective și operatorul execută branșarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant. Branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și de canalizare se efectuează numai de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

4.4 Persoana fizică sau juridică, care execută lucrări pe drum sau în zona lui de protecție, asigură siguranța circulației rutiere și respectă termenele de executare a lucrărilor și prescripțiile indicate în autorizația eliberată de administratorul drumului. În caz de refacere a elementelor drumului sau de înlăturare a defecțiunilor pricinuite, respectă întocmai cerințele

tehnice ale normativelor de construcție.

4.5 Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, de înlăturare a defecțiunilor sau pentru eschivare de la îndeplinirea lucrărilor, înlăturarea defecțiunilor se percepe amendă în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.

5. Dispoziții finale:

5.1 Avizul de branșare/racordare își pierde valabilitatea, în cazul în care, pe parcursul unui an de la data eliberării avizului, n-a fost elaborat și prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă și de canalizare sau dacă la expirarea termenului de 2 ani, după eliberarea avizului de branșare/racordare, nu au demarat lucrările de construcție a rețelei. Solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare/racordare sau să obțină un nou aviz de branșare/racordare, în cazul imposibilității operatorului de a îndeplini condițiile incluse în avizul precedent.

5.2 După finalizarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a rețelelor și instalațiilor de apă și de canalizare, solicitantul va transmite rețelele și instalațiile în gestiunea administrației publice locale sau în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău” în conformitate cu decizia consiliului local. În cazul în care nu vor fi transmise în gestiune rețelele de apă construite, Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare va fi încheiat doar după amplasarea contorului în punctul de delimitare cu rețeaua publică.

5.3 Pentru încheierea Contractului de prestare/furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a acordului de preluare a apelor uzate, beneficiarul prezintă documentele solicitate conform prevederilor pct. 25, 39 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020 precum și art. 22 alin. 6 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, în Centru unic de informare, str. Albișoara, 38.

6. Tipul, parametrii și caracteristicile tehnice ale contoarelor:

6.1 Contorul de apă trebuie să fie inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova sau să conțină marcajul CE și însoțit de certificatul de conformitate;

6.1.1 Domeniul de măsurare $R \geq 100$ HV.

6.1.2 Clasa de sensibilitate la profilul curgerii - U0-D0;

6.2 Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță și citire prin tehnologia **LoRaWan**, cu prezentarea cheilor de securitate.

6.2.1 Clasa de protecție a contoarelor inteligente IP-68;

6.2.2 La coordonarea proiectelor blocurilor de locuit, să fie prezentate proiectul rețelelor interioare și a instalațiilor sanitare, cu coordonarea contoarelor pentru apartamente, conform normelor în vigoare.

6.3 Să se prevadă contor pentru măsurarea debitului de ape uzate la executarea a două sau mai multe racorduri de canalizare. Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță.

7. Cerințe față de montarea contoarelor:

7.1 Montarea contoarelor de apă trebuie să corespundă standardului SM EN ISO 4064-1: 2015, SM EN ISO 4064-5:2015;

7.1.1 Instalația de contorizare trebuie să fie alcătuită din:

- robinet de închidere;
- filtru (cu gaură în capacul filtrului);
- contor de apă;
- clapetă reversibilă;

7.2 Să fie montate în locuri accesibile pentru exploatare, adâncimea de pozare a instalației de contorizare în cămine nu mai mică de 1,2 metri.

7.2.1 Să permită citirea contoarelor inteligente, montate în căminuri, căminurile cu capac metalic, subsoluri sau în alte locuri greu accesibile.

Întocmit:

Sectorul pregătire, planificare și organizarea producției

Inginer Drogeșcu Sn tel. 256840

Data de eliberare a Avizul de branșare/racordare "06" 02 2024



**SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU“**

str. Albișoara nr. 38, MD 2005
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012



Formular nr.1

APROB

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
DEPARTAMENTUL TEHNIC, PRODUCȚIE
Sectorul planificarea, pregătirea și
organizarea producției

Șef interimar Departamentul tehnic,
producție al S.A. „Apă-Canal
Chișinău”
Denis Evtodi

AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE

pentru executarea lucrărilor de proiectare

nr. 1052-3 din 01.02.2024, valabil până la "14" 02 20 26

1. Date generale:

- 1.1 Persoana juridică (solicitantul): PRIMARIA DURLESTI
1.2 Cod fiscal/IDNP: 1007601009679
1.3 Adresa juridică: or. Durllesti STR. ALEXANDRU CEL BUN 5
1.4 Locul de consum (denumirea obiectului proiectării) pentru care se solicită branșarea/racordarea:
ALIMENTAREA CU APA or. Durllesti STR-LA IV N. TESTEMITEANU.
1.5 Scopul utilizării apei:

2. Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă:

- 2.1 Punctul de branșare la sistemul de alimentare cu apă: DE LA IESIREA DIN REZERVORUL DE APA DIN SP GRIBOV CU CONSTRUCTIA SP GRIBOV SI INELAREA RETELEI CU SP CARTUSA, ASIGURAND UMLEREA REZERVOARELOR DIN SP CARTUSA. AVIZUL DE BRANSARE RACORDARE NR. 2684-4/132 DIN 24.02.2023 ESTE ANULAT.
2.2 Presiunea piezometrică în punctul de branșare: 260.0 m
2.3 Debitul solicitat: 30.0 m³/zi
2.4 Tipul rețelei în punctul de branșare: DE CAPAT

3. Racordarea la rețeaua de canalizare:

- 3.1 Punctul de racordare la sistemul de canalizare: -----
3.2 Punctul de control a calității apelor uzate se va amenaja cu respectarea diferenței de nivel a evacuării apelor uzate (rupere de pantă);
3.3 Debitul apelor uzate: 0.0 m³/zi;
3.4 Măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute în apele uzate (grafic de deversare sau instalații de uniformizare și omogenizare debitelor și concentrațiilor):
3.5 Să se prevadă respectarea cerințelor conform H.G. nr. 950 din 25.11.2013 privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale.

3.6 Calitatea apelor uzate ce urmează a fi deversate în rețeaua publică de canalizare:

Concentrația maxim-admisibilă (CMA) ale substanțelor poluante din apele uzate deversate în sistemul de canalizare urmează să corespundă prevederilor anexei nr. 1 a Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin H.G. nr. 950 din 25.11.2013.

3.7 Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare și **acordul de preluare a apelor uzate (vezi pagina www.acc.md)** eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciului public, precum și în actele normative privind Concentrația maxim-admisibilă (CMA) în apele uzate evacuate.

4. Cerințe de bază (speciale):

4.1 Cerințe privind executarea lucrărilor de proiectare:

- Prezentarea obligatorie a planului de trasare a rețelelor tehnice edilitare, conform planului urbanistic general cu indicarea diametrului, coordonat cu Administrația publică locală.
- Proiectarea va fi executată conform normativelor în vigoare și documentația de proiect va fi coordonată în ordinea stabilită.
- Proiectele care necesită instalarea stațiilor locale de ridicare a presiunii (hidrofor) și/sau stațiilor de pompare a apelor uzate să fie dotate cu utilaje de monitorizare cu transmiterea datelor către Dispeceratul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu încadrarea în sistemul de colectare a datelor (SCADA).
- Coordonarea proiectului instalațiilor interne de apă și de canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator în dosarul solicitantului.
- Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- În cazul în care proiectul nu corespunde cerințelor din avizul de branșare/racordare și/sau actelor normative în vigoare, operatorul va refuza coordonarea proiectului în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării, cu înștiințarea solicitantului.

4.2 Cerințe la efectuarea și finalizarea lucrărilor de construcție-montaj:

- La demararea lucrărilor de construcție-montaj operatorul va fi înștiințat în formă scrisă, solicitarea va fi depusă în Centru unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38.
- În mod obligatoriu, la cerere va fi anexate următoarele documente:
 - Copia Avizului de branșare/racordare eliberat de către Operator.
 - Copia documentației de proiect coordonat în modul stabilit (inclusiv APL).
 - Copia certificatului de atestare tehnico-profesional a DLS și RTLS (după caz).
- Mențiune: Solicitantul prezintă copiile documentelor însoțite de originalele acestora pentru verificarea copiilor prezentate, cu excepția Certificatelor de atestare tehnico- profesional a DLS și RTLS.
- Lucrările de construcție-montaj vor fi îndeplinite și supravegheate de către specialiști atestați în domeniu.
- Vor fi utilizate materiale și utilaje certificate în RM.
- Până la realizarea branșării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce țin de montarea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare și să prezinte operatorului procesul-verbal de recepție a acestor instalații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor

și instalațiilor aferente nr. 285/1996 și Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

- Branșarea/racordarea va fi posibilă numai după perfectarea și eliberarea permisului de branșare/racordare la rețeaua de apă și de canalizare, elaborat în baza documentelor prezentate conform cerințelor indicate mai sus. Solicitantul, obligatoriu va prezenta un exemplar pe hârtie al fiecărui document tehnic enumerat mai jos și unul în format electronic în dependentă de obiectiv:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și anexelor lui, conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin H.G. nr. 285/1996;
- Copia Avizului de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare;
- Copia proiectului rețelei exterioare și interioare, coordonat în modul stabilit;
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (apă).
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (canalizare).
- Proces-verbal de recepționare/încercare a stației hidrofor și/sau stației de pompare a apelor uzate.
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistență și etanșietate (apă);
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșietate (canalizare);
- Procesul-verbal privind efectuarea spălării și dezinfectării conductelor (instalațiilor de alimentare cu apă potabilă);
- Rezultatele investigațiilor de laborator a apei din rețea nou construită;
- Ridicarea topografică de execuție (control) în trei exemplare pe hârtie și unul în formă electronică scara 1:500, format unic, coordonat cu Administrația Publică Locală (APL), Direcția generală, arhitectură, urbanism și relații funciare.

4.3 Cerințe privind branșarea/racordarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- În cazul în care solicitantul a asigurat executarea lucrărilor de construcție a branșamentului de apă, racordului de canalizare și montarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, acesta se va adresa operatorului cu o cerere pentru a realiza branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, la care se anexează:

- Permis de branșare/racordare la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare;
- Informația despre parametrii, compoziția și debitele de apă uzată;
- Certificate igienice și de calitate, denumirea substanțelor utilizate în procesul tehnologic și componența acestora;
- Cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare;
- Ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de apă uzată și semnarea actelor respective;

4.3.1 În cazul dat, operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă, și de canalizare, în cazul în care consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă/racordurilor de canalizare. Solicitantul achită tarifele respective și operatorul execută branșarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant. Branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și de canalizare se efectuează numai de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

4.4 Persoana fizică sau juridică, care execută lucrări pe drum sau în zona lui de protecție, asigură siguranța circulației rutiere și respectă termenele de executare a lucrărilor și prescripțiile indicate în autorizația eliberată de administratorul drumului. În caz de refacere a elementelor drumului sau de înlăturare a defecțiunilor pricinuite, respectă întocmai cerințele

tehnice ale normativelor de construcție.

4.5 Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, de înlăturare a defecțiunilor sau pentru eschivare de la îndeplinirea lucrărilor, înlăturarea defecțiunilor se percepe amendă în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.

5. Dispoziții finale:

5.1 Avizul de branșare/racordare își pierde valabilitatea, în cazul în care, pe parcursul unui an de la data eliberării avizului, n-a fost elaborat și prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă și de canalizare sau dacă la expirarea termenului de 2 ani, după eliberarea avizului de branșare/racordare, nu au demarat lucrările de construcție a rețelei. Solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare/racordare sau să obțină un nou aviz de branșare/racordare, în cazul imposibilității operatorului de a îndeplini condițiile incluse în avizul precedent.

5.2 După finalizarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a rețelelor și instalațiilor de apă și de canalizare, solicitantul va transmite rețelele și instalațiile în gestiunea administrației publice locale sau în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău” în conformitate cu decizia consiliului local. În cazul în care nu vor fi transmise în gestiune rețelele de apă construite, Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare va fi încheiat doar după amplasarea contorului în punctul de delimitare cu rețeaua publică.

5.3 Pentru încheierea Contractului de prestare/furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a acordului de preluare a apelor uzate, beneficiarul prezintă documentele solicitate conform prevederilor pct. 25, 39 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020 precum și art. 22 alin. 6 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, în Centru unic de informare, str. Albișoara, 38.

6. Tipul, parametrii și caracteristicile tehnice ale contoarelor:

6.1 Contorul de apă trebuie să fie inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova sau să conțină marcajul CE și însoțit de certificatul de conformitate;

6.1.1 Domeniul de măsurare $R \geq 100$ HV.

6.1.2 Clasa de sensibilitate la profilul curgerii - U0-D0;

6.2 Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță și citire prin tehnologia **LoRaWan**, cu prezentarea cheilor de securitate.

6.2.1 Clasa de protecție a contoarelor inteligente IP-68;

6.2.2 La coordonarea proiectelor blocurilor de locuit, să fie prezentate proiectul rețelelor interioare și a instalațiilor sanitare, cu coordonarea contoarelor pentru apartamente, conform normelor în vigoare.

6.3 Să se prevadă contor pentru măsurarea debitului de ape uzate la executarea a două sau mai multe racorduri de canalizare. Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță.

7. Cerințe față de montarea contoarelor:

7.1 Montarea contoarelor de apă trebuie să corespundă standardului SM EN ISO 4064-1: 2015, SM EN ISO 4064-5:2015;

7.1.1 Instalația de contorizare trebuie să fie alcătuită din:

- robinet de închidere;
- filtru (cu gaură în capacul filtrului);
- contor de apă;
- clapetă reversibilă;

7.2 Să fie montate în locuri accesibile pentru exploatare, adâncimea de pozare a instalației de contorizare în cămine nu mai mică de 1,2 metri.

7.2.1 Să permită citirea contoarelor inteligente, montate în căminuri, căminurile cu capac metalic, subsoluri sau în alte locuri greu accesibile.

Întocmit:

Sectorul pregătire, planificare și organizarea producției

Inginer Sr. Dragușor tel. 256840

Data de eliberare a Avizul de branșare/racordare "06" 02 2024

