

**Constructia blocului sanitar la
Casa de Sport din com.Cubolta,
r-nul Singerei №086/23-SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2
Bloc sanitar. Lucrari de constructie generale (marca SA)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Perete		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	21,400
	7122050013400	Zidar	h-om	66,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	19,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	64,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	7,92
		<i>Total</i>		
2	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м)	m3	6,630
	7122050013400	Zidar	h-om	31,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 612,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00

1	2	3	4	5
	2651122100402 1	Ciment M-300	kg	253,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	97,86
	00000052	Nisip	m3	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,65
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,56
		<i>Total</i>		
3	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2	26,200
	7122050013400	Zidar	h-om	3 760,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	757,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	132 048,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	13 377,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3 326,35
	00000052	Nisip	m3	72,84
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2 358,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	60,26
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	107,68
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	21,22
		<i>Total</i>		
4	CK05A2	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Перегородки из ДСП с фрамугой или без в санузлах, устанавливаемые на существующие петли и состоящие из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	48,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,80
	7122050013400	Zidar	h-om	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	2030112940000	Glasvanduri din lemn (Перегородки из	m2	48,00

1	2	3	4	5
		ДСП)		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete				
		2. Acoperis		
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	67,400
	2682132600465 k2	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляционная пленка)	m2	79,84
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	833,06
		<i>Total</i>		
6	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из минваты 135 кг/м3 толщ.150мм)	m2	67,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,46
	2521302602901 251	Placi termoizolante - vata minerala 135 кг/м3 толщ.150мм	m2	70,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	67,400
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляционная пленка)	m2	79,84
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	833,06
		<i>Total</i>		
8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа h=57 mm с	m2	75,500

1	2	3	4	5
		антикоррозионной защитой на поверхности более 40 м2)		
	7213050013100	Tinichigi	h-om	83,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,55
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил)	m2	91,17
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	47,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	396,38
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	26,16
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,66
		<i>Total</i>		
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	6,800
	7213050013100	Tinichigi	h-om.	2,38
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,28
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,47
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	3,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	12,370
	7213050013100	Tinichigi	h-om	3,71
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	13,38
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,84
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,27
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,55
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,55
	2874115837745	Suruburi	buc	127,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	2743123549026 6kl	Снегозадержатель	m	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
12	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice (Streasina)	m2	8,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил)	m2	10,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,61
	2874125886734	Nituri POP	buc	46,73
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	3,08
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		3. Ferestre		
13	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка окон F1 одностворчатых с площадью проема до 2м2)	m2	2,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,54
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,16
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	14,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	11,600
	7422010060100	Timplar	h-om.	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,93
	2521106718392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	11,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,40

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (ОТЛИВЫ)	m	11,600
	7422010060100	Timplar	h-om	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93
	2743123549026 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (ОТЛИВЫ)	m	11,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	46,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre				
		4. Usi		
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка наружных одностворчатых дверей из PVC - U1 площадью до 7 м2 включительно)	m2	2,330
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - наруж.	m2	2,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,17
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,41
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка внутр. одностворчатых дверей из PVC - U2, U3. U4 площадью до 7 м2 включительно)	m2	5,310

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - ВНУТР.	m2	5,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,93
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
Total				
Total Usi				
		5. Pardosele		
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,88
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,22
		<i>Total</i>		
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщиной 10 см в помещениях площадью более 16 м2)	m2	44,100
	7123010010200	Betonist	h-om	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,41
	2663102100001 h0	Beton clasa B7,5	m3	4,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,41
		<i>Total</i>		
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	13,140
	7123010010200	Betonist	h-om	12,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,31

1	2	3	4	5
	2663102100001 h0	Beton clasa B7,5	m3	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,31
		<i>Total</i>		
21	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	2,862
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	715,50
	2879999111	Пенообразователь	kg	3,66
	2873122005400 1	Granulit pentru betoane	m3	1,43
		<i>Total</i>		
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	57,240
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,72
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,72
		<i>Total</i>		
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 1 см, к=2 до толщ.40мм)	m2	57,240
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,29
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры 1,87 kg/m2)	kg	75,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,89
	2873122004100	Plase sudate	kg	76,36

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,76
	2010237318750	Distantieri	buc	22,68
		<i>Total</i>		
25	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	57,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,62
	7122050013400	Zidar	h-om	21,75
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	68,69
		<i>Total</i>		
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	57,240
	7132030012600	Mozaicar	h-om	62,96
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	59,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	370,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	23,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 156,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,96
		<i>Total</i>		
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	63,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	67,47
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	396,90
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500	h-ut	3,15

1	2	3	4	5
		mm, de 5,5 Kw		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardosele				
		6. Finisarea interioare - tavane		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	57,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,01
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	23,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,86
		<i>Total</i>		
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	87,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	408,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,12
		<i>Total</i>		
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять доб. 3мм, к=3)	m2	57,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	245,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,75

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклееный клеем, включая слой заливки)	m2	57,240
	7122050013400	Zidar	h-om	11,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	62,96
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	8,59
		<i>Total</i>		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	57,240
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	60,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	8,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,86
		<i>Total</i>		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	57,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,48
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	22,90
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,86
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Finisarea interioare - tavane				
		7. Finisarea interioare - perete		
		7.1. tip 1		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	51,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,22
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	21,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
		<i>Total</i>		
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	51,600
	7122050013400	Zidar	h-om	72,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	368,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,83
		<i>Total</i>		
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	51,600

1	2	3	4	5
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять 3мм, к=3)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	221,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	51,600
	7122050013400	Zidar	h-om	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,76
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	7,74
		<i>Total</i>		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	51,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,16
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	7,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	51,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,38
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	20,64
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,58
		<i>Total</i>		
Total				
Total tip 1				
		7.2. tip 2		
43	IzF04F	Strat hidroizolant - mastica "Sopro" (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм толщины) -2 мм толщина по вертикальным поверхностям, к=2)	m2	119,220
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,15
	2320322600036 22	Гидроизол. раствор "Sopro" 523	kg	166,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	119,220
	7122050013400	Zidar	h-om	166,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	119,220

1	2	3	4	5
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой)		
	7132010010900	Faiantar	h-om	268,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,84
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	125,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 384,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	39,34
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	476,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,43
		<i>Total</i>		
Total				
Total tip 2				
Total				
Total Finisarea interioare - perete				
		8. Finisarea exterioare		
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.50 мм, длина уголка - 15,2 м)	m2	79,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	149,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	319,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	398,95
	2682162611370 1	Placi vata minerala (толщ.50мм)	m2	85,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,77
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	15,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	638,32

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,66
		<i>Total</i>		
47	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ.30мм)	m2	3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,61
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	12,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	15,35
	2521302602909 13	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* толщ.30мм	m2	3,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	24,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
48	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, вкл. грунтовку)	m2	86,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70
	2430116104070 1	Vopsea pe baza de polimeri acrilici (фасадная краска)	kg	55,04
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30
		<i>Total</i>		
49	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	26,500

1	2	3	4	5
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistirengr.40mm (Теплоизоляция цоколя и верха фундаментов с отм.-1,100 плитами из экструдированного полистирола толщ.50мм)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,90
	2462106110545 21	Adeziv "Izopol"	kg	107,06
	2462106110547 1	Adeziv "Izopol"	kg	107,06
	2521302602901 1772	Placi termoizolante - placi polistiren extrudat, gr.50mm	m2	28,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	30,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	133,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плиткой керамогранит)	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2670112203000 11	Placi tip faianta (керамогранит)	m2	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,99
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Finisarea exterioare				
		9. Alte cheltuieli		

1	2	3	4	5
		9.1. Pereu lat.1,5m		
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)	m3	3,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,37
		<i>Total</i>		
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона В7,5 в отмостку толщ.170мм)	m3	5,600
	7123010010200	Betonist	h-om	21,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,64
	2663102100000 1	Beton В7,5	m3	5,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,24
		<i>Total</i>		
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры 1,87 kg/m2)	kg	61,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,53
	2873122004100	Plase sudate	kg	61,76
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,31
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,61
	2010237318750	Distantieri	buc	18,34
		<i>Total</i>		
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	32,700
	7129020012800	Pavator	h-om	18,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	33,19

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	52,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	257,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,16
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,65
		<i>Total</i>		
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры бетонные готовые БР100.20.8, уложенные на бетонное основание)	m	21,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,62
	7129020012800	Pavator	h-om	3,92
	2663102100001	Beton clasa B7,5	m3	1,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
	2666122800325 11	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	21,91
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereu lat.1,5m				
		9.2. Prag		
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,023
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,12
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Крыльцо и фундамент из бетона В15)	m3	0,700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45

1	2	3	4	5
	2663102100000 1	Beton B7,5	m3	0,72
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
58	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,27
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,41
		<i>Total</i>		
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры 1,87 kg/m2)	kg	4,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,11
	2873122004100	Plase sudate	kg	4,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,04
	2010237318750	Distantieri	buc	1,29
		<i>Total</i>		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)	m2	2,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы,	m2	-2,300

1	2	3	4	5
		выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1 см, к=2 до толщ.20мм)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,09
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.М150	m3	-0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,01
		<i>Total</i>		
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка шероховатая наруж. на клею)	m2	2,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	2661112800700 g2	Placi sau piscoturi de gresie (шероховатая наружная)	m2	2,37
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	9,31
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	46,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Prag				
Total				
Total Alte cheltuieli				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

