

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform  
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 Repetat și**

### **Suplimentar**

prin procedura de achiziție: **Licitație publică**

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. IDNO: **1016601000212**
3. Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
4. Numărul de telefon/fax: **022-222 445/ 022 – 222- 364**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **autoritate centrală de achiziție**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

**Cod CPV : 33100000-1**

Nr Lot	Denumirea Lotului	Denumirea Poziție	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea Totală	Valoarea alocată fara TVA
1	Instrumente pentru suturi și ligaturi Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din oțel inoxidabil L 12cm ( 007879 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din oțel inoxidabil L 12cm ( 007879 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura, L 12cm (+/-10mm).	Bucată	13,00	9 750,00
2	Instrumente pentru suturi și ligaturi Pensă pentru sutura în bursă ( 007909 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Pensă pentru sutura în bursă ( 007909 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Pensa pentru sutura în bursă, lungimea totală nu 24 cm (±5 cm). Instrumentul dispune de o pereche de fălci dintate de 55 mm care permit fixarea țesuturilor cu siguranță maximă. În plus, rândurile de dinți au canale de ace pe fiecare parte pentru a introduce acele de sutură în timpul prinderii. Se aplică pe bont esofagian sau intestinal, facilitează aplicarea suturii în bursă.	Bucată	8,00	23 333,36
3	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm ( 007769 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm ( 007769 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac pentru intervenții cardiace minim-invazive, destinată pentru corectie valvulară, bransete înclinate lateal cu unghi de 45grade. Lungimea branselor 15mm (+/-2mm), lățimea branselor 1,5mm. Lungimea totală a instrumentului 360mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 230mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referință: FC287R Aesculap).	Bucată	1,00	40 000,00

4	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner ( 007776 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner ( 007776 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac pentru fire metalice tip Baumgartner, bransle drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta: Aesculap BM112R , KAJ-5 Fehling).	Bucată	2,00	7 500,00
5	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, curbat, lung.145mm ( 007605 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, curbat, lung.145mm ( 007605 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), brânse curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet.	Bucată	1,00	1 561,05
6	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, drept, lung.145mm ( 007606 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, drept, lung.145mm ( 007606 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), brânse drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet.	Bucată	1,00	1 521,01
7	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm ( 007608 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm ( 007608 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lungime 200 mm (+/-10mm), brânse drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc.	Bucată	5,00	76 603,50
8	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 150 mm ( 007600 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 150 mm ( 007600 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0.	Bucată	31,00	36 155,30
9	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 250mm ( 007599 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 250mm ( 007599 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0.	Bucată	3,00	2 547,45
10	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 305 mm ( 007597 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 305 mm ( 007597 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0.	Bucată	3,00	2 927,80
11	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HALSEY 120mm ( 007593 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HALSEY 120mm ( 007593 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 120 mm (+/- 5 mm).	Bucată	20,00	7 591,40
12	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 180mm ( 007770 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 180mm ( 007770 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR, bransle drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5 cm. Lungimea instrumentului 18cm (+/-10mm).	Bucată	144,00	47 956,32
13	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 16-17 cm, dia ( 007594 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 16-17 cm, dia ( 007594 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16-17 cm.	Bucată	65,00	37 700,00
14	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 18-19 cm, dia ( 007595 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 18-19 cm, dia ( 007595 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18-19 cm.	Bucată	81,00	52 650,00
15	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 22-23 cm ( 007596 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 22-23 cm ( 007596 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR-MAYO, lungimea 22-23 cm. brânse cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0.	Bucată	38,00	32 300,00
16	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip RYDER ( 007774 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip RYDER ( 007774 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu brânsele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm (+/-5 mm).	Bucată	9,00	28 500,03
17	Instrumente retractoare Departator tip Farabef ( Army Retractor) ( 007672 )	Instrumente retractoare Departator tip Farabef ( Army Retractor) ( 007672 )	Instrumente retractoare. Departator tip Farabef ( Army Retractor). Set de 2 retractoare 8-1/2 (216mm) 38mmx22mm 41mmx25mm.	Bucată	64,00	12 832,00
18	Instrumente retractoare Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON ( 007478 )	Instrumente retractoare Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON ( 007478 )	Instrumente retractoare. Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 200mm (+/- 5 mm).	Bucată	9,00	11 700,00
19	Instrumente retractoare Depărtător de plagă JANSEN ( 007479 )	Instrumente retractoare Depărtător de plagă JANSEN ( 007479 )	Instrumente retractoare. Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm.	Bucată	7,00	8 694,00

20	Instrumentele chirurgicale generale de tăiere Foarfecă chirurgical DOYEN, 170mm ( 007489 )	Instrumentele chirurgicale generale de tăiere Foarfecă chirurgical DOYEN, 170mm ( 007489 )	Instrumentele chirurgicale generale de tăiere. Foarfece chirurgicale tip DOYEN vertical incovoiate 170mm (+/- 5 mm).	Bucată	29,00	7 134,00
21	Instrumentele chirurgicale ginecologice Foarfecă Sims 23cm ( 007872 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Foarfecă Sims 23cm ( 007872 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Foarfecă Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm).	Bucată	34,00	5 666,79
22	Instrumentele chirurgicale ginecologice Histerometru Sims 33cm ( 007881 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Histerometru Sims 33cm ( 007881 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Histerometru Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm).	Bucată	14,00	2 333,39
23	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) ( 007897 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) ( 007897 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice. Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm).	Bucată	15,00	4 750,05
24	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă tip Schroeder 25cm ( 007910 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă tip Schroeder 25cm ( 007910 )	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă tip Schroeder, col uterin: virfuri 1:1 dinți,,Dimensiuni 25cm (+/-10mm).	Bucată	60,00	10 000,20
25	Instrumentele urologice Extractor de piatra tip HEIMING ( 007485 )	Instrumentele urologice Extractor de piatra tip HEIMING ( 007485 )	Instrumentele urologice. Extractor de piatra tip HEIMING 170mm (+/- 5 mm).	Bucată	2,00	1 506,00
26	Instrument medical de diagnostic clinic Ciocan neurologic	Instrument medical de diagnostic clinic Ciocan neurologic	Ciocan neurologic. Culoare argintie, Material maner: alama cromata, echipat cu un ac și un etametru, Greutate: 90 g Lungime: 18 cm	Bucată	1,00	208,34
27	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Fabricată din metal durabil cu suprafața reflectorizantă clară, este compatibilă cu sterilizarea în autoclav cu diametrul 20	Bucată	10,00	7 083,34
28	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Fabricată din metal durabil cu suprafața reflectorizantă clară, este compatibilă cu sterilizarea în autoclav cu diametrul 22	Bucată	10,00	7 083,34
29	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Fabricată din metal durabil cu suprafața reflectorizantă clară, este compatibilă cu sterilizarea în autoclav cu diametrul 24	Bucată	10,00	7 083,34
30	Instrument medical de diagnostic clinic Mîiner pentru oglinzi cu buton	Instrument medical de diagnostic clinic Mîiner pentru oglinzi cu buton	Mîiner pentru oglinzi laringiene cu buton. Confectionat din metal durabil, este compatibil cu sterilizarea în autoclav	Bucată	10,00	4 583,34
31	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto cu două brașe mobile. Înălțimea brașelor - minim 85 mm, lățimea - minim 65 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre brașe) - până la 250 mm. Material - inox medical (31-190-14) sau aluminiu medical (31-192-14), nesteril, reutilizabil.	Bucată	6,00	450 000,00
32	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto cu două brașe mobile. Înălțimea brașelor - minim 52 mm, lățimea - minim 62 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre brașe) - până la 250 mm. Material - inox medical (31-190-06) sau aluminiu medical (31-192-06), nesteril, reutilizabil.	Bucată	2,00	50 000,00
33	Depărtător de plagă St.Marks	Depărtător de plagă St.Marks	Depărtător de plagă St.Marks, 330 mm (17-534-33). Dimensiunile braștei de lucru: lungime - minim 180 mm, lățime - minim 60 mm; dimensiunile suprafeței utile: lungime - minim 60 mm, lățime - minim 45 mm. Ungiul între mâner și brașă -90 grade. Material - inox medical (31-190-14), nesteril, reutilizabil.	Bucată	4,00	22 666,67
34	Deschizator gura roser-konig	Deschizator gura roser-konig	Deschizator gura roser-konig, Adult, din inox	Bucată	2,00	1 166,67
35	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolette sterilizare, 3L	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolette sterilizare, 3L	casolette sterilizare, 3L, rotunde, inox	Bucată	6,00	4 875,00
36	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor	casolette sterilizare, 6L, rotunde, inox	Bucată	6,00	6 750,00

	chirurgicale casolete sterilizare, 6L	chirurgicale casolete sterilizare, 6L				
37	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolete sterilizare, 9L	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolete sterilizare, 9L	casolete sterilizare, 9L, rotunde, inox	Bucată	4,00	5 333,34
38	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolete sterilizare, 2L	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolete sterilizare, 2L	casolete sterilizare, 2L, rotunde, inox	Bucată	4,00	3 250,00
39	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolete sterilizare, 1L	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolete sterilizare, 1L	casolete sterilizare, 1L, rotunde, inox	Bucată	6,00	4 875,00
40	Instrumente endoscopice Forceps biopsie gastroscop, reutilizabil	Instrumente endoscopice Forceps biopsie gastroscop, reutilizabil	Instrumente endoscopice. Forceps de biopsie pentru gastroscop, utilizare multiplă Material - inox Muchia de tăiere a maxilarului netedă, cu ac. Grosime 2,2 -2,8 mm Posibilitate de utilizare și sterilizare multiplă. Termen de garanție 12 luni	Bucată	2,00	8 000,00
41	Instrumente endoscopice Forceps biopsiere pentru duodenoscop	Instrumente endoscopice Forceps biopsiere pentru duodenoscop	Forceps biopsiere pentru duodenoscop. Pentru canalul de biopsie 1.8mm. Lungimea minim 170cm.	Bucată	2,00	208,34
42	Instrumente hemostatice Pensă tip Mosquito, drept, 150mm	Instrumente hemostatice Pensă tip Mosquito, drept, 150mm	Instrumente hemostatice. Pensă de tip "Mosquito", drept, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20mm.	Bucată	170,00	1 416,67
43	Extractor pentru capse chirurgicale metalice	Extractor pentru capse chirurgicale metalice	Extractor pentru capse chirurgicale metalice. Dispozitiv mecanic, pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a capselor chirurgicale ale pielii. Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple	Bucată	50,00	5 000,00
44	Pensa chalasion Desmarres	Pensa chalasion Desmarres	Pensa chalasion Desmarres	Bucată	2,00	666,67
45	Pensa chalasion Lambert	Pensa chalasion Lambert	Pensa chalasion Lambert	Bucată	2,00	266,67
46	Freza oftalmologică	Freza oftalmologică	Freza pentru polisat corneea cu varf plat, diamant de 4,0 mm, cu granulație fină	Bucată	2,00	7 500,00
47	Inele de ligaturare endoscopică (Endoloop)	Inele de ligaturare endoscopică (Endoloop)	Inele de ligaturare endoscopică (Endoloop) L>2000mm , D.30mm, cu lat detasabil, pentru canal de lucru 2,8 mm.	Bucată	104,00	86 666,67
48	Cirlig pentru muschi Grafe 10 mm	Cirlig pentru muschi Grafe 10 mm	Partea de lucru 1 mm cu lungimea de 10 mm, lungimea totala 133 mm. Material combinat din inox medical si titan. Nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	10 000,00
49	Cirlig pentru muschi Grafe 8 mm	Cirlig pentru muschi Grafe 8 mm	Partea de lucru 1 mm cu lungimea de 8 mm, lungimea totala 131 mm. Material combinat din inox medical si titan. Nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	4,00	6 666,67
50	Bone Nibbling Rongeur (muscător de os) 140 mm	Bone Nibbling Rongeur (muscător de os) 140 mm	Taietor de os 2 mm x 3mm bite (partea de lucru), lungimea totala 140 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	1,00	2 666,67

51	Bone Nibbling Rongeur (muscător de os) 160 mm	Bone Nibbling Rongeur (muscător de os) 160 mm	Taietor de os 5 mm x 3,5 mm bite (partea de lucru), lungimea totală 160 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	1,00	2 666,67
52	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	Foarfeca Metzenbaum cu acoperire neagră antireflex. Lungimea instrumentului 180mm (+/-10mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referință BC271B Aesculap.) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	2,00	3 953,33
53	Clampă vasculară DE BAKEY ATRAUMATA, 200 mm	Clampă vasculară DE BAKEY ATRAUMATA, 200 mm	Clampă vasculară DE BAKEY ATRAUMATA, înclinată pe plat, 60°, 200 mm (7 7/8"), cu dinți DE BAKEY, lungimea branselor: 65 mm. (Echivalent codului de referință FB470R Aesculap, ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	5,00	23 750,00
54	Clampă bulldog GREGORY ATRAUMATA, curbată spre stânga, 120 mm	Clampă bulldog GREGORY ATRAUMATA, curbată spre stânga, 120 mm	Clampă bulldog GREGORY ATRAUMATA, curbată spre stânga, 120 mm (4 3/4"), moale, cu dinți DE BAKEY, lungimea fălcilor: 70 mm. (Echivalent codului de referință FB384R Aesculap, ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	5,00	1 064,58
55	Foarfece vasculare DIETHRICH-POTTS, unghiulare, 180 mm	Foarfece vasculare DIETHRICH-POTTS, unghiulare, 180 mm	Foarfece vasculare DIETHRICH-POTTS, unghiulare, 90°, lungimea lamei: 10 mm, lamă foarte delicată, ascuțit/ascuțit, 180 mm. (Echivalent codului de referință BC534R Aesculap, ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	1,00	1 175,07
56	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	Foarfece de disecție MAYO-LEXER cu acoperire neagră antireflex, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm. (Echivalent codului de referință BC284B Aesculap, ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	2,00	6 050,00
57	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm (8 1/4"), cu greutate, lățimea fălcilor: 1 mm, dințare DE BAKEY, mâner rotund. (Echivalent codului de referință FM600R Aesculap, ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	2,00	2 650,00
58	Ac pentru canularea venelor cu olivă	Ac pentru canularea venelor cu olivă	Ac pentru canularea venelor cu olivă. Canula metalică, 95 mm (3 3/4"), drept, Ø 18GA, Ø 1,20 mm Conector Luer Lock. Instrumentului, material inox medical, nesteril. (Echivalent codului de referință MD611 Aesculap, ) *Certificat CE și	Bucată	4,00	4 364,00

			declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.			
59	Stripper pentru endarterectomie, fără mâner, set	Stripper pentru endarterectomie, fără mâner, set	Stripper pentru endarterectomie, fără mâner, set, 550 mm (21 3/4"), (Ø 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14) (Echivalent codului Geister UE3315-00) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	8,00	11 813,87
60	Stripper pentru endarterectomie, cu conductor, fără mâner, set.	Stripper pentru endarterectomie, cu conductor, fără mâner, set.	Stripper pentru endarterectomie, cu conductor, fără mâner, set. (Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (Echivalent codului Geister UE3341-00) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	8,00	11 813,87
61	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog, înclinată pe plat, 240 mm, cu elichet (Echivalent codului BH018R Aesculap) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	2,00	5 645,00
62	Portac cardiocirurgical minim-invaziv 365mm	Portac cardiocirurgical minim-invaziv 365mm	Portac pentru intervenții cardiace minim-invazive, destinată pentru corecție valvulară, bransle înclinate lateal cu unghi de 45grade. Lungimea branselor 15mm (+/- 2mm), latimea branselor 1,5mm. Lungimea totală a instrumentului 365mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 280mm (+/- 5mm). Reutilizabil. Material inox medical, nesteril (Echivalent codului de referință: FC387R Aesculap, MRA-O Fehling).	Bucată	1,00	4 000,00
63	Furtun pentru insuflator CO2	Furtun pentru insuflator CO3	Lungime: min 3.5m; Conector tip LUER; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. (Echivalent Cod de referință PG014) *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Bucată	16,00	1 500,00
64	Extractor de flebectomie Varady 7"	Extractor de flebectomie Varady 7"	Extractor de flebectomie Varady 7" cirlig mediu si spatula,cu doua capete,lungimea:180mm (Echivalent Cod de referință Aesculap FB126R, Integra 10307 sau analog)	Bucată	2,00	1 166,67

			<p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>			
65	Ciupitor KERRISON, 2 mm, 180mm, 90°	Ciupitor KERRISON, 2 mm, 180mm, 90°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 90° sus, fălci 2mm lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	833,34
66	Ciupitor KERRISON, 3 mm, 220mm, 130°	Ciupitor KERRISON, 3 mm, 220mm, 130°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 3mm lungime 220 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	833,34
67	Ciupitor KERRISON, 4 mm, 220mm, 130°	Ciupitor KERRISON, 4 mm, 220mm, 130°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 4mm lungime 220 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	833,34
68	Manta de aspirare si irigare 0°	Manta de aspirare si irigare 0°	Manta de aspirare si irigare 0°, diametru exterior 4,8 x 6 mm, lungime de lucru 14 cm, pentru utilizare cu telescoapele, și sisteme de irigare KARL STORZ aflate în dotare	Bucată	1,00	13 000,00
69	Ciupitor de os pentru antrumul de tip STAMMBERGER	Ciupitor de os pentru antrumul de tip STAMMBERGER	Lungime de lucru 18 cm tip STAMMBERGER Conector de curățare Da Diametru cap poanson 4,5 mm Proprietate de tăiere circulară	Bucată	1,00	17 500,00
70	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	Clamp aortic flexibil tunelat (tip Cygnet) cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu brașele clampării arcuite, lungimea brașelor 66mm (+/-2mm), brașele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. Echivalent codului de referință V-10143 Peters surgical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Bucată	1,00	83 333,34
71	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	Portac Baumgartner puternic pentru fire metalice 7/0. Brașele drepte lungimea 2cm (+/-0,5cm) insertie serata, latimea brașelor 0,5 cm. Insertia brașelor serata, cu Tunsten Lungimea instrumentului 20cm (+/-5cm). Echivalent codului de referință: BM112R Asesculap	Bucată	1,00	3 750,00

72	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	Foarfeca pentru taierea firelor cu marcarea branselor tip Lexer. Lungimea instrumentului 160mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta: 26-0500G Geister	Bucată	3,00	14 500,01
73	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY Rhinoforce II, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Pentru intervenții endoscopice. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea fălcilor: 3 mm Lungime totală: 13 cm Forma fălcilor: tip BLAKESLEY Detașabilitate: da, ceea ce facilitează curățarea și sterilizarea completă a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 451000 B	Bucată	1,00	13 445,62
74	Pensă mușcătoare dreaptă tip GRÜNWARD-HENKE	Pensă mușcătoare dreaptă tip GRÜNWARD-HENKE	Caracteristici principale: Design: Drept, cu vârfuli plate și fine, de tip BLAKESLEY, dimensiunea 1. Funcționalitate: Nu este prin tăiere completă (not through-cutting), permițând o rezecție puternică și controlată a țesuturilor, cartilajelor și fragmentelor osoase. Mecanism de transmisie a forței: Dispune de un mecanism patentat care asigură o transmisie uniformă a forței pentru o prindere delicată și controlată. Mâner ergonomic: Proiectat pentru a oferi confort și precizie în timpul utilizării. Conector pentru curățare: Echipat cu un conector care facilitează procesul de curățare și întreținere. Lungime de lucru: 13 cm. Echivalent codului de referinta Karl Storz-456021	Bucată	3,00	30 000,00
75	Pensa pentru coagulare bipolară	Pensa pentru coagulare bipolară	Aceste pense sunt utilizate ca accesorii pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrozi pentru coagularea bipolară, cât și, în cazul modelelor echipate cu conexiune pentru aspirație, ca tuburi de aspirație pentru eliminarea lichidelor. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Modelele cu conexiune pentru aspirație permit atât coagularea țesuturilor, cât și aspirarea simultană a lichidelor din zona de intervenție. Compatibilitate: Proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente HF, asigurând o coagulare eficientă și precisă. Echivalent codului de referinta Karl Storz- 845518	Bucată	1,00	15 000,00
76	Teaca cu obturator pentru uretrotom	Teaca cu obturator pentru uretrotom	Teaca 22Fr, în set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 sau echivalentul	Bucată	2,00	26 840,00
77	Element de lucru pentru uretrotom	Element de lucru pentru uretrotom	Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 sau echivalentul	Bucată	2,00	39 600,00
78	Cutit	Cutit	Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A35055A sau echivalentul	Bucată	10,00	17 525,00
79	Mininefrosop	Mininefrosop	Telescop operațional Unghi de vizualizare: 7° Diametru: 11 Fr. Lungime: 220 mm Canal: 7,5 Fr.	Bucată	1,00	106 000,00

			Ocular la 45° Telescopul operațional este livrat cu un container pentru instrumente. (Echivalent cod de referință: A37025A)			
80	Adapter pentru lumina pentru mininefrosop	Adapter pentru lumina pentru mininefrosop	Adapter de lumină pentru Olympus Cod de referință A0460 – pentru cabluri de lumină OES 4000	Bucată	2,00	615,00
81	Adapter pentru lumina pentru mininefrosop	Adapter pentru lumina pentru mininefrosop	Adeptor de lumină pentru Olympus Cod de referință O0332 – pentru cabluri de lumină Wolf	Bucată	2,00	400,00
82	Adapter	Adapter	Adapter, pentru canal de lucru, pentru A37025A pentru Olympus (Cod referință: WA37025B)	Bucată	2,00	3 800,00
83	Cablu de lumina	Cablu de lumina	Cablu de lumină (Cod de referință WA03200A) Cablu de lumină cu conector de tip bifurcat Dimensiune: S Lungime: 3 m	Bucată	2,00	16 350,00
84	Capac	Capac	Capac etanșant pentru Olympus 0,4 mm, negru, 10 bucăți. (Cod de referință: A0387 )	Bucată	10,00	3 250,00
85	Teacă externă pentru mininefrosop	Teacă externă pentru mininefrosop	Teacă externă pentru Olympus Tub exterior, 15,9 Fr., fix. (Cod de referință A37022A)	Bucată	1,00	7 900,00
86	Forceps de extragere, cupe zimțate.	Forceps de extragere, cupe zimțate.	Forceps de extragere 5Fr x 340mm, semirigidă. Cu cupe zimțate. Cod de referință: A37015A	Bucată	3,00	19 125,00
87	Forceps de extragere, cupe netede	Forceps de extragere, cupe netede	Forceps de extragere, 5Fr x 340mm, semirigidă. Cu cupe netede. Cod de referință: A37016A	Bucată	3,00	19 125,00
88	Sonde pentru litoclast	Sonde pentru litoclast	Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: FR-127 sau echivalentul	Bucată	7,00	56 388,89
89	Probe pentru litoclast	Probe pentru litoclast	Probe pentru litoclast diametru 1mm, lungime 605; (cod referință EL-0,45)	Bucată	5,00	45 000,00
90	Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi	Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi	Pensă rigidă pentru extragerea fragmentelor de calculi 4Fr WL 550mm, cu mâner detașabil și branșe tip aligator	Bucată	10,00	41 083,34
91	Adapter pentru puncție/biopsie ecografică	Adapter pentru puncție/biopsie ecografică	Adapter pentru puncție/biopsie ecografică (sonda abdominală USG 3,5Hz), Compatibil cu EUPC715 Hitachi, (Cod de referință: 47_322517 sau echivalentul)	Bucată	4,00	53 333,34
92	Set de căpăcele de sigilare	Set de căpăcele de sigilare	Căpăcele de sigilare 2mm, 10 bucăți, verde pentru A3342 (cod referință A4558)	Bucată	10,00	4 750,00
93	Teacă Amplatz	Teacă Amplatz	Teacă Amplatz, 28 Fr	Bucată	3,00	1 125,00
94	Teacă de acces ureteral	Teacă de acces ureteral	Teacă de acces ureteral 12/14Fr, 4/4,7mm x 54cm pentru ureteroscopie flexibilă	Bucată	50,00	59 583,34
95	Sistem pentru ghidarea acului de puncție	Sistem pentru ghidarea acului de puncție	Sistem pentru ghidarea acului de puncție, 16 - 18GA (Cod referință: ULTRA-Pro II)	Bucată	100,00	37 500,00
96	Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400	Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400	Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 (disponibil în secție) pentru elementul de lucru a rezectoscopului (Cod referință: A0392)	Bucată	4,00	4 000,00
97	Set instrumente chirurgie generală	Set instrumente chirurgie generală	Set de instrumente chirurgicale generale cu husă metalică pentru sterilizare Set de instrumente chirurgicale reutilizabile, destinate intervențiilor de chirurgie generală de bază. Instrumentele trebuie să fie fabricate din oțel inoxidabil medical, rezistent la coroziune și sterilizare repetată. Setul va fi livrat împreună cu husă metalică pentru sterilizare în autoclav. Instrumente incluse: 1. Foarfece chirurgicale: Mayo dreaptă 14 cm Mayo curbată 14 cm Metzenbaum 18 cm 2. Pensete: Pensetă anatomică 14 cm	Bucată	3,00	21 000,00

			<p>Pensetă chirurgicală cu dinți 14 cm</p> <p>3. Portace:</p> <p>Mayo-Hegar 14 cm</p> <p>Clampuri hemostatice:</p> <p>Mosquito dreaptă 12 cm (2 buc.)</p> <p>Mosquito curbată 12 cm (2 buc.)</p> <p>Kelly dreaptă 14 cm (2 buc.)</p> <p>Kelly curbată 14 cm (2 buc.)</p> <p>4. Depărtătoare:</p> <p>Farabeuf (set 2 buc., 12 cm)</p> <p>Clampuri pentru câmpuri sterile:</p> <p>Backhaus 12 cm (2 buc.)</p> <p>5. Bisturiu reutilizabil cu mâner standard (compatibil lame nr. 10, 11, 15).</p> <p>Parametri tehnici și materiale</p> <p>Material: oțel inoxidabil chirurgical AISI 304/316L sau echivalent.</p> <p>Suprafață: finisaj mat satinat, anti-reflex.</p> <p>Margini: netede, fără bavuri sau defecte.</p> <p>Sterilizare: instrumentele trebuie să reziste la autoclavare repetată la 134°C timp de 3–5 min sau 121°C timp de 15–20 min.</p> <p>6. Husă metalică pentru sterilizare</p> <p>Tip: cutie metalică rigidă, perforată sau cu filtru, pentru sterilizare în autoclav.</p> <p>Material: inox medical, rezistent la temperaturi <math>\geq 134^{\circ}\text{C}</math>.</p> <p>Dimensiuni: aprox. <math>35 \times 20 \times 8</math> cm, adaptate setului.</p> <p>Accesorii: tavă internă perforată, capac cu sistem de fixare, mâner pentru transport.</p> <p>Funcționalitate: permite sterilizarea completă a instrumentelor în interior, fără transfer suplimentar.</p>			
98	Sonda dentara în unghi N1	Sonda dentara în unghi N2	<p>Sondă dentară pentru verificarea cariilor de pe suprafața smalțului dentar și gradului de sensibilitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungimea 155mm</li> <li>- Lungimea pieselor de lucru – 15 mm</li> <li>- Piesa de lucru deplasată deasupra axei mânerului</li> <li>- Material oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistența la coroziune</li> </ul>	Bucată	20,00	2 000,00
99	Mâner p/u oglindă dentară detașabil	Mâner p/u oglindă dentară detașabil	<p>Mânerul p/u oglindă este un instrument stomatologic destinat fixării oglinzilor dentare de orice diametru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material oțel inoxidabil de înaltă calitate</li> <li>- Lungime 11,5cm</li> </ul>	Bucată	20,00	2 000,00
100	Oglinzi dentare fără mărire	Oglinzi dentare fără mărire	<p>Oglinza dentară este utilizată pentru examinarea cavității bucale, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diametru de 24 mm</li> <li>- Material oțel inoxidabil de înaltă calitate rezistent la coroziune</li> </ul>	Bucată	20,00	2 000,00
101	Penceta stomatologică cu vîrf ascuțit	Penceta stomatologică cu vîrf ascuțit	<p>Penceta stomatologică este un instrument esențial în practica stomatologică</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime 15cm</li> <li>- Material oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune</li> <li>- Design vîrfuri fine pentru o prindere precisă a materialelor și instrumentarului dentar</li> </ul>	Bucată	20,00	2 000,00
102	Spatulă bilaterală stomatologică p/u cement	Spatulă bilaterală stomatologică p/u cement	<p>Spatula stomatologică este destinată preparării și amestecării substanțelor și materialelor stomatologice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime 180 mm</li> <li>- Lungimea pieselor de lucru – 30 mm</li> <li>- Lățimea pieselor de lucru – 6 mm</li> <li>- Grosimea pieselor de lucru scade de la mâner la marginea părții de lucru de la 0,8 la 0,4 mm</li> <li>- Sfârșitul părților de lucru rotunjit</li> </ul>	Bucată	20,00	1 500,00

			- Material oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune			
103	Netezitoare duble stomatologice cu 2 fețe în formă de mistrie	Netezitoare duble stomatologice cu 2 fețe în formă de mistrie	Netezitoarele duble sunt instrumente dentare pentru finisarea și netezirea obturației dentare. - Lungime de 157 mm - Prima piesă de lucru sub formă de mistrie situat în raport cu mânerul la un unghi de 400 - A două parte sub formă de mistrie, amplasată la un unghi de 450 față de mâner - Sfârșitul părților de lucru rotunjit - Piesele de lucru situate în direcția opusă unul față de celălalt - Lățimea formei de mistrie de lucru - 1,8 mm - Material oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune	Bucată	20,00	2 000,00
104	Tavă fără capac	Tavă fără capac	Tavă fără capac pentru manipulații în salon; 40cmx40cm;	Bucată	3,00	1 299,00
105.1	Instrumentar pentru cistoscopie și litotriție mecanică	Set Litotriptor mecanic	Litotriptor mecanic, dimensiunea 24Ch/Fr, cu 2 conuri LUER-Lock.(Cod referință: 27076AK Storz)	Bucată	1,00	141 400,0
105.2	Instrumentar pentru cistoscopie și litotriție mecanică	Telescop 70°	Telescop 70°. Tehnologia Hopkins sau echivalent. Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Diametrul 4mm. Lungimea 300 (+/-10mm), autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de safir, rod lens system distal si proximal. Tip conector camera: adaptor standard Storz din dotarea instituției; Tip conector cablu fibroptic: Storz din dotarea Instituției. (Cod referință: 27005CA Storz)	Bucată	1,00	
105.3	Instrumentar pentru cistoscopie și litotriție mecanică	Teacă pentru cistoscop	Teacă pentru cistoscop cu punte pentru telescop (Telescope Bridge). Teaca cu dimensiunile 17Fr lungimea 220mm cu conector Luer-lock. Puntea cu un port blocabil. Pentru Telescop de 4mm. (Cod referință: 27026UK+ 27025G Storz)	Bucată	1,00	
106	Forceps pentru corpuri străine	Forceps pentru corpuri străine	Forceps pentru corpuri străine flexibil. Branșe dublă acțiune. Diametrul 7Fr. Lungimea de lucru 400(-/+10)mm. (Cod referință: 27175A Storz)	Bucată	1,00	8 000,00
107	Uretero-Renoscop	Uretero-Renoscop	Uretero-Renoscop. Direcția de vizualizare 6°. Diametrul capătului distal 8Fr. Cu Teacă pentru instrument și două porturi de Irigare. Lungimea totală 430(-/+10)mm. Autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată. Tip conector camera: adaptor standard Storz din dotarea instituției; Tip conector cablu fibroptic: Storz din dotarea Instituției. (Cod referință: 27002LK Storz)	Bucată	1,00	90 000,00
108	Forceps pentru intervenții urologice	Forceps pentru intervenții urologice	Forceps pentru intervenții urologice. Diametrul 4Fr. Lungimea de lucru 600mm (-/+10)mm. Partea lucrativă rigidă, dreaptă. Branșele cu dublă acțiune. (Cod referință: 27424P Storz)	Bucată	1,00	9 200,00
109	Seringă	Seringă	Seringă tip REINER-ALEXANDER. Volum 100ml. Reutilizabilă. (Cod referință: 27216LO Storz)	Bucată	1,00	3 600,00
110.1	Element de lucru bipolar și buclă de tăiere bipolară pentru rezectoscop	Eliment de lucru bipolar	Eliment de lucru bipolar pentru electrozi cu două tije și stabilizatori. Dimensiunea sistemului 24-26Fr.	Bucată	1,00	42 000,00

			Lungimea de lucru 183(-/+10)mm. Tăiere prin intermediul unui mâner cu degetul. (Cod referință: 27040DB Storz)			
110.2	Element de lucru bipolar și buclă de tăiere bipolară pentru rezectoscop	Bucla de tăiere, bipolară	Bucla de tăiere, bipolară. Dimensiunile 24/26 Fr. Cu 2 tije de ghidare. Lungimea 286 (-/+10)mm. (Cod referință: 27040GP1 Storz)	Bucată	1,00	
111.1	Teaca cu obturator pentru rezectoscop	Teaca pentru rezectoscop	Teacă pentru rezectoscop cu teacă interioară rotativă și mecanism cu clic pentru irigare și aspirație continuă. Vârful tecii interioare oblic. Dimensiunile 26Fr. Cu adaptor inclus. Și Adaptor tip ELLIK inclus. (Cod referință: 27050SCK+27050LC+27050ALC Storz)	Bucată	1,00	12 400,00
111.2	Teaca cu obturator pentru rezectoscop	Obturator	Obturator cu dimensiunea sistemii 24/26 Fr. (Cod referință: 27040OC Storz)	Bucată	1,00	
112	Cablu frecvență înaltă bipolar	Cablu frecvență înaltă bipolar	Cablu frecvență înaltă bipolar. Capătul de conectare la dispozitiv compatibil cu Karl Storz aflat în dotare. Capăt instrument pentru rezectoscop 1.5mm. Lungimea 400(-/+5)cm. (Cod referință: UH801 Storz)	Bucată	1,00	2 600,00
113	Pistol pentru Biopsie	Pistol pentru Biopsie	Pistol pentru Biopsie prostatică, automat, reutilizabil. Ace de biopsie incluse. Dimensiunea acelor 18Gx20cm. (Cod referință: Bard Magnum)	Bucată	1,00	16 000,00
114	Tunelizator Allenberg	Tunelizator Allenberg	Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm (+/-10mm), mănere cu clichet, nesteril, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la FC048R)	Bucată	1,00	3 000,00
115	Retractor de tip Adson cu articulații	Retractor de tip Adson cu articulații	Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R)	Bucată	4,00	6 800,00
116	Retractor de tip Beckman-Eaton	Retractor de tip Beckman-Eaton	Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R)	Bucată	2,00	8 400,00
117	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R)	Bucată	2,00	1 700,00
118	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito),	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito),	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB443R)	Bucată	10,00	28 500,00
119	Foarfece abdominale de tip Nelson Metzenbaum, 260mm	Foarfece abdominale de tip Nelson Metzenbaum, 260mm	Foarfece abdominale de tip Nelson Metzenbaum, cu acoperire neagră antireflex (ex. Noir), lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC279WB)	Bucată	1,00	1 400,00
120	Foarfece abdominale de tip Nelson Metzenbaum, 280mm	Foarfece abdominale de tip Nelson Metzenbaum, 280mm	Foarfece abdominale de tip Nelson Metzenbaum, cu acoperire neagră antireflex (ex. Noir) delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB)	Bucată	1,00	1 570,00
121	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 180mm	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 180mm	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten, vârfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC263W)	Bucată	1,00	1 260,00

122	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adso	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adso	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W)	Bucată	1,00	1 400,00
123	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 200mm	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 200mm	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W)	Bucată	1,00	500,00
124	Foarfece pentru disecție de tip Nelson	Foarfece pentru disecție de tip Nelson	Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1)	Bucată	1,00	1 700,00
125	Foarfece vascular de tip Debakey, 21mm	Foarfece vascular de tip Debakey, 21mm	Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R)	Bucată	1,00	1 800,00
126	Foarfece vascular de tip Debakey, 18mm	Foarfece vascular de tip Debakey, 18mm	Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60°, lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R)	Bucată	1,00	1 800,00
127	Clemă de tip bulldog, 120°, 250G	Clemă de tip bulldog, 120°, 250G	Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120°, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE030S)	Bucată	3,00	4 200,00
128	Clemă de tip bulldog, 134°, 350G	Clemă de tip bulldog, 134°, 350G	Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE041S)	Bucată	3,00	4 200,00
129	Clemă de tip bulldog, 120°, 350G	Clemă de tip bulldog, 120°, 350G	Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120°, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE040S)	Bucată	3,00	4 200,00
130	Clemă de tip bulldog, 134°, 250G	Clemă de tip bulldog, 134°, 250G	Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE031S)	Bucată	3,00	4 200,00
131	Clemă de tip bulldog, falcă curbată, 350G	Clemă de tip bulldog, falcă curbată, 350G	Clemă de tip bulldog, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, 110 ± 10 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE042S)	Bucată	3,00	4 200,00
132	Clemă de tip mini-bulldog, 7cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, 7cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, curbat lungimea 7 ± 2 mm)reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 13093-07)	Bucată	3,00	4 200,00
133	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, drept	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, drept	Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB420R)	Bucată	3,00	4 200,00
134	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB42R)	Bucată	3,00	4 200,00
135	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R)	Bucată	3,00	4 200,00
136	Elevator de tip Halle	Elevator de tip Halle	Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160-180 mm, reutilizabil, oțel	Bucată	1,00	800,00

			inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL160R)			
137	Elevator de tip Freer	Elevator de tip Freer	Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 / 4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL165R)	Bucată	1,00	450,00
138	Disector de tip Penfield	Disector de tip Penfield	Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R)	Bucată	1,00	550,00
139	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, 220mm	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, 220mm	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R)	Bucată	3,00	6 000,00
140	Osteotom de tip smith-peterson, drept	Osteotom de tip smith- peterson, drept	Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R)	Bucată	1,00	1 000,00
141	Osteotom de tip smith-peterson, curbat	Osteotom de tip smith- peterson, curbat	Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R)	Bucată	1,00	1 000,00
142	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB473R)	Bucată	3,00	6 000,00
143	Clemă atraumatică de tip Debakey	Clemă atraumatică de tip Debakey	Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB512R)	Bucată	3,00	6 000,00
144	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 75 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB477R)	Bucată	2,00	4 000,00
145	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 111mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 111mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci complet curbate cu lungimea de 111 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB481R)	Bucată	2,00	4 000,00
146	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB502R)	Bucată	2,00	4 000,00
147	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălciilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB485R)	Bucată	2,00	4 000,00
148	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma incovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R)	Bucată	2,00	6 160,00
149	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, mărimea nr. 4, încovoiată la 60°, cu fălci de 77 mm, lungimea 180 ± 5 mm,	Bucată	3,00	3 000,00

			reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB466R)			
150	Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră	Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră	Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306)	Bucată	3,00	3 000,00
151	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra, lungimea fălcii de 26 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB561R)	Bucată	3,00	3 000,00
152	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 20 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 20 mm	Clemă vasculară tip Derra, sub unghi 55°, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 20 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB560R)	Bucată	3,00	3 000,00
153	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R)	Bucată	3,00	8 400,00
154	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 45 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 45 mm	Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R)	Bucată	3,00	8 400,00
155	Clemă vasculară tip Cooley	Clemă vasculară tip Cooley	Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R)	Bucată	3,00	14 400,00
156	Clemă de tip Potts, 250mm	Clemă de tip Potts, 250mm	Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R)	Bucată	2,00	5 600,00
157	Clemă de tip Potts, 260mm	Clemă de tip Potts, 260mm	Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R)	Bucată	2,00	5 600,00
158	Portac vascular, 200mm, 0.2mm	Portac vascular, 200mm, 0.2mm	Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R)	Bucată	1,00	1 210,00
159	Portac vascular, 230mm, 0.2mm	Portac vascular, 230mm, 0.2mm	Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R)	Bucată	1,00	1 310,00
160	Portac vascular, 230mm, 0.5mm	Portac vascular, 230mm, 0.5mm	Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R)	Bucată	1,00	640,00
161	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB407R)	Bucată	2,00	1 650,00
162	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 2mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 2mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	Bucată	2,00	1 650,00

			316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB404R)			
163	Pensă atraumatică de tip De bakey, 200mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 200mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB406R)	Bucată	2,00	1 514,00
164	Micro pencetă, de tip debakey	Micro pencetă, de tip debakey	Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BD195R)	Bucată	2,00	2 400,00
165	Pensă atraumatică de tip De bakey, 150mm, 1.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 150mm, 1.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R)	Bucată	2,00	1 420,00
166	Micro pencetă cu mînier rotund, cu vîrf Debakey, 1mm, 180mm	Micro pencetă cu mînier rotund, cu vîrf Debakey, 1mm, 180mm	Micro pencetă cu mînier rotund, cu vîrf Debakey, vîrf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM592R)	Bucată	2,00	1 420,00
167	Portac vascular de tip De bakey, 260mm	Portac vascular de tip De bakey, 260mm	Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R)	Bucată	1,00	1 160,00
168	Portac vascular de tip De bakey, 230mm	Portac vascular de tip De bakey, 230mm	Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R)	Bucată	1,00	1 260,00
169	Portac vascular de tip De bakey, 205mm	Portac vascular de tip De bakey, 205mm	Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R)	Bucată	1,00	1 130,00
170	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R)	Bucată	1,00	980,00
171	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.2mm	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.2mm	Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R)	Bucată	1,00	1 050,00
172	Portac vascular de tip De bakey, 150mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De bakey, 150mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R)	Bucată	1,00	950,00
173	Portac vascular de tip Ryder	Portac vascular de tip Ryder	Portac vascular de tip Ryder, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 210 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM057R)	Bucată	1,00	950,00

174	Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY	Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY	Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31)	Bucată	1,00	950,00
175	Pensă hemostatică de tip Heiss	Pensă hemostatică de tip Heiss	Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R)	Bucată	2,00	940,00
176	Pensă de disecție pentru ligaturi	Pensă de disecție pentru ligaturi	Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R)	Bucată	2,00	940,00
177	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ104R)	Bucată	2,00	1 220,00
178	Pensă hemostatică tip Crile	Pensă hemostatică tip Crile	Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH145R)	Bucată	4,00	1 060,00
179	Pensă hemostatică tip Jacobson	Pensă hemostatică tip Jacobson	Pensă hemostatică tip Jacobson., cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH229R)	Bucată	5,00	4 150,00
180	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH109R)	Bucată	5,00	1 260,00
181	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R)	Bucată	2,00	680,00
182	Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata	Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata	Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB672R)	Bucată	1,00	500,00
183	Clemă de tip Gregory Atraumata	Clemă de tip Gregory Atraumata	Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, încovoiată la 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB751R)	Bucată	1,00	500,00
184	Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata	Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata	Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoiată la 60°, dinți tip Cooley, lungimea fălcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R)	Bucată	1,00	3 135,00
185	Portac micro curbat, 210mm	Portac micro curbat, 210mm	Portac micro de tip Dia Dust sau echivalent, curbat, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mânier rotund, pentru sutura de mărime 4/0, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM221R)	Bucată	1,00	800,00
186	Portac micro drept, 200mm	Portac micro drept, 200mm	Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet,	Bucată	1,00	800,00

			mânier rotund, pentru sutura de mărimi 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM390R)			
187	Portac micro curbat, 180mm	Portac micro curbat, 180mm	Portac micro curbat, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D)	Bucată	1,00	2 710,00
188	Portac micro drept, 180mm	Portac micro drept, 180mm	Portac micro drept, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D)	Bucată	1,00	2 710,00
189	Canula/ac de heparin	Canula/ac de heparin	Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610)	Bucată	1,00	500,00
190	Micro cârlig de tip st. Barts	Micro cârlig de tip st. Barts	Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90° la vârful, adâncimea fălcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R)	Bucată	4,00	2 400,00
191	Clemă bulldog de tip Diethrich	Clemă bulldog de tip Diethrich	Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R)	Bucată	3,00	8 400,00
192	Clemă bulldog, 80G	Clemă bulldog, 80G	Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 0,08 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE030S)	Bucată	2,00	1 800,00
193	Pensă atraumatică de tip De bakey	Pensă atraumatică de tip De bakey	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R)	Bucată	2,00	4 722,00
194	Set venextractor Nabatoff	Set venextractor Nabatoff	Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mânier detasabil, olivă nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C	Bucată	3,00	13 251,00
195	Retractor Sigal	Retractor Sigal	Retractor Sigal	Bucată	1,00	1 500,00
196	Pense pentru susținere oase - lungime 220mm	Pense pentru susținere oase - lungime 220mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 220mm Cu o bransă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrare cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	Bucată	7,00	5 950,00
197	Pense pentru susținere oase - lungime 270mm	Pense pentru susținere oase - lungime 270mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 270mm Cu o bransă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrare cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul	Bucată	5,00	4 250,00

			producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
198	Pense pentru susținere oase - lungime 300mm	Pense pentru susținere oase - lungime 300mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 300mm Cu o bransă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	Bucată	5,00	4 950,00
199	Pensă pentru Maleole	Pensă pentru Maleole	Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	Bucată	16,00	1 920,00
200	Pense pentru susținere oase	Pense pentru susținere oase	Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	Bucată	6,00	840,00
201.1	Elevator Farabeuf	Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;	Bucată	3,00	12 000,00
201.2	Elevator Farabeuf	Elevator Farabeuf drept, 15cm	Elevator Farabeuf drept, 15cm	Bucată	10,00	
201.3	Elevator Farabeuf	Elevator Farabeuf curbat 15cm	Elevator Farabeuf curbat 15cm	Bucată	10,00	

202	Arc de extenzie chişner	Arc de extenzie chişner	Arc de extensie Kirschner, x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracţie	Bucată	6,00	2 160,00
203	Arc de extenzie chişner	Arc de extenzie chişner	Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracţie	Bucată	8,00	2 880,00
204	Arc de extenzie chişner	Arc de extenzie chişner	Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracţie	Bucată	8,00	2 880,00
205	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox	Bucată	6,00	3 600,00
206	Pensă Jone pentru reducere oase	Pensă Jone pentru reducere oase	Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	Bucată	6,00	2 160,00
207	Pensa pentru os malleolar,	Pensa pentru os malleolar,	Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	Bucată	6,00	2 160,00
208	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	Bucată	8,00	2 880,00
209	Retractor pentru cap humerus	Retractor pentru cap humerus	Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.	Bucată	7,00	11 112,50
210	Elevator Hohmann pentru os	Elevator Hohmann pentru os	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	Bucată	14,00	8 400,00
211	Daltă Stille, lungime 20cm.	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	Bucată	11,00	6 600,00
212	Daltă Stille	Daltă Stille 20cm , 8",	Daltă Stille 20cm , 8",	Bucată	10,00	6 000,00
213	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	Bucată	6,00	1 800,00
214	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	Bucată	6,00	15 540,00
215	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	Bucată	12,00	1 527,12
216	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	Bucată	17,00	3 944,00
217	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	Bucată	12,00	2 784,00
218	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	Bucată	17,00	10 200,00
219	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	Bucată	15,00	9 000,00
220	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	Bucată	15,00	3 480,00
221	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	Bucată	15,00	3 480,00
222	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	Bucată	15,00	3 480,00
223	Retractore	Retractore	Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm	Bucată	6,00	1 392,00
224	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox	Bucată	6,00	4 200,00
225	Elevator periostal	Elevator periostal	Elevator periostal melacarpols mic, 17,5cm. Material: inox	Bucată	6,00	4 200,00
226.1	Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare	Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare	Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare. Material-plastic transparent; 25cmx40cmX16cm-h (+/-1cm)	Bucată	6,00	2 000,00
226.2	Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare	Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare	Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare. Material-plastic; 40cmx33cmX20cm-h (+/-1cm)	Bucată	2,00	
226.3	Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare	Container pentru prelucrarea instrumentelor în sala pansamente	Container pentru prelucrarea instrumentelor în sala pansamente, Material-plastic transparent; 20cmX16cmX10cm-h (+/-1cm)	Bucată	1,00	
226.4	Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare	Vas plastic fără capac	Vas plastic fără capac. Pentru dezinfectia cuvelor. Material-plastic; 40cmX25cmX16cm-h (+/-1cm)	Bucată	3,00	
	<b>TOTAL</b>					<b>2 793 546,97</b>

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 2 793 546,97 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificatiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS.

1. Condiții speciale de predare-primire

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p><b>NOTĂ:</b></p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de <b>10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității</p>	DA

		<p>acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrele de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin scrisorile beneficiarilor finali</b>, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin raportul de testare</b>, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice</p>	DA

		sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” <b>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</b>	DA

10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) <b>în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	<p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- <b>în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b>, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b></p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA
14	<b>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</b>	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) <b>Notă:</b> <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>	DA
15	DECLARAȚIE	* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului	DA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codul instrumentului</li> <li>- Țara de origine</li> <li>- Stainless (oțel inox)</li> <li>- Marcajul CE</li> </ul> <p>Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.</p> <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	
--	--	---	--

**18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:**

18	<p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	DA
19	<p><b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b></p>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Notă: 9 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.</p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Notă: 9 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Nu se aplică**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.**

**NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

**24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.**

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  
nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la **23.03.2026**
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **23.03.2026**
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_  
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**