

**Lucrari de electromontare si  
avariere a retelelor electrice a  
institutiilor subordonate DETS  
Ciocana**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Deviz-oferta**

**Lucrari de electromontare si avariere a retelelor electrice a institutiilor subordonate  
DETS Ciocana**

(denumirea lucrări)

| No<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                  | U.M.    | Cantitate<br>conform datelor<br>din proiect |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 1          | 2                              | 3                                                                                                 | 4       | 5                                           |
|            |                                | <b>1. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor<br/>electrice</b>                             |         |                                             |
| 1          | 08-02-394-2                    | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la<br>4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m   | 0,0100                                      |
|            | 1                              | Muncitor                                                                                          | h-om    | 0,367                                       |
|            | 1010813                        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm            | t       | 0,00001                                     |
|            | 1011924                        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                     | kg      | 0,0019                                      |
|            | 1011977                        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,0015                                      |
|            | 1019852                        | Vopsea                                                                                            | kg      | 0,004                                       |
|            | 1019940                        | Splint din sirma                                                                                  | kg      | 0,001                                       |
|            | 1039163                        | Mansoane tensionate                                                                               | buc     | 0,04                                        |
|            | 2019404                        | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel,<br>grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0005                                      |
|            | 5009056                        | Capace de izolatie                                                                                | 10 buc  | 0,049                                       |
|            | 5009202                        | Ancoraj de cablu                                                                                  | 100 buc | 0,0008                                      |
|            | 5009369                        | Cleme de cablu                                                                                    | buc     | 0,12                                        |
|            | 5009500                        | Fise de marcare                                                                                   | 100 buc | 0,0041                                      |
|            | 5009719                        | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                    | 100 buc | 0,0225                                      |
|            | 5962589                        | Cablu ABBG 4*16                                                                                   | m       | 1,00                                        |
|            | 5009826                        | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                   | 100 buc | 0,0064                                      |
| 2          | 08-02-396-2                    | Canal metalic pe constructii, console, pe<br>ferme si coloane, lungime 3 m                        | 100 m   | 0,0100                                      |
|            | 1                              | Muncitor                                                                                          | h-om    | 0,317                                       |
|            | 1011924                        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                     | kg      | 0,0684                                      |
|            | 1011977                        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,008                                       |
|            | 5009031                        | Scoabe                                                                                            | 10 buc  | 0,011                                       |
|            | 1019100                        | Cartus pentru impuscat                                                                            | 10 buc  | 0,125                                       |
|            | 1019103                        | Dibluri de distantare                                                                             | 100 buc | 0,004                                       |
|            | 1019109                        | Dibluri pentru conexiune                                                                          | 10 buc  | 0,125                                       |
|            | 5258965                        | Canal metalic 50*50*3000                                                                          | m       | 1,00                                        |
| 3          | 08-02-396-6                    | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3<br>m                                                 | 100 m   | 0,0100                                      |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                            | 4        | 5       |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|   |              |                                                                                                                              |          |         |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 0,294   |
|   | 1011924      | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,0684  |
|   | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 0,125   |
|   | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 0,004   |
|   | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 0,125   |
|   | 5258965      | Canal metalic 50*50*3000                                                                                                     | m        | 1,00    |
| 4 | 08-02-396-14 | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m                                   | 100 m    | 0,0100  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 0,364   |
|   | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 0,002   |
|   | 5258965      | Canal metalic 50*50*3000                                                                                                     | m        | 1,00    |
| 5 | 08-02-397-1  | Profil perforat de montare, lungime 2 m                                                                                      | 100 buc  | 0,0100  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 0,107   |
|   | 1011924      | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,0214  |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,0125  |
|   | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 0,0434  |
|   | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 0,003   |
|   | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 0,0434  |
|   | 5009825      | Cercel                                                                                                                       | buc      | 0,30    |
|   | 962589       | Profil Z perforat                                                                                                            | buc      | 1,00    |
|   | 5349100      | Mansoane                                                                                                                     | buc      | 0,06    |
| 6 | 08-02-398-2  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2                                                                              | 100 m    | 0,0100  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 0,0267  |
|   | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,0005  |
|   | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0002  |
|   | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0005  |
|   | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,00055 |
|   | 5009719      | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,003   |
|   | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                              | 100 buc  | 0,001   |
|   | 2589656      | Fir electric APPV 1*35                                                                                                       | m        | 1,00    |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,0016  |
| 7 | 08-02-398-3  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2                                                                              | 100 m    | 0,0100  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 0,0352  |
|   | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,0005  |
|   | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0002  |
|   | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0005  |
|   | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0006  |
|   | 5009719      | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,0032  |
|   | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                              | 100 buc  | 0,001   |
|   | 125962       | Fir electric APPV 1*70                                                                                                       | m        | 1,00    |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,0016  |
| 8 | RpEB11H      | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de | m        | 1,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4        | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    |               | protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp                                                                                                                              |          |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                        | h-om     | 0,48    |
|    | 1111000100033 | Cordoane de cupru                                                                                                                                                 | m        | 1,0815  |
|    | 2413217300102 | Clema de prindere                                                                                                                                                 | buc      | 0,0206  |
| 9  | RpEB10H       | Cordoane din cupru VVGng, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp        | m        | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                        | h-om     | 0,35    |
|    | 111100010003  | Cordoane de cupru VVGng 3*2,5                                                                                                                                     | m        | 1,0815  |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                 | buc      | 0,0206  |
| 10 | RpEB11H       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp | m        | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                        | h-om     | 0,48    |
|    | 1111000100033 | Cordoane de cupru                                                                                                                                                 | m        | 1,0815  |
|    | 2413217300102 | Clema de prindere                                                                                                                                                 | buc      | 0,0206  |
| 11 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>                          | 100 m    | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om     | 0,516   |
|    | 1011148       | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                                   | t        | 0,00007 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                | t        | 0,00001 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                | t        | 0,00011 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg       | 0,0175  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc   | 0,045   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,025   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc   | 0,045   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                            | kg       | 0,004   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc   | 0,165   |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                  | buc      | 0,244   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00002 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0041  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,0003  |
|    | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0083  |
|    | 5962589       | Cablu ABBG 4*16                                                                                                                                                   | m        | 1,00    |
|    | 5009816       | Fisie de montaj                                                                                                                                                   | m        | 0,34    |
| 12 | 08-02-405-1   | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm <sup>2</sup>                                                                         | 100 m    | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om     | 0,383   |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                         | t        | 0,00001 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg       | 0,03    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                            | kg       | 0,001   |
|    | 2589655       | Fir electric APPV 1*16                                                                                                                                            | m        | 1,00    |
|    | 5009204       | Presspan din foi, marca A                                                                                                                                         | kg       | 0,0055  |
|    | 5009452       | Scoaba "K-142"                                                                                                                                                    | buc      | 2,20    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,001   |
|    | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                   | 100 buc | 0,022   |
| 13 | 08-02-405-2 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm <sup>2</sup>                                                        | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,418   |
|    | 2589656     | Fir electric APPV 1*35                                                                                                                           | m       | 1,00    |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t       | 0,00001 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,03    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,001   |
|    | 5009204     | Presspan din foi, marca A                                                                                                                        | kg      | 0,006   |
|    | 5009452     | Scoaba "K-142"                                                                                                                                   | buc     | 2,20    |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,001   |
|    | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                   | 100 buc | 0,022   |
| 14 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,37    |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                            | t       | 0,0001  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t       | 0,00003 |
|    | 1019105     | Dibluri                                                                                                                                          | kg      | 0,018   |
|    | 1019110     | Cui consolidat                                                                                                                                   | kg      | 0,013   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,003   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                           | 10 buc  | 0,28    |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                               | 10 buc  | 0,049   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                | 100 buc | 0,0012  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0031  |
|    | 5009817     | Fisie pentru fixarea conductorilor                                                                                                               | 100 buc | 0,03    |
|    | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0012  |
|    | 52596326    | Fir electric APPV 2*2,5                                                                                                                          | m       | 1,00    |
|    | 5309015     | Tub de polivinilclorura "XBT"                                                                                                                    | kg      | 0,0083  |
| 15 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor     | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,20    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t       | 0,00003 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,003   |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                               | 10 buc  | 0,049   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                | 100 buc | 0,0012  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0031  |
|    | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0012  |
|    | 0258456     | Fir electric APPV 3*2,5                                                                                                                          | m       | 1,00    |
|    | 5309015     | Tub de polivinilclorura "XBT"                                                                                                                    | kg      | 0,0083  |
| 16 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                                            | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,191   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t       | 0,00002 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 0,122   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 0,122   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                              | kg      | 0,004   |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                                                           | m3      | 0,00021 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,01    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 0,32    |
|    | 5009090     | Profil de montaj                                                                                                                                           | buc     | 0,005   |
|    | 5309001     | Tevi de polietilena                                                                                                                                        | m       | 1,00    |
| 17 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm                                                                              | buc     | 1,0000  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,03    |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                  | t       | 0,00002 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,204   |
|    | 8525900     | Tub gofrat spiralat D pina la 27mm                                                                                                                         | m       | 1,00    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                                 | buc     | 1,00    |
| 18 | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm                                                                              | buc     | 1,0000  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,03    |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                  | t       | 0,00002 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,204   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                                 | buc     | 1,00    |
|    | 2589520     | Tub gofrat spiralat D pina 60mm                                                                                                                            | m       | 1,00    |
| 19 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2                                                                 | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,525   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 0,0288  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0174  |
|    | 1019924     | Saibe elastice                                                                                                                                             | t       | 0,00    |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,00102 |
|    | 5200009     | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm                              | t       | 0,00    |
|    | 5220051     | Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm                                                                                                                | t       | 0,00    |
|    | 5420008     | Argon gazos, cal. I                                                                                                                                        | m3      | 0,0031  |
| 20 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,0786  |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00001 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0002  |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,0031  |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,008   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 0,122   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0005  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0002  |
|    | 005344      | Cablu ABBG 4*4                                                                                                                                             | m       | 1,00    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0032  |
| 21 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir                                                                  | 100 m   | 0,0100  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |             | sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2                                                            |         |         |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,146   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                        | t       | 0,00001 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0002  |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,0031  |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,008   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 0,122   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0005  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0002  |
|    | 5962589     | Cablu ABBG 4*16                                                                                                             | m       | 1,00    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,004   |
| 22 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                            | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,347   |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semiotunt, lungime 50 mm                                                                                    | t       | 0,00002 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,00003 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t       | 0,00051 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0105  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 0,218   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 0,218   |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                                         | buc     | 0,10    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 0,25    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 0,10    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,01    |
|    | 02589       | Furtun metalic d 48                                                                                                         | m       | 1,00    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 0,05    |
| 23 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2                                       | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,12    |
| 24 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                         | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,13    |
| 25 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2                                        | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,152   |
| 26 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2                                        | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,171   |
| 27 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2                                        | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,189   |
| 28 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de                                                                                  | 100 buc | 0,0100  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |              | protectie                                                                                                                    |         |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 0,47    |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t       | 0,00003 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,008   |
|    | 5009368      | Cleme in asortiment                                                                                                          | buc     | 1,02    |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                 | 100 buc | 0,0204  |
| 29 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A        | buc     | 1,0000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 4,15    |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,008   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,575   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,029   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,09    |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,10    |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,02    |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,005   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,048   |
|    | 02585        | Cofret cu sigurante IP 54 250A                                                                                               | buc     | 1,00    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,072   |
| 30 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A        | buc     | 1,0000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 5,62    |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,014   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,676   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,053   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,09    |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 12,20   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,041   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,008   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,036   |
|    | 01478962     | Cofret cu sigurante 400 A IP 54                                                                                              | buc     | 1,00    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,132   |
| 31 | 08-03-523-1  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                | buc     | 1,0000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,17    |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,001   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,159   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,005   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 2,00    |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,001   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,003   |
|    | 6541232      | Sigurante PN-2 100A                                                                                                          | buc     | 1,00    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14                          | kg      | 0,014   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |             | pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| 32 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,23   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,002  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,208  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,008  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 2,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,001  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,005  |
|    | 98785523    | Sigurante PN-2 250A                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,00   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                       | kg      | 0,02   |
| 33 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 4,47   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,07   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,008  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,575  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,02   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,029  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,07   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                              | t       | 0,01   |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,005  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,048  |
|    | 02585       | Cofret cu sigurante IP 54 250A                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,00   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                       | kg      | 0,072  |
| 34 | 08-03-524-9 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 6,39   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,07   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,014  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,653  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,04   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,053  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,078  |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                              | t       | 0,012  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 12,20  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,084  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,056  |
|    | 01478962    | Cofret cu sigurante 400 A IP 54                                                                                             | buc     | 1,00   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,132  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,56   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,07   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,001  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,049  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,006  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,036  |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,001  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,001  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,006  |
|    | 66554       | Automat BA47-29 25 A                                                                                                        | buc     | 1,00   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,012  |
| 36 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,32   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,07   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,004  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,38   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,014  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,047  |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,002  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,002  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,009  |
|    | 0147        | Automat BA47-29 100A                                                                                                        | buc     | 1,00   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,036  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 37 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                        | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 2,76   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,07   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,004  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,431  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,014  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,016  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,047  |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,003  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                      | buc     | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГ-50"                                                                                           | buc     | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,002  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,009  |
|    | 954158      | Automat BA 88-32                                                                                                                     | buc     | 1,00   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСІПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv         | kg      | 0,042  |
| 38 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete                                      | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 2,32   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,10   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,17   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,03   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,015  |
|    | 2586325     | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1000*800 mm                                                                                    | buc     | 1,00   |
| 39 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,49   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,25   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,17   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,03   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,025  |
|    | 95214577    | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1200*1000 mm                                                                                   | buc     | 1,00   |
| 40 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 | buc     | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,49   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,25   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,26   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,05   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa                                                                               | t       | 0,03   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    |             | pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                     |          |        |
|    | 0258971     | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1700*1100 mm                                                                                                                                                                | buc      | 1,00   |
| 41 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,347  |
|    | 1010501     | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0005 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0124 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,02   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,001  |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0102 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0002 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,001  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,001  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg       | 0,004  |
| 42 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,466  |
|    | 1010501     | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0009 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0554 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,02   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015 |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0102 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0005 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,0015 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,002  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg       | 0,009  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,12   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,02   |
| 44 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0100 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,395  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                                                                              | t        | 0,00   |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                | t        | 0,00   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0102 |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0103 |
|    | 5959        | Intrerupator 1P                                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,0011  |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,322   |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00003 |
|    | 5959        | Intrerupator 1P                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatatie                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,02    |
| 46 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,439   |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00    |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | t       | 0,00    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0102  |
|    | 0321        | Intrerupator 2P alb                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,00    |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0103  |
| 47 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,328   |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00003 |
|    | 0321        | Intrerupator 2P alb                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,00    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatatie                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,02    |
| 48 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,432   |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00    |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | t       | 0,00    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0102  |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0103  |
|    | 3210        | Priza 2P+E                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,0011  |
| 49 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0100  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,381   |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00003 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,015   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatatie                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,02    |
|    | 3210        | Priza 2P+E                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,0042  |
| 50 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn | buc     | 1,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |               | sau plastic                                                                                                                                                |         |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om    | 0,31    |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                      | buc     | 1,02    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                        | buc     | 1,00    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg      | 0,005   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                            | kg      | 0,005   |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                    | buc     | 2,00    |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                          | buc     | 2,00    |
| 51 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                         | buc     | 1,0000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,87    |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                  | t       | 0,00003 |
|    | 9521          | Contor trei faze                                                                                                                                           | buc     | 1,00    |
| 52 | 08-03-602-1   | Dispozitive de incalzire: prosob electric                                                                                                                  | buc     | 1,0000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,20    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc | 0,041   |
|    | 852148        | Uscator de miini 220V                                                                                                                                      | buc     | 1,00    |
| 53 | RpSE27A       | Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(din resurse se exclud materialele) k=0,5 | buc     | 1,0000  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om    | 0,175   |
| 54 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                          | m       | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om    | 0,67    |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                               | m       | 1,122   |
|    | 2811236309901 | Confecii metalice de linii                                                                                                                                 | kg      | 0,022   |
| 55 | RpEA05C       | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm                                       | m       | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om    | 0,75    |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                               | m       | 1,122   |
|    | 2811236309901 | Confecii metalice de linii                                                                                                                                 | kg      | 0,022   |
| 56 | RpEA01A       | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                | m       | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om    | 0,43    |
|    | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                               | m       | 1,071   |
|    | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                              | buc     | 0,21    |
|    | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                       | buc     | 0,1575  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 0,1575  |
| 57 | RpEA03A       | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1                                                                 | m       | 1,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |               | ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice                                                                                           |         |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                            | h-om    | 0,63    |
|    | 2722103304810 | Teava inst.neagra                                                                                                                                                     | m       | 1,0506  |
|    | 1111000100701 | Curbe fonta maleabila                                                                                                                                                 | buc     | 0,2575  |
|    | 2875274120388 | Mufe                                                                                                                                                                  | buc     | 0,103   |
|    | 2811236312777 | Tile portelan                                                                                                                                                         | buc     | 0,309   |
| 58 | RpEA03B       | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m       | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                            | h-om    | 0,85    |
|    | 2722103304810 | Teava inst.neagra                                                                                                                                                     | m       | 1,0506  |
|    | 1111000100701 | Curbe fonta maleabila                                                                                                                                                 | buc     | 0,1545  |
|    | 2875274120388 | Mufe                                                                                                                                                                  | buc     | 0,103   |
|    | 2811236312777 | Tile portelan                                                                                                                                                         | buc     | 0,309   |
| 59 | 08-02-407-1   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                           | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 0,308   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                   | t       | 0,00002 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                         | kg      | 0,0105  |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0082  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0068  |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                                | 100 buc | 0,0065  |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,0102  |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,041   |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                                            | buc     | 0,08    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0008  |
|    | 4896523       | Teava din otel diametru pina la 25 mm                                                                                                                                 | m       | 1,00    |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                           | kg      | 0,0003  |
| 60 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.                                                            | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 0,1629  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,01    |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                         | buc     | 2,00    |
|    | 110-03331     | Canale din masa plastica (complet) pina la 40mm                                                                                                                       | m       | 1,00    |
| 61 | 08-02-390-2   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.                                                            | 100 m   | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 0,1839  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,01    |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                         | buc     | 3,00    |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet) pina la 63mm                                                                                                                       | m       | 1,00    |
| 62 | RpEA10C       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala,                                                                                      | m       | 1,0000  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                | pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm                                                                      |      |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 1,77   |
|    | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                        | m    | 1,03   |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   |
|    | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,03   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                 | kg   | 2,10   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 |
| 63 | RpEA11A        | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor           | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,14   |
| 64 | RpEA12A1       | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,23   |
| 65 | RpEA11D        | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                      | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,08   |
| 66 | RpEG08B1       | Deconectarea conductorilor de cupru,conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5                                           | buc  | 1,0000 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,13   |
|    | 1711317306661d | Bumbac de sters (material demontare)                                                                                                                           | kg   | 0,0005 |
|    | 2744125904771d | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 (material demontare)                                                                                                         | kg   | 0,005  |
|    | 2744135904772d | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn (material demontare)                                                                                                       | kg   | 0,005  |
|    | 3162165201450d | Papuci stantati (material demontare)                                                                                                                           | buc  | 0,50   |
| 67 | RpEG08D        | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5                                                                     | buc  | 1,0000 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,22   |
|    | 1711317306661d | Bumbac de sters (material demontare)                                                                                                                           | kg   | 0,001  |
|    | 2744125904771d | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 (material demontare)                                                                                                         | kg   | 0,015  |
|    | 2744135904772d | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn (material demontare)                                                                                                       | kg   | 0,01   |
|    | 3162165201450d | Papuci stantati (material demontare)                                                                                                                           | buc  | 0,50   |
| 68 | RpEB12A        | Demontarea conductorilor YTII,montatii aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie                                                                     | m    | 1,0000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08   |
| 69 | RpEB13B       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,04   |
| 70 | RpEC13C       | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,10   |
|    | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02   |
|    | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,009  |
| 71 | RpEC13D       | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,09   |
|    | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,01   |
|    | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,50   |
| 72 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp                                                                                             | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,14   |
|    | 3130134817404 | Cablu de energie pina la 16 mmp                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,02   |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50   |
|    | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,20   |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,25   |
| 73 | RpED01C       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp                                                                                                     | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,22   |
|    | 313013481740  | Cablu de energie pina la 50 mmp                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,02   |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,80   |
|    | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,20   |
| 74 | RpED01D       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp                                                                                                     | m    | 1,0000 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   |
|    | 134817404     | Cablu de energie pina la 70 mmp                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,02   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                              | 4        | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                    | kg       | 0,90    |
|    | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                       | buc      | 0,20    |
| 75 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                            | 100 buc  | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 0,381   |
|    | 3210          | Priza 2P+E                                                                                                                                     | buc      | 1,00    |
| 76 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                | m        | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                     | h-om     | 0,16    |
| 77 | RpED17B       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.                                               | m        | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                     | h-om     | 0,20    |
| 78 | RpED18A       | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m        | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                     | h-om     | 0,28    |
| 79 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg   | 100 m    | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 0,116   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | t        | 0,00    |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                      | t        | 0,00001 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                             | t        | 0,00    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                          | t        | 0,00001 |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,018   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                              | 1000 buc | 0,00021 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc  | 0,001   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                   | 100 m    | 0,00024 |
|    | 256329        | Cablu de energie electrica cu masa pina la 1 kg                                                                                                | m        | 1,00    |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                             | kg       | 0,0026  |
| 80 | 08-02-147-2   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg   | 100 m    | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 0,154   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | t        | 0,00    |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                      | t        | 0,00001 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                             | t        | 0,00    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                          | t        | 0,00001 |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,018   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4        | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00021 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,001   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,00024 |
|    | 0256985       | Cablu de energie electrica cu masa pina la 2 kg                                                                                                                   | m        | 1,00    |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                 | kg       | 0,0025  |
| 81 | 08-02-149-1   | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                           | 100 m    | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om     | 0,171   |
|    | 1011770       | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"                                                                                                      | m2       | 0,0021  |
|    | 1039163       | Mansoane tensionate                                                                                                                                               | buc      | 0,08    |
|    | 5009040       | Cleme                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0008  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00004 |
|    | 5009202       | Ancoraj de cablu                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0008  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0002  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,00005 |
|    | 256329        | Cablu de energie electrica cu masa pina la 1 kg                                                                                                                   | m        | 1,00    |
|    | 5009825       | Cercl                                                                                                                                                             | buc      | 0,08    |
| 82 | 08-02-157-1   | Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta                                                                                   | 100 m    | 0,0100  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om     | 1,00    |
| 83 | RpEE01C       | Montarea intrupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc      | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                        | h-om     | 1,02    |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual 3P 63A                                                                                                                                        | buc      | 1,01    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg       | 0,005   |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                           | buc      | 2,00    |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                 | buc      | 2,00    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc      | 2,00    |
|    | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                                                                                         | buc      | 2,00    |
|    | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                    | buc      | 2,00    |
| 84 | RpEP08A       | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare                                                                                                                  | 10 buc   | 1,0000  |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                     | h-om     | 0,84    |
|    | 66554         | Automat BA47-29 25 A                                                                                                                                              | buc      | 10,00   |
| 85 | RpEE03C       | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou                                                 | buc      | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                        | h-om     | 1,27    |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                             | buc      | 1,02    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg       | 0,005   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc      | 2,00    |
|    | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                                                                                         | buc      | 2,00    |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                 | buc      | 2,00    |
|    | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                   | buc      | 2,00    |
|    | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                    | buc      | 2,00    |
|    | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8                                                                                                                               | buc      | 2,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 86 | RpEE10A       | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,25    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005   |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                | buc  | 0,02    |
| 87 | RpEE10C       | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,96    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005   |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                | buc  | 0,02    |
| 88 | RpEE10B       | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A                                                                                                                   | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,43    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005   |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                | buc  | 0,02    |
| 89 | RpEE24B       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A                                                                         | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,13    |
| 90 | RpEG03A       | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg                                                                                     | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,77    |
|    | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,01    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                  | kg   | 1,01    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,00505 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00101 |
|    | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                              | buc  | 4,04    |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,04    |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,04    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0303  |
| 91 | RpEM19A       | Fazarea cablului                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,60    |
| 92 | RpEG08B       | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp | buc  | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,30    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,001   |
|    | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                              | kg   | 0,01    |
|    | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn                                                                                                                                                                            | kg   | 0,01    |
|    | 3162165201450 | Papuci stantati                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00    |
| 93 | RpEG08D       | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate,                                                                            | buc  | 1,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    |               | ale aparatelor si electromotoarelor,<br>conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.                                                                                                                                   |          |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                       | h-om     | 0,44    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,002   |
|    | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                | kg       | 0,03    |
|    | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn                                                                                                                                                                              | kg       | 0,02    |
|    | 3162165201450 | Papuci stantati                                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,00    |
| 94 | RpEG08E       | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. | buc      | 1,0000  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                       | h-om     | 0,60    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,002   |
|    | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                | kg       | 0,06    |
|    | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn                                                                                                                                                                              | kg       | 0,05    |
|    | 3162165201450 | Papuci stantati                                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,00    |
| 95 | 08-02-158-14  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2                                              | buc      | 1,0000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 1,15    |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                                        | t        | 0,0008  |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00001 |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00204 |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0024  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,01    |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,15    |
|    | 021583        | Cap terminal uscat 25-50mm                                                                                                                                                                                       | buc      | 1,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                      | kg       | 0,10    |
| 96 | 08-02-158-15  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2                                             | buc      | 1,0000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 1,37    |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                                        | t        | 0,0008  |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00001 |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00204 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,01    |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0024  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                      | kg       | 0,10    |
|    | 021585        | Cap terminal uscat 70-120mm                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,00    |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,15    |
| 97 | RpEG13A       | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A                                                                                        | buc      | 1,0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4    | 5      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |               |                                                                                                                             |      |        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,17   |
|     | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                             | buc  | 0,10   |
|     | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                           | kg   | 0,01   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                             | kg   | 0,005  |
| 98  | RpEG13B       | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,19   |
|     | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                             | buc  | 0,20   |
|     | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                           | kg   | 0,015  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                             | kg   | 0,007  |
| 99  | RpEG17A       | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura                                                                        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,10   |
| 100 | RpEG17G       | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie           | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,37   |
| 101 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                 | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 5,88   |
| 102 | RpEJ01B       | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc | buc  | 1,0000 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                       | h-om | 2,28   |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                     | kg   | 11,907 |
|     | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                             | kg   | 0,0675 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                           | kg   | 0,1215 |
| 103 | RpEJ02C       | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare                                                                       | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,13   |
|     | 2524906720949 | Diblu din plastic cu aripioare                                                                                              | buc  | 1,071  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                           | kw   | 0,21   |
| 104 | RpEJ03A       | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice                                                    | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,44   |
| 105 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                         | m    | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,20   |
| 106 | RpEJ08F       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp                        | m    | 1,0000 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,50   |
| 107 | RpCU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                           | buc  | 1,0000 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,06   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,36   |
| 108 | RpCU05H        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,20   |
| 109 | RpCU05I        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,10   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,40   |
| 110 | RpEC01B        | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,79   |
|     | 2523156704099  | Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 6,50   |
|     | 12811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,20   |
|     | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,20   |
|     | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                       | m    | 13,00  |
|     | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,10   |
|     | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0005 |
|     | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0015 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,50   |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,015  |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,12   |
| 111 | RpEC07B        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite    | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,45   |
|     | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                         | m    | 7,50   |
|     | 12811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,025  |
|     | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0025 |
|     | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                       | m    | 15,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,50   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                          | 4      | 5       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                               | kg     | 0,22    |
|     | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                           | m      | 0,14    |
|     | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                              | buc    | 0,25    |
|     | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                                                                      | kg     | 0,0007  |
| 112 | RpEJ09A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                            | buc    | 1,0000  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                  | h-om   | 0,28    |
| 113 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                             | m      | 1,0000  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                  | h-om   | 0,30    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                             | kg     | 1,70    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                          | m3     | 0,0005  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3     | 0,01    |
| 114 | RpEP01A       | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)                                                                 | buc    | 1,0000  |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                              | h-om   | 27,00   |
|     | 952489        | Panou electric                                                                                                             | buc    | 1,00    |
| 115 | RpEG03A       | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc    | 1,0000  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                 | h-om   | 9,77    |
|     | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat                                                                                              | buc    | 1,01    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                              | kg     | 1,01    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                          | m3     | 0,00505 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3     | 0,00101 |
|     | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                          | buc    | 4,04    |
|     | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                         | buc    | 4,04    |
|     | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                 | buc    | 4,04    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                            | kg     | 0,0303  |
| 116 | RpEP03A       | Inlocuirea sigurantelor PN-2                                                                                               | buc    | 1,0000  |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                              | h-om   | 0,20    |
|     | 963852        | Sigurante NPN 63A                                                                                                          | buc    | 1,00    |
| 117 | RpEP04A       | Reparatia curenta a punctului de alimentare                                                                                | buc    | 1,0000  |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                              | h-om   | 7,60    |
| 118 | RpEP05A       | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor                                                                            | buc    | 1,0000  |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                              | h-om   | 0,60    |
|     | 74155         | Contact de sigurance PN2                                                                                                   | buc    | 1,00    |
| 119 | RpEP07A       | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare                                                              | buc    | 1,0000  |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                              | h-om   | 0,46    |
|     | 85211         | Intrerupator cu pirghie                                                                                                    | buc    | 1,00    |
| 120 | RpEP08A       | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare                                                                           | 10 buc | 1,0000  |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                              | h-om   | 0,84    |
|     | 85244         | Automat BA47-29 16A                                                                                                        | buc    | 10,00   |
| 121 | RpEP09A       | Demontarea contactorului de tip KT                                                                                         | buc    | 1,0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                 | 4    | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |               |                                                                   |      |        |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,40   |
| 122 | RpEP10A       | Montarea contactorului de tip KT                                  | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,80   |
|     | 963,55        | Contactator                                                       | buc  | 1,00   |
| 123 | RpEP11A       | Demontarea contorului in punct de alimentare                      | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,40   |
| 124 | RpEP12A       | Montarea contorului in punct de alimentare                        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,80   |
|     | 9521          | Contor trei faze                                                  | buc  | 1,00   |
| 125 | RpEP13A       | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare     | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,50   |
| 126 | RpEP14A       | Montarea transformatorului de curent in PA                        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,50   |
|     | 74122         | Transformator TT-0,66                                             | buc  | 1,00   |
| 127 | RpEP15A       | Curatirea teritoriului punctului de alimentare                    | m3   | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,12   |
| 128 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,18   |
|     | 025877        | Vopsea 0,4 l                                                      | kg   | 1,00   |
| 129 | RpEM24A       | Marcarea cablului                                                 | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,24   |
|     | 030205        | Fisa de marcat cablu                                              | buc  | 1,00   |
| 130 | RpEP19A       | Reparatia usilor la punctul de alimentare                         | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,80   |
| 131 | RpEP20A       | Vopsirea punctului de alimentare                                  | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,60   |
|     | 025877        | Vopsea 0,4 l                                                      | kg   | 1,00   |
| 132 | RpEP21A       | Demontarea punctului de alimentare                                | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 18,00  |
| 133 | RpEP22A       | Revizia PA                                                        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,30   |
| 134 | RpEP23A       | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare                | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                     | h-om | 0,15   |
| 135 | RpEQ01A       | Revizia cutiilor cu cleme                                         | buc  | 1,0000 |

| 1                                                                       | 2             | 3                                                                | 4       | 5       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                         |               |                                                                  |         |         |
|                                                                         | 7137010011510 | Electromontor                                                    | h-om    | 0,60    |
| 136                                                                     | RpEQ02A       | Vopsirea cutiilor cu cleme                                       | buc     | 1,0000  |
|                                                                         | 7137010011510 | Electromontor                                                    | h-om    | 0,33    |
|                                                                         | 025877        | Vopsea 0,4 l                                                     | kg      | 1,00    |
| 137                                                                     | RpEQ03A       | Demontarea cutiei cu cleme                                       | buc     | 1,0000  |
|                                                                         | 7137010011510 | Electromontor                                                    | h-om    | 1,20    |
| 138                                                                     | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme                                         | buc     | 1,0000  |
|                                                                         | 7137010011510 | Electromontor                                                    | h-om    | 1,60    |
|                                                                         | 9874562       | Cutie de distributie                                             | buc     | 1,00    |
| 139                                                                     | RpEQ05A       | Reparatia usilor la cutiile cu cleme                             | buc     | 1,0000  |
|                                                                         | 7137010011510 | Electromontor                                                    | h-om    | 0,20    |
| 140                                                                     | RpEQ07A       | Accesul                                                          | h-om    | 1,0000  |
|                                                                         | 7137010011510 | Electromontor                                                    | h-om    | 1,00    |
| Total                                                                   |               |                                                                  |         |         |
| Fond social                                                             |               |                                                                  |         |         |
| Total                                                                   |               |                                                                  |         |         |
| Cheltuieli de regie                                                     |               |                                                                  |         |         |
| Total                                                                   |               |                                                                  |         |         |
| Beneficiu                                                               |               |                                                                  |         |         |
| <b>Total Reparatia retelelor electrice<br/>si tablourilor electrice</b> |               |                                                                  |         |         |
|                                                                         |               | <b>2. Circuit de iluminat</b>                                    |         |         |
| 141                                                                     | 08-03-592-1   | Dulie: de perete sau de tavan                                    | 100 buc | 0,0100  |
|                                                                         | 1             | Muncitor                                                         | h-om    | 0,58    |
|                                                                         | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                             | t       | 0,00    |
|                                                                         | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                               | t       | 0,00    |
|                                                                         | 1019103       | Dibluri de distantare                                            | 100 buc | 0,0151  |
|                                                                         | 0258          | Dulie E 27                                                       | buc     | 1,00    |
|                                                                         | 5009127       | Priza de lemn                                                    | 100 buc | 0,0103  |
| 142                                                                     | 08-03-592-2   | Dulie: suspendata                                                | 100 buc | 0,0100  |
|                                                                         | 1             | Muncitor                                                         | h-om    | 0,579   |
|                                                                         | 1011305       | Ciment portland pentru constructii, marca "400"                  | t       | 0,00006 |
|                                                                         | 5009109       | Cirlig                                                           | buc     | 1,02    |
|                                                                         | 5009129       | Priza de tavan                                                   | 100 buc | 0,0102  |
|                                                                         | 5009361       | Clema de lustra                                                  | buc     | 2,04    |
|                                                                         | 0258          | Dulie E 27                                                       | buc     | 1,00    |
|                                                                         | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"               | kg      | 0,003   |
| 143                                                                     | 08-03-593-19  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,0100  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                              | 4       | 5       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 1,18    |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                             | t       | 0,00085 |
|     | 1130211      | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                                    | t       | 0,0001  |
|     | 5009070      | Racordari                                                                                                                                      | 10 buc  | 0,102   |
|     | 5009109      | Cirlig                                                                                                                                         | buc     | 1,02    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0102  |
|     | 5009361      | Clema de lustra                                                                                                                                | buc     | 1,02    |
|     | 10147        | Corp de iluminat 60W                                                                                                                           | buc     | 1,00    |
|     | 5349100      | Mansoane                                                                                                                                       | buc     | 1,02    |
| 144 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5                                                                                                 | buc     | 1,0000  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 1,21    |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t       | 0,00016 |
|     | 1010501      | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                   | t       | 0,0005  |
|     | 1011148      | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                | t       | 0,00026 |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                             | t       | 0,00004 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,012   |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,10    |
|     | 1019460      | Banda "ИХВ-304"                                                                                                                                | kg      | 0,01    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                 | 100 buc | 0,01    |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                        | kg      | 0,01    |
|     | 5009361      | Clema de lustra                                                                                                                                | buc     | 10,20   |
|     | 9652188      | Candelabru pina la 5 lampi                                                                                                                     | buc     | 1,00    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,01    |
| 145 | 08-03-593-7  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,0100  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 0,976   |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                      | t       | 0,00003 |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0408  |
|     | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                           | 100 buc | 0,0204  |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0102  |
|     | 02589        | Corp de iluminat 2*60W                                                                                                                         | buc     | 1,00    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,0031  |
| 146 | 08-03-593-2  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat                              | 100 buc | 0,0100  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 0,626   |
|     | 542014       | Corp de iluminat montat pe cirlig IP 54                                                                                                        | buc     | 1,00    |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t       | 0,00003 |
|     | 5009109      | Cirlig                                                                                                                                         | buc     | 1,02    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0102  |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                        | kg      | 0,0102  |
|     | 5009361      | Clema de lustra                                                                                                                                | buc     | 1,02    |
|     | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                | 100 buc | 0,0102  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                | kg      | 0,0031  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                            | 4        | 5       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|     |              | marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 |          |         |
| 147 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4             | 100 buc  | 0,0100  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 1,69    |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t        | 0,00003 |
|     | 5009113      | Prezoane                                                                                                                     | buc      | 2,04    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc  | 0,0204  |
|     | 456123       | Copr de iluminat 4*9W                                                                                                        | buc      | 1,00    |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg       | 0,028   |
| 148 | 08-03-594-9  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console                                                                            | 100 buc  | 0,0100  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 1,77    |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t        | 0,00003 |
|     | 5009109      | Cirlig                                                                                                                       | buc      | 2,04    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc  | 0,0204  |
|     | 10147        | Corp de iluminat 60W                                                                                                         | buc      | 1,00    |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg       | 0,0309  |
| 149 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2    | 100 buc  | 0,0100  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 2,71    |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                      | t        | 0,0056  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,021   |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,104   |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 0,153   |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 0,153   |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,03    |
|     | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                        | t        | 0,00005 |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 1,20    |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00053 |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,001   |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2            | t        | 0,00003 |
|     | 025851       | Corp de iluminat 2*9W                                                                                                        | buc      | 1,00    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0042  |
| 150 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4    | 100 buc  | 0,0100  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 3,17    |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                      | t        | 0,0056  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,021   |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,104   |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 0,153   |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 0,153   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5       |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,03    |
|     | 4050011     | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                       | t        | 0,00005 |
|     | 5009089     | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 1,20    |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00053 |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,001   |
|     | 5070001     | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,00003 |
|     | 1025877     | Corp de ilum. 4*18W                                                                                                         | buc      | 1,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0042  |
| 151 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD                           | 100 buc  | 0,0100  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 2,91    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,0187  |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,204   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 1,02    |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,0204  |
|     | 5079001     | Conductor                                                                                                                   | m        | 2,48    |
|     | 789963321   | Copr de ilum. pentru lampi cu mercur                                                                                        | buc      | 1,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0011  |
| 152 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6                                 | buc      | 1,0000  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 0,17    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,04    |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,20    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,04    |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 1,00    |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,124   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,02    |
|     | 025879      | Panou de distributie cu masa pina 6 kg                                                                                      | buc      | 1,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,016   |
| 153 | 08-03-599-2 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15                                | buc      | 1,0000  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 3,76    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,04    |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,20    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,04    |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 1,00    |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,144   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,02    |
|     | 98732174    | Panou de distributie cu masa pina 15 kg                                                                                     | buc      | 1,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,02    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 154 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate                                                                       | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,28   |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                             | buc  | 1,04   |
|     | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                            | buc  | 1,04   |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                            | buc  | 1,04   |
| 155 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 1,52   |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                             | buc  | 1,02   |
| 156 | RpEF08C       | Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate                                    | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,73   |
|     | 1111122200003 | Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate                                                                      | buc  | 1,00   |
|     | 2513206621480 | Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1                                                                                                       | buc  | 0,80   |
| 157 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente                                                                        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,15   |
|     | 9654789652    | Lampa incandescenta                                                                                                                              | buc  | 1,00   |
|     | 3150145100143 | Lampa fluorescenta cu vapori de mercur                                                                                                           | buc  | 1,05   |
| 158 | RpEF13A       | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W                                                                                                          | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,94   |
|     | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                 | buc  | 1,00   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                          | buc  | 2,00   |
|     | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                          | buc  | 2,00   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,08   |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                     | m    | 0,20   |
| 159 | RpEF13C       | Montarea corpurilor de iluminat de perete                                                                                                        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 1,22   |
|     | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                 | buc  | 1,00   |
|     | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                     | buc  | 1,00   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                    | buc  | 1,00   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,05   |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                     | m    | 0,20   |
| 160 | RpEF15A       | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub                                                                               | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 1,10   |
|     | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                 | buc  | 1,00   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                          | buc  | 2,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                               | 4    | 5      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                         | buc  | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                  | kg   | 0,08   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                    | m    | 0,20   |
| 161 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub              | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                      | h-om | 1,10   |
|     | 2875274400502  | Corp de iluminat                                                                | buc  | 1,00   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc  | 2,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                         | buc  | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                  | kg   | 0,08   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                    | m    | 0,20   |
| 162 | RpEF21D        | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W                   | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                      | h-om | 0,24   |
|     | 12875276312648 | Accesorii lampa starter universal 4- 80W                                        | buc  | 1,00   |
| 163 | RpEF21G        | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512                  | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                      | h-om | 0,43   |
|     | 2875276312648  | Accesorii lampa balast 40W                                                      | buc  | 1,02   |
| 164 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile        | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                      | h-om | 0,22   |
| 165 | RpEK01A        | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur             | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                   | h-om | 0,75   |
| 166 | RpEK03A        | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                   | h-om | 1,55   |
| 167 | RpEK04A        | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent                  | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                   | h-om | 1,00   |
| 168 | RpEK05A        | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur          | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                   | h-om | 0,72   |
| 169 | RpEK06A        | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent                           | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                   | h-om | 0,44   |
| 170 | RpEK07A        | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur               | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                   | h-om | 1,05   |

| 1     | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5       |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|       | 856589        | Corp de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur                                                                          | buc     | 1,00    |
| 171   | RpEK08A       | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent                                                                         | buc     | 1,0000  |
|       | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,60    |
|       | 85245hj       | Corp de ilum. 1*60W                                                                                                         | buc     | 1,00    |
| 172   | RpEK09A       | Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat                                                           | buc     | 1,0000  |
|       | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,40    |
|       | 85625489      | Lampa fluorescenta                                                                                                          | buc     | 1,00    |
| 173   | RpEK10A       | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat                                                                         | buc     | 1,0000  |
|       | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,20    |
|       | 86259656      | Lampa incandescenta                                                                                                         | buc     | 1,00    |
| 174   | RpEK15A       | Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane                                                                | 10 buc  | 1,0000  |
|       | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,90    |
|       | 0258          | Dulie E 27                                                                                                                  | buc     | 10,00   |
| 175   | RpEK16A       | Montarea proiectorului (la sol)                                                                                             | buc     | 1,0000  |
|       | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,40    |
|       | 2589656       | Proiector 30W                                                                                                               | buc     | 1,00    |
| 176   | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                              | buc     | 1,0000  |
|       | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,41    |
|       | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0006  |
|       | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,10    |
|       | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,50    |
|       | 98780         | Consoala p/u corp il                                                                                                        | buc     | 1,00    |
| 177   | 08-03-596-3   | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500                           | 100 buc | 0,0100  |
|       | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,58    |
|       | 1010501       | Lacuri de colofoniu "KΦ-965"                                                                                                | t       | 0,00004 |
|       | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,052   |
|       | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,38    |
|       | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,0102  |
|       | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                            | buc     | 1,65    |
|       | 2589656       | Proiector 30W                                                                                                               | buc     | 1,00    |
|       | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,005   |
| 178   | RpEK17A       | Demontarea proiectorului (la sol)                                                                                           | buc     | 1,0000  |
|       | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,60    |
| Total |               |                                                                                                                             |         |         |

| 1                                | 2           | 3                                                                                                                 | 4      | 5       |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Fond social                      |             |                                                                                                                   |        |         |
| Total                            |             |                                                                                                                   |        |         |
| Cheltuieli de regie              |             |                                                                                                                   |        |         |
| Total                            |             |                                                                                                                   |        |         |
| Beneficiu de deviz               |             |                                                                                                                   |        |         |
| <b>Total Circuit de iluminat</b> |             |                                                                                                                   |        |         |
|                                  |             | <b>3. Prize de pamint</b>                                                                                         |        |         |
| 179                              | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                       | 10 buc | 0,1000  |
|                                  | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 0,829   |
|                                  | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                           | t      | 0,0047  |
|                                  | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,00019 |
|                                  | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,071   |
| 180                              | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                       | 10 buc | 0,1000  |
|                                  | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 0,829   |
|                                  | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                           | t      | 0,0081  |
|                                  | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,0002  |
|                                  | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,078   |
| 181                              | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                      | 100 m  | 0,0100  |
|                                  | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 0,19    |
|                                  | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                           | t      | 0,00092 |
|                                  | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,00002 |
|                                  | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,006   |
| 182                              | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>         | 100 m  | 0,0100  |
|                                  | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 0,166   |
|                                  | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,00004 |
|                                  | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,009   |
|                                  | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                       | t      | 0,0013  |
| 183                              | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> | 100 m  | 0,0100  |
|                                  | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 0,19    |
|                                  | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,00004 |
|                                  | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,0055  |
|                                  | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 0,082   |
|                                  | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 0,082   |
|                                  | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                       | t      | 0,00081 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,02    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,015   |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,134   |
| 184 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m   | 0,0100  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,213   |
|     | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00092 |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00004 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,009   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,082   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 0,082   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,024   |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,015   |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,134   |
| 185 | 08-02-472-10  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm <sup>2</sup> , deschis, pe suporturi de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m   | 0,0100  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,466   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0204  |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,204   |
|     | 962486        | Cablu PV1 25mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m       | 1,00    |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 2,04    |
| 186 | 08-02-472-11  | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,0100  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,0359  |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,00    |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00001 |
| 187 | RpEB05A       | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. | m       | 1,0000  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,85    |
|     | 2722103107003 | Conductor de otel zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0605  |
|     | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 0,735   |
|     | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,84    |

| 1                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                              | 2710403700406  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,8375  |
|                              | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1785  |
| 188                          | RpEB05B        | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm | m    | 1,0000  |
|                              | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,50    |
|                              | 2722103107003  | Conductor de otel zincat                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0605  |
|                              | 2875276313072  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,735   |
|                              | 2710403700443  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,84    |
|                              | 2710403700406  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,63    |
|                              | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,05525 |
| 189                          | RpEB07A        | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp                                                          | buc  | 1,0000  |
|                              | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,37    |
|                              | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru PV1 16                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,50    |
|                              | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00    |
|                              | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02    |
|                              | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01    |
|                              | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01    |
|                              | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,01    |
| 190                          | RpEB07B        | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp                                                          | buc  | 1,0000  |
|                              | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,39    |
|                              | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru PV1 25                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,50    |
|                              | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00    |
|                              | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02    |
|                              | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01    |
|                              | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01    |
|                              | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,01    |
| Total                        |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| Fond social                  |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| Total                        |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| Cheltuieli de regie          |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| Total                        |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| Beneficiu de deviz           |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| <b>Total Prize de pamint</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|                              |                | <b>4. Verificari electrice</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |

| 1   | 2             | 3                                                                                        | 4               | 5      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 191 | RpEJ05A       | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW   | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                               | h-om            | 0,25   |
| 192 | RpEP17A       | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent                                          | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                            | h-om            | 0,70   |
| 193 | RpEJ05E       | Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura               | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                               | h-om            | 1,10   |
| 194 | RpEJ06A       | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                             | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                               | h-om            | 4,60   |
|     | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6                                                                     | m               | 0,50   |
| 195 | RpEJ06B       | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat                        | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                               | h-om            | 0,75   |
|     | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron)                                                        | buc             | 1,50   |
| 196 | RpEJ06C       | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat                         | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                               | h-om            | 0,62   |
|     | 3150155102334 | Tuburi fluorescente 60 W                                                                 | buc             | 0,10   |
|     | 3120355106598 | Starter 40 W                                                                             | buc             | 0,20   |
|     | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm                                   | buc             | 0,33   |
| 197 | RpEJ06D       | Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint              | 100 m           | 1,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                               | h-om            | 5,62   |
|     | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp                                                                    | m               | 0,03   |
|     | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp                                                  | buc             | 0,005  |
| 198 | RpEM20A       | Masurarea rezistentei cablului                                                           | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                            | h-om            | 0,80   |
| 199 | RpEP02A       | Masurarea rezistentei izolatiei secundare                                                | buc             | 1,0000 |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                            | h-om            | 0,60   |
| 200 | 1-11-011-1    | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte      | 0,0100 |
|     | 5             | Specialist                                                                               | h-om            | 0,16   |
| 201 | 1-11-013-1    | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"                                              | 1 recept de cur | 1,0000 |
|     | 5             | Specialist                                                                               | h-om            | 1,50   |
| 202 | 1-11-028-1    | Masurarea rezistentei izolatiei cu                                                       | 1 linie         | 1,0000 |

| 1                                                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                           |               | megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |            |        |
|                                                           | 5             | Specialist                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,40   |
| 203                                                       | 1-11-028-2    | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor                                                                                                                                    | 1 masurare | 1,0000 |
|                                                           | 5             | Specialist                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,10   |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Fond social                                               |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Cheltuieli de regie                                       |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Beneficu de deviz                                         |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| <b>Total Verificari electrice</b>                         |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
|                                                           |               | <b>5. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca</b>                                                                                                                                                                    |            |        |
| 204                                                       | RpEQ08A       | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca                                                                                                                                                                              | 1 km       | 1,0000 |
|                                                           | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,03   |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Fond Social                                               |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Cheltuieli de regie                                       |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Beneficiu de deviz                                        |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| <b>Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca</b> |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
|                                                           |               | <b>6. Transport</b>                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| 205                                                       | 11            | Camioneta                                                                                                                                                                                                                 | 1 km       | 1,0000 |
| 206                                                       | 12            | Microbus                                                                                                                                                                                                                  | 1 km       | 1,0000 |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Total                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| Cheltuieli de regie                                       |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |        |

| 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|---|---|---|---|
| Total                  |   |   |   |   |
| Beneficiu de deviz     |   |   |   |   |
| <b>Total Transport</b> |   |   |   |   |
| Total                  |   |   |   |   |
| TVA                    |   |   |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Investitor</b> DETS sect Ciocana     | <b>Ofertant</b> ANCRISCOM SERVICE SRL   |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ș.                                    | L.Ș.                                    |