

**Lucrari de reparatie capitala in
cabinetul 401 la LT "Dacia",
mun. Chisinau**

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Tavan si grinzi		
1	RpCG30A	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor interioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: - deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; - curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; -adincirea golului din rost; -pregatirea mortarului manual; -reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; - aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; -compactarea masticii aplicate; -netezirea masticii si formarea rostului)	m	8.40
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.30
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	3.444
	2513206621552	Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")	m	8.82
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0.084
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.001
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	0.101
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0.084
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.336
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire, inclusiv demontarea placilor din polistiren	m2	65.60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.216
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	19.68
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.468
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.78
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23.868
	2653102100831	Amestec uscat	kg	111.384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.232
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.304
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	15.60

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24.18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	111.54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.312
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.248
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15.60
	7122050013400	Zidar	h-om	3.12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17.16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2.34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.005
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	30.00
	7422010060100	Timplar	h-om	2.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.30
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	30.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.30
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.468
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.78
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16.456
	4100126202818	Apa	m3	0.016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.016
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.468
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.78
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	15.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.58
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	6.24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.936
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.031
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.50
	7422010060100	Timplar	h-om	102.50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	200.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	52.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.75
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12.90
	7422010060100	Timplar	h-om	1.677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.548
14	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.29

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0.495
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.495
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.50
	7132010010900	Faiantar	h-om	1.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.022
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete)	m2	89.00
	7122050013400	Zidar	h-om	10.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.89
17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	18.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.80
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18.00
	7122050013400	Zidar	h-om	2.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.36
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12.46
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	36.935
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.45
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	89.00
	7122050013400	Zidar	h-om	89.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17.80
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.869
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	703.10
	2652102100737	Var hidratat	kg	53.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.579
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.178
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.445
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2	89.00
	7122050013400	Zidar	h-om	35.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.68
	2664102100000	Mortar	m3	2.136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.356
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	89.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.445
	2873122004100	Plase sudate	kg	89.89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.445
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.89
	2010237318750	Distantieri	buc	26.70
	2922140007000	Macara	h-ut	0.053
23	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	890.00

1	2	3	4	5
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	890.00
24	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1.50
	7132010010900	Faiantar	h-om	4.275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.012
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.018
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HYDRO cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (acoperire tevi, canale)	m2	4.50
	9310060019930	Muncitor	h-om	8.258
	2662102701001	Placi ghips-carton HYDRO 12.5mm	m2	4.749
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4.156
	2710703520285	Profil de suport	m	9.95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	10.628
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3.426
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.226
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.396
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7.462
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	73.219
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.021
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.214
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106.75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	624.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.912
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.40
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm	m2	-87.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-42.00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-250.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0.175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2.80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0.525
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87.50
	7122050013400	Zidar	h-om	17.50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	96.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13.125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.026
29	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	43.50

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	3.915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.435
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	43.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.435
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39.375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92.304
	4100126202818	Apa	m3	0.088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.088
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.625
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13.125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.375
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48.125
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	35.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43.75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.175
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	3.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.09
	2811236306209	Grila ventilatie (200x300mm)	buc	3.00
		Capitolul 1.3. Timplarie		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.10
	7422010060100	Timplar	h-om	0.441
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.441
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2.10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.05
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.042
		Capitolul 1.4. Incalzire		
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	9.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.44

1	2	3	4	5
37	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1.80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.822
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.132
38	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.032
	2320116200573	Benzina auto	l	0.20
39	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, pentru functionarea cu apa calda (fara costul radiatorului)	m2	9.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9.18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1.08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.198
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.009
40	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"	buc	6.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.30
	2523156713800	Fitinguri din fonta 2"	buc	6.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.228
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.456
41	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.90
	2875274110128	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4")	buc	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.12
	3220137315778	Decapant	kg	0.036
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.09
42	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.10
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	6.18
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.80
	2875274110120	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	12.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.24
	3220137315778	Decapant	kg	0.072
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.18
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	6.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.90
	2875274205134	Robinet cu mufa 3/4"	buc	6.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.192
45	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.24
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2"	buc	8.00

1	2	3	4	5
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	8.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.80
		Capitolul 1.5. Instalatii sanitare		
46	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.95
47	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.85
48	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.20
49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.24
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.52
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	4.08
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	2.80
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	1.80
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.40
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	4.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.08
	3220137315778	Decapant	kg	0.024
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.008
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.168
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.00
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	4.12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.016
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.048
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.88
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	4.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.048
53	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.90
	2622102438000	Lavoar	buc	1.03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.306
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.03
54	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.00

1	2	3	4	5
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.00
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse		
55	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33.984
56	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.00
57	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.44
58	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.032
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
59	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	12.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.60
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.36
61	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1.60
	1	Muncitor	h-om	10.784
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.001
	1019852	Vopsea	kg	0.032
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.496
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1.28
	5009061	Fisa de izolatie	buc	19.52
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.032
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.256
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.032
62	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm ²	m	60.00
	2-2	Cablu VVGng LS 3x1.5mm ²	m	60.00
63	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm ²	m	100.00
	2-1	Cablu VVGng LS 3x2.5mm ²	m	100.00
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1.60
	1	Muncitor	h-om	38.08
	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	160.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.003
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.536
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21.44
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21.44
	1139042	Clei ""	kg	0.32
	5009030	Flanse	10 buc	1.60
	5009031	Scoabe	10 buc	10.72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	28.80
	5009070	Racordari	10 buc	2.88

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.176
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25.28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.32
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7.744
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.176
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intreupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
66	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.24
	2746167335101	Priza	buc	4.08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	8.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8.00
67	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	10.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11.00
	2875274400506	Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	10.00
	2051142950700	Dibluri	buc	20.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.80
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2.00

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.