

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu nr. cad. 0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)
IP LT "Liviu Deleanu", str. L Deleanu, 5/4, mun.
Chisinau nr.7/2022-Retele Apa si Canalizare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-10

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE				
		1.1. Retele de apa				
1	SA17F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm (PP-R PN16 D75x10.3)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		
	25212167175103	Teava din material plastic (PP-R PN16 D75x10.3)	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0172		
2	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PP-R PN16 D63x8.6)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	2521216716386	Teava din material plastic (PP-R PN16 D63x8.6)	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0153		
3	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PP-R PN10 D50x6.9)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	25212167170505069	Teava din material plastic PP-R PN10 D50x6.9	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0133		
4	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PP-R PN10 D40x5.5)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	252121671705040055	Teava din material plastic PP-R PN10 D40x5.5	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0119		
5	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x4.4)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
	25212167170503244	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x4.4	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0106		
6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	25212167170502535	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0094		
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	252121671705020028	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2,8	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0094		
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Гибкая вставка фланцевая Ф100 мм, L-1,0м)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411010100	Piese de legatura (Гибкая вставка фланцевая Ф100 мм, L-1.0м)	buc	1,0000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
11	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод) Ввод водопровода в существующим ж/бетонном канале ф110, д=6м)	piesa			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600		
	25212167010000100	Teava din otel ϕ 100	m	0,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930		
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	1,9600		
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Teava din polietilena ϕ 110)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	2521216701001010	Teava din polietilena ϕ 110	m	1,0150		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut.	0,0115		
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной $d=100 \times 75$)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752910610075	Переход стальной $d=100 \times 75$	buc	1,0000		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,2400		
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная клиновья,обрезиненная с обратными фланцами $d=50$ мм)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	2874117300050	Задвижка чугунная клиновья,обрезиненная с обратными фланцами $d=50$ мм	buc	1,0000		
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (D50 GOST 12820-80)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	2875274400100F50	Flansa din otel pentru sudura D50 GOST 12820-80	buc	1,0000		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,4000		
16	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 40мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600		
	287527420100040	Robinet (Вентиль запорный муфтовый ϕ 40мм)	buc	1,0000		
17	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 32мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800		
	287527420100032	Robinet (Вентиль запорный муфтовый ϕ 32мм)	buc	1,0000		
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 25мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420100025	Robinet (Вентиль запорный муфтовый ϕ 25мм)	buc	1,0000		
19	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 15мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	2875274201000115	Robinet (Вентиль запорный муфтовый ϕ 15мм)	buc	1,0000		
20	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ϕ 15)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	291312420160015	Robinet (Обратный клапан ф15)	buc	1,0000		
21	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ф15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	291312420160015	Robinet (Обратный клапан ф15)	buc	1,0000		
22	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан ф20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	291312420160020	Robinet D20 Обратный клапан ф20.	buc	1,0000		
23	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан ф25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2913124201600025	Обратный клапан ф25	buc	1,0000		
24	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Клапан для выпуска воздуха ф15	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000		
	2913134500315	Robinet de aerisire cu cheie Клапан для выпуска воздуха ф15	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (металлические крепления для труб)	kg			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2710700000000к	Suporti sau dispozitive (Крепление трубопроводов)	kg	1,0000		
26	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm Окраска труб	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5600		
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei BT -177	kg	0,1000		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200		
		1.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
31	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
32	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиляционный клапан d=50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600		
	2875274202750	Вентиляционный клапан d=50	buc	1,0000		
33	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша напольная ,бачок, комплектно)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		
	26221024469413	(Канализационная чаша напольная ,бачок, комплектно)	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник .водоразборный кран, сифон)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	262210243800033	Lavoar (Умывальник .водоразборный кран, сифон)	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	25212167170501	Teava din material plastic φ50	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar din ceramica cu amestecator	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	25212167170501	Teava din material plastic φ50	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
36	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500		
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar Писсуар керамический настенный	buc	1,0100		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон для писсуара)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267214050	Сифон для писсуара	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013705	Baterie amestecatoare (Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc	1,0000		
	25133073362041	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
39	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	262210244276077	Vas pt. closet din ceramica suspendat (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком)	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=100 mm	m	0,5000		
40	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de50-100 mm- Трап ф50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600		
	26221024551050	Трап ф50	buc	1,0000		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500		
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000		
41	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта ф100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875277330522156	Противопожарная муфта ф100	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630010	Confectii metalice	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
45	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с паструбом				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с паструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с паструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с паструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с паструбом	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с паструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с паструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с паструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
50	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиляционный клапан d=50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600		
	2875274202750	Вентиляционный клапан d=50	buc	1,0000		
51	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша напольная ,бачок, комплектно)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		
	26221024469413	(Канализационная чаша напольная ,бачок, комплектно)	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar din ceramica cu amestecator	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	25212167170501	Teava din material plastic ϕ 50	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500		
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar Писсуар керамический настенный	buc	1,0100		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000		
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон для писсуара)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267214050	Сифон для писсуара	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
55	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	262210244276077	Vas pt. closet din ceramica suspendat (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком)	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=100 mm	m	0,5000		
56	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта ϕ 100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875277330522156	Противопожарная муфта ϕ 100	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
57	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта 50 mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2875277330522350	Противопожарная муфта diam.50	buc	1,0000		
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000		
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300		
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut.	0,2600		
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630010	Confectii metalice	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
59	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
60	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice	t			

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.4. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B; Г				
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
66	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	262210244276077	Vas pt. closet din ceramica suspendat (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком)	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=100 mm	m	0,5000		
67	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша напольная ,бачок, комплектно)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	26221024469413	(Канализационная чаша напольная ,бачок, комплектно)	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar din ceramica cu amestecator	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	25212167170501	Teava din material plastic ф50	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
69	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500		
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar Писсуар керамический настенный	buc	1,0100		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000		
70	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон для писсуара)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267214050	Сифон для писсуара	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон с сифоном напольным)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2875114200785	Душевой поддон с сифоном напольным	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013705	Baterie amestecatoare (Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc	1,0000		
	25133073362041	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
73	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de50-100 mm- Трап ф50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600		
	26221024551050	Трап ф50	buc	1,0000		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500		
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000		
74	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=50 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875273052350	(Противопожарная муфта Д=50 мм)	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721100	Компенсационный патрубок d=100	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630010	Confectii metalice	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
77	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.5. Canalizare pluviala C2 Bloc A				
79	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25 d=100mm)	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950		
	25212167200140	tevi p/et PE80 SDR11 P=1,25 d=110mm	m	1,0050		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,1000		
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721070	Водосточная воронка Ф100 мм	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156722100	(Муфта подвижная d=100)	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721100	Компенсационный патрубок d=100	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
83	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875277330523100	Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630010	Confectii metalice	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
85	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.6. Canalizare pluviala C2 Bloc B				
87	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25 d=100mm)	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950		
	25212167200140	tevi p/et PE80 SDR11 P=1,25 d=110mm	m	1,0050		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,1000		
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721070	Водосточная воронка Ф100 мм	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156722100	(Муфта подвижная d=100)	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721100	Компенсационный патрубок d=100	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
91	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875277330523100	Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630010	Confectii metalice	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
93	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice	t			

1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
94	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.7. Canalizare pluviala C2 Bloc B; Г				
95	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25 d=100mm)	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950		
	25212167200140	tevi p/et PE80 SDR11 P=1,25 d=110mm	m	1,0050		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,1000		
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721070	Водосточная воронка Ф100 мм	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156722100	(Муфта подвижная d=100)	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721100	Компенсационный патрубок d=100	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
99	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875277330523100	Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630010	Confectii metalice	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		

1	2	3	4	5	6	7
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.8. Demontare				
		1.8.1. Водопровод А1,Т3,Т4				
103	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d=15-50mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
104	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" (СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯ ф40-15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000		
		1.8.2. Канализация С1				
105	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
106	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
107	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm - 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900		
		1.8.3. Водостоки С2				
108	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП) К-0,8	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
109	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
110	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm - 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900		
		1.8.4. Оборудование				
111	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
112	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200		
113	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		1.9. Lucrari de terasamente				
114	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	5,4900		
115	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500		

1	2	3	4	5	6	7
116	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи грунтом)	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900		
117	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300		
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
119	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Выпуск канализации из пластмассовых труб Ду =100мм L=8.0 м, 1шт.)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000		
	2521216700500100	Teava din PVC Ф100	m	1,0400		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,0010		
120	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная L=1,0 м Ф219х4,5, 1шт, с Герметизация выпуска. Заделка эластичным водогазонепроницаемым материалом)	kg			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200		
	2513730000000t	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. teava	kg	1,0000		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400		
	1714227322926	Fringhie de cinapa gudronata	kg	0,0040		
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040		
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010		
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,0080		
121	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная L=1,0 м Ф219х4,5, 1шт, с Герметизация выпуска. Заделка эластичным водогазонепроницаемым материалом)	kg			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200		
	2513730000000t	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. teava	kg	1,0000		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400		
	1714227322926	Fringhie de cinapa gudronata	kg	0,0040		
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040		
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010		
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,0080		
122	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Ф219)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010		
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800		
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300		
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830		
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100		
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut.	0,0390		
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut.	0,0570		
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut.	0,2020		
		2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNICO-SANITAR				
		2.1. Retele de apa				
123	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric (Полотенцесушитель)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,2000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600		
		2.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
124	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Затвор канализационный 2-х камерный из ABS марки HL710.2EPC)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
		2.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
125	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Затвор канализационный 2-х камерный из ABS марки HL710.2EPC)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
		3. UTILAJ TEHNICO SANITAR				
		3.1. Retele de apa				
126	Pretul firmei	Полотенцесушитель	buc			
	4363454040315	Полотенцесушитель	buc	1,0000		
		3.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
127	pret	Затвор канализационный 2-х камерный из ABS марки HL710.2EPC φ100	buc			
	35689721054710	Затвор канализационный 2-х камерный из ABS марки HL710.2EPC pret:199273rubx.0.30:1.2=49818,25lei	buc	1,0000		
		3.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
128	pret	Затвор канализационный 2-х камерный из ABS марки HL710.2EPC φ100	buc			
	35689721054710	Затвор канализационный 2-х камерный из ABS марки HL710.2EPC pret:199273rubx.0.30:1.2=49818,25lei	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit
Muntean Galina

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.