

Lucrari de reparatii la Sectia Boli Cronice din cadrul Spitalului Raional Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cantitati de lucrari:

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatii pardoseli				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	468,00		
	7132040012700	Parchetar	h-om	182,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,52		
	4100116202806	Apa	m3	23,40		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	23,40		
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	468,00		
	7132040012700	Parchetar	h-om	70,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,20		
	4100116202806	Apa	m3	23,40		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	18,72		
3	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	468,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	444,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,60		
	14-1	Betonocontact	kg	234,00		
	4100116202818	Apa	m3	3,744		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,68		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,36		
4	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	468,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	262,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 154,20		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,656		
	4100116202818	Apa	m3	4,68		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,444		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	56,16		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,04		

1	2	3	4	5	6	7
5	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	453,50		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	907,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	539,665		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	68,025		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	158,725		
	2462106110432	#Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 380,875		
	2710503808004	Fir de sudare	m	462,57		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	68,025		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	498,85		
	2523116716348	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - antibacterian omogen 3 mm	m2	476,175		
	4100126202818	Apa	m3	0,6803		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,535		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,442		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	90,70		
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - grupuri sanitare si zona de acces	m2	41,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,10		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,6523		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	265,024		
	24302261000001	Fuga	kg	16,9781		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	828,20		
	4100126202818	Apa	m3	0,1242		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0738		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6888		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,583		
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 (200x200) cu inaltimea de 100 mm	m	11,00		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,71		
	4100116202818	Apa	m3	0,0165		
8	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 (200x200) cu inaltimea de 100 mm	m	37,70		
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	28,275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,77		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	22,997		
	4100116202818	Apa	m3	0,0566		

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204400-18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	38,454		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,77		
Total Reparatii pardoseli						
		1.2. Reparatii pereti				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 299,24		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	142,9164		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	389,772		
10	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2	259,85		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	348,199		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,955		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,4569		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 174,9445		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,5197		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2364		
	4100116202818	Apa	m3	1,689		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,2993		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5197		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,24		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,9772		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	194,886		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,962		
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 299,24		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 585,0728		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 276,5736		
	4100116202818	Apa	m3	5,197		
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 299,24		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om.	259,848		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1 429,164		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	194,886		
	4100116202818	Apa	m3	0,3898		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,24		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,9772		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	194,886		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,962		
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 299,24		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	584,658		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	129,924		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 370,5683		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,29		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,9787		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	194,8935		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,9645		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	681,64		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	374,902		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	272,656		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,8984		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	340,82		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,082		
18	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton, executate manual - protectie pereti in saloane pana la inaltimea de 1.5 m	m2	672,02		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	504,015		
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	403,212		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,601		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,601		
	4100116202818	Apa	m3	2,0161		
19	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	108,40		

1	2	3	4	5	6	7
		10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala - se monteaza in bai				
	7132010010900	Faiantar	h-om.	390,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	130,08		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	119,4134		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	121,6248		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 658,52		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	353,8176		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,336		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,626		
Total Reparatii pereti						
		1.3. Inlocuire ferestre si usi				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2	170,22		
	7422010060100	Timplar	h-om	35,7462		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,7462		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana.	m2	52,50		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	38,325		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,20		
	2030112939150-24	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usi HPL antibacterian cu rezistente mecanice mari pentru spitale.	m2	52,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	210,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,25		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,1875		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,50		
	4011106202741	Energie electrica	kw	52,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,05		
22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Ferestre din profile PVC ignifuge alb , cu 5 camere si cu geam termopan LOW-E cu sistem de deschidere pe 2 directii.	m2	112,50		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	95,625		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	10,125		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	112,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	675,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79,3125		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,7875		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	67,50		
	4011106202741	Energie electrica	kw	112,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,25		
23	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,96		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	8,512		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,9856		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,96		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,84		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,928		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,7293		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,376		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,96		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1792		
24	CK05A3	Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimea pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, ialtimea peretelui 2 m, inaltimea picioarelor 150 mm.	m2	26,00		
	7422010060100	Timplar	h-om.	13,78		
	7122050013400	Zidar	h-om.	3,64		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,20		
	2030112940000	Glasvanduri din lemn - Perete din HPL cu gr. 12 mm, pentru grupuri sanitare	m2	26,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,60		
	2682132600933	#Carton bitumat tip CA 400	m2	7,28		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,12		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26		
25	RpCP17B	Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba - Mana curenta din PVC plastic medical - holl - se inclue montajul, materialele se exclud	m	80,00		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	100,80		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,20		
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,36		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	20,00		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	9,60		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,80		
26	Material 1	Procurare mana curent din PVC pentru spitale nclusiv accesoriile	buc	80,00		
	26-1	Mana curenta pentru spitale cu accesorii de montare	m	80,00		
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	393,80		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	200,838		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,954		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	508,002		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,5513		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,7566		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3867		
	4100116202818	Apa	m3	0,8664		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,5907		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5907		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparati toc	m2	118,14		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5442		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	17,721		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,907		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Repaatii toc	m2	118,14		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	144,1308		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	843,5196		
	4100116202818	Apa	m3	0,4726		
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc	m2	118,14		
	7122050013400	Zidar	h-om.	23,628		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	129,954		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,721		
	4100116202818	Apa	m3	0,0354		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	53,10		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,593		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	7,965		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,655		

1	2	3	4	5	6	7
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,14		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	53,163		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,814		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,6259		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,14		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	64,977		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,256		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,0884		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	59,07		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,907		
Total Inlocuire ferestre si usi						
		1.4. Reparatii tavan				
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	456,00		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	50,16		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	136,80		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	456,00		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,68		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	68,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,80		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	456,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	697,68		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 255,84		
	4100116202818	Apa	m3	1,824		
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	456,00		
	7122050013400	Zidar	h-om.	91,20		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	501,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	68,40		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa	m3	0,1368		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	456,00		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,68		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	68,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,80		
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	456,00		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	205,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	45,60		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	481,0344		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	456,00		
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,68		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	68,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,80		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	456,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	250,80		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	182,40		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,36		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	228,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,80		
42	1	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - pe hol si cabinete doctori	m2	134,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,1675		
	7422010060100	Timplar	h-om	275,6225		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	537,80		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	141,1725		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0167		
Total Reparatii tavan						
		1.5. Instalatii sanitare alimentare cu apa si canalizare				
43	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m	m3	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,60		
44	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,00		
	9312040019600	Sapator	h-om.	6,75		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,85		
45	TsD15B11	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	m3	3,00		
	7129020012800	Pavator	h-om.	3,12		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,60		
	4100116202806	Apa	m3	0,30		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1725		
46	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint coeziv	m3	3,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,976		
	4100116202806	Apa	m3	0,36		
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,96		
	4100116202818	Apa	m3	0,15		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,87		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,87		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,45		
48	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate - cu recuperare integrala	m2	30,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,40		
49	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	80,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	25,60		
	2521216720160-40	Teava din material plastic pentru canalizare D110	buc	82,40		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,20		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,20		
50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,50		
	2521216720160-39	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	51,50		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,20		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60		
51	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,60		
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	3,30		
53	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	5,70		
54	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	3,90		
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,00		
55	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	49,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	7,84		
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	49,00		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	49,00		
56	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	6,75		
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,09		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,09		
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	40,00		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,00		
58	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	6,90		
59	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	7,40		
	2521216717050-	Teava din material plastic PPR20	m	20,40		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,00		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,20		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,80		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,80		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40		
	3220137315778	Decapant	kg	0,10		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04		
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,416		
60	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	60,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	24,00		
	2521216717050-2	Teava din material plastic PPR25	m	61,20		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,20		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	11,40		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,40		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,40		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	60,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,20		
	3220137315778	Decapant	kg	0,30		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,12		
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	1,35		
61	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	30,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	12,60		
	2521216717050-3	Teava din material plastic PPR32	m	30,60		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,60		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,70		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,20		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,20		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60		
	3220137315778	Decapant	kg	0,15		
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,75		

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - lavoar 60x50xcm cu semipicior	buc	20,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	44,00		
	2622102438000	Lavoar	buc	20,40		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,40		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,40		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,24		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	40,80		
63	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	16,80		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,15		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,15		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,15		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,15		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,15		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,245		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,15		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,15		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,15		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,15		
64	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	20,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	18,00		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	20,604		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	81,60		
65	RpIC17A	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm	m	90,00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	67,50		
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	6,30		
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	2,70		
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	2,70		
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	27,00		
66	RpIC11D	Montrarea tevii din cupru pentru	m	90,00		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 12x1 mm				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	146,70		
	2746163334000	#Teava din cupru d.?	m	95,472		
	2413217300001	Cleme	buc	69,264		
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	65,52		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	4,68		
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	5,148		
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	36,00		
67	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50		
Total Instalatii sanitare alimentari cu apa si canalizare						
Cheltuieli directe						
Asigurarea sociala						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de constructie						
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Instalatie electrica - Reparatii				
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	63,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	13,86		
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,63		
	1	Muncitor	h-om	106,47		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,002		
	5009113	Prezoane	buc	128,52		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,2852		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,764		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,5452		

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	35,91		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5452		
70	12-1	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc	63,00		
	13-1	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc	63,00		
71	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 1,5	m	250,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	85,00		
	3130134817405-30	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - Cablu CYYF 3 x 1.5	m	270,375		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	131,25		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	65,625		
72	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 2,5	m	250,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	85,00		
	3130134817405-3	#Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - Cablu CYYF 3 x 2.5	m	270,375		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	131,25		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	65,625		
73	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - Cablu 5x16 mmp	m	50,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	7,00		
	3130134817404-1	Cablu de energie 5x16 mmp	m	51,00		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,00		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,00		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,50		
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	63,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	17,01		
	1111000100021	Comutator manual	buc	64,26		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	63,00		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,315		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,315		
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	96,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	29,76		
	2746167335100	Priza	buc	97,92		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	96,00		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,48		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48		
	2051142950700	Dibluri	buc	192,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	192,00		
76	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,10		
77	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,76		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01		
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,04		
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,04		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,04		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupatoare bipolare	buc	12,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,24		
	1111000100024-1	Intrerupator manual - bipolar	buc	12,12		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06		
	2653102100830	#Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,60		
79	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu - cu protectie la scurtcircuit 40 A	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	2,04		
	1111000100024-	Intrerupator manual - tripolar 40 A cu protectie la scurtcircuit	buc	2,02		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,00		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,00		
Total Instalatie electrica - Reparatii						
Cheltuieli directe						
Asigurarea sociala						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
Cheltuieli directe						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.