

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com
Tohatin (sala muzicală și coridorul)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria Tohatin
Localitate	s. Tohatin, mun. Chișinău
IDNO	1007601007815
Adresa	s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon/fax	022 387236, 022 387238
E-mail	primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială	tohatin.md
Persoana de contact	Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru , 022387238
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Art. 57 al Legii 131/2015
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. ____
din “ ____ ” ____ 20 ____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “____” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

^{*} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

(Antetul instituției)

” ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Tohatin
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria Tohatin
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)

### Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                              | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Coridor</b><br><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari de reparație</b><br><br><b>Capitolul 1.1.1. Tavane</b>                                              |                    |        |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.                      | m2                 | 76,670 |
| 2      | CK50A                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (corob)                      | m2                 | 31,230 |
| 3      | CK18C                       | Montarea coltar 20*20 mm din aluminiu: corob                                                                                                                     | m                  | 52,000 |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2                 | 31,230 |
| 5      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2                 | 31,230 |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a corobului                                                                                                                   | m2                 | 31,230 |
| 7      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2                 | 31,230 |
| 8      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a corobului                                                                                                                   | m2                 | 31,230 |
| 9      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                       | m2                 | 31,230 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                        |    |         |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                       |    |         |
| 10 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte                                                                                                                                                                                 | m  | 93,000  |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                              | m2 | 76,670  |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                             | m2 | 76,670  |
| 13 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2 | 76,670  |
| 14 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm - k=4 | m2 | 76,670  |
| 15 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                     | m2 | 76,670  |
| 16 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).           | m2 | 76,670  |
| 17 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp            | m  | 93,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |
| 18 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                               | m2 | 173,600 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                    | m2 | 173,600 |
| 20 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                | m2 | 173,600 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 173,600 |
| 22 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 173,600 |
| 23 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2 | 173,600 |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 173,600 |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 173,600 |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 173,600 |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul).                                                               | m2 | 173,600 |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2 | 173,600 |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, panou anticendiar)                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,920   |
| 30 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,200   |
| 31 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - panou anticendiar                                                                     | m2 | 0,720   |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m  | 135,720 |

|    |           |                                                                                                                                                                  |     |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 33 | CK18C     | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane                                                                            | m   | 135,720 |
| 34 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2  | 25,110  |
| 35 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 25,110  |
| 36 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 25,110  |
| 37 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                      | m2  | 25,110  |
| 38 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 25,110  |
| 39 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 25,110  |
| 40 | CK32B     | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile - jaluzele orizontale                                                    | m2  | 29,860  |
|    |           | <b>Capitolul 1.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                |     |         |
| 41 | RpIB12B   | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                    | buc | 16,000  |
| 42 | IB06A     | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                            | buc | 16,000  |
|    |           | <b>Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                          |     |         |
| 43 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                           | t   | 10,000  |
| 44 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                | t   | 10,000  |
| 45 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                           | t   | 10,000  |
|    |           | <b>Capitolul 1.2. Lucrarile electrice</b>                                                                                                                        |     |         |
| 46 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                           | buc | 8,000   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 47 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                          | buc | 10,000  |
| 48 | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                                                                                                                                       | m   | 145,000 |
| 49 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000   |
| 50 | RpEE14D       | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000   |
| 51 | RpEB10G       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                                 | m   | 120,000 |
| 52 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                   | m   | 120,000 |
| 53 | RpEF02A       | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 12,000  |
| 54 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc | 4,000   |
| 55 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,000   |
| 56 | RpEG03A       | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj                                                                                        | buc | 1,000   |
| 57 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 6,000   |
|    |               | <b>Capitolul 1.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |

|    |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 58 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat                                                                                                                                                         | buc | 1,000  |
|    |               | <b>Capitolul 2. Sala muzicala</b><br><b>Capitolul 2.1. Lucrari de reparatie</b><br><b>Capitolul 2.1.1. Tavane</b>                                                                               |     |        |
| 59 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%. | m2  | 75,150 |
| 60 | CK18C         | Montarea coltar 20*20 mm din aluminiu: corob                                                                                                                                                    | m   | 15,000 |
| 61 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 82,500 |
| 62 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                             | m2  | 82,500 |
| 63 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2  | 82,500 |
| 64 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 82,500 |
| 65 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2  | 82,500 |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 82,500 |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                     | m2  | 82,500 |
|    |               | <b>Capitolul 2.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                               |     |        |
| 68 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte                                                                                                                                                         | m   | 36,920 |
| 69 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                      | m2  | 75,150 |
| 70 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                     | m2  | 75,150 |
| 71 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                      | m2  | 75,150 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 72 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm - k=4               | m2 | 75,150  |
| 73 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2 | 6,500   |
| 74 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - scari (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).                 | m2 | 6,500   |
| 75 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2 | 75,150  |
| 76 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat gr.10mm cl.33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm) | m2 | 68,650  |
| 77 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                 | m  | 49,080  |
|    |         | <b>Capitolul 2.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 78 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                             | m2 | 110,760 |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                  | m2 | 110,760 |
| 80 | CD72B   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                            | m2 | 18,050  |
| 81 | CF54C   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (perete televizor)                                                | m2 | 12,000  |
| 82 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                              | m2 | 110,760 |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 83 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 124,420 |
| 84 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2 | 124,420 |
| 85 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2 | 124,420 |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 124,420 |
| 87 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2 | 124,420 |
| 88 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 124,420 |
| 89 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul).                                                                | m2 | 124,420 |
| 90 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 124,420 |
|    |         | <b>Capitolul 2.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 91 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,650   |
| 92 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - usi din mdf sponate glisante                     | m2 | 2,100   |
| 93 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,650   |
| 94 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm                                                                                                                                                                                       | m  | 9,500   |
| 95 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de                                                                                                         | m  | 70,500  |

|     |           |                                                                                                                                                                  |     |        |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |           | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                            |     |        |
| 96  | CK18C     | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane                                                                            | m   | 70,500 |
| 97  | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2  | 17,700 |
| 98  | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 17,700 |
| 99  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 17,700 |
| 100 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                      | m2  | 17,700 |
| 101 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 17,700 |
| 102 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 17,700 |
| 103 | CK32B     | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile - jaluzele tip rulou                                                     | m2  | 20,500 |
|     |           | <b>Capitolul 2.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                |     |        |
| 104 | RpIB12B   | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                    | buc | 4,000  |
| 105 | IB06A     | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                            | buc | 4,000  |
|     |           | <b>Capitolul 2.1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                          |     |        |
| 106 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                           | t   | 10,000 |
| 107 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                | t   | 10,000 |
| 108 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                           | t   | 10,000 |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |               | <b>Capitolul 2.2. Lucrarile electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 109 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                               | buc | 6,000   |
| 110 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                          | buc | 10,000  |
| 111 | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                                                                                                                                       | m   | 145,000 |
| 112 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000   |
| 113 | RpEE14D       | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000   |
| 114 | RpEB10G       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                                 | m   | 245,000 |
| 115 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                   | m   | 245,000 |
| 116 | RpEF02A       | Corp de iluminat LED 600*600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 8,000   |
| 117 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc | 8,000   |
| 118 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 8,000   |
| 119 | RpEG03A       | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj                                                                                        | buc | 1,000   |
| 120 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,000   |

|     |               |                                         |     |       |
|-----|---------------|-----------------------------------------|-----|-------|
|     |               |                                         |     |       |
|     |               | <b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>            |     |       |
| 121 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat | buc | 1,000 |

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Coridor</b>                                                                                                                                                |      |                                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                 |      |                                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                             |      |                                        |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.                      | m2   |                                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500                                 |
|        | 2874136313300               | Diblu din metal                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000                                 |
|        | 2732103646151               | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                            | m2   | 1,0500                                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                 |
| 2      | CK50A                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (corob)                      | m2   |                                        |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 |
|        | 2852107335349               | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500                                 |
|        | 2662102700202               | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,3500                                 |
|        | 2840136312702               | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,8600                                 |
|        | 2840136312703               | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,2700                                 |
|        | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,0000                                |
|        | 2874115833874               | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,0000                                |
|        | 2822115708000               | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000                                 |
|        | 2875276305105               | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400                                 |
| 3      | CK18C                       | Montarea coltar 20*20 mm din aluminiu: corob                                                                                                                     | m    |                                        |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600                                 |
|        | 274312354902c               | Comier din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500                                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250                                 |
|        | 1421102200496               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010                                 |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000                                 |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |                                        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000                                 |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000                                 |
|        | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003                                 |
| 5      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |                                        |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300                                 |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040                                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790                                 |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195                                 |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a corobului                                                                                                                   | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500                                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 |
| 7      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |                                        |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000                                 |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549                                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  |
| 8  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a corobului                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 9  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|    |                | <b>1.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 10 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte                                                                                                                                                                                 | m    |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0150  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  |
| 11 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                              | m2   |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  |
| 12 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  |
| 13 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  |
| 14 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm - k=4 | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
| 15 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                     | m2   |         |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  |
|    | 24302261010    | Grund cu quart "Betonkontakt"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 16 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).           | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  |
| 17 | CG18A1         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea                                                                         | m    |         |

|    |               |                                                                                                                                                                                        |      |         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                                                                           |      |         |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  |
|    |               | <b>1.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                   |      |         |
| 18 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                              | m2   |         |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                   | l    | 0,0300  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  |
| 19 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  |
| 20 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane               | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  |
| 21 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  |
| 22 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                           | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  |
| 23 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                       | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  |
| 25 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                               | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  |
| 26 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  |
| 27 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul). | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  |
| 28 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103    | Vopsea "Lac Brio"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  |
|    |               | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 29 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, panou anticendiar)                                                                                                                                                                                               | m2   |         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  |
| 30 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  |
| 31 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - panou anticendiar                                                                     | m2   |         |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7050  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2470  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  |
| 32 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m    |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4400  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9800  |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0062  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  |
| 33 | CK18C         | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                | m    |         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  |
|    | 274312354902c | Comier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  |
| 34 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                  | m2   |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,6100 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0112  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0296  |
| 35 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  |

|    |               |                                                                                                                                                                             |      |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,1000 |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 |
| 36 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 |
| 37 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                 | m2   |        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 |
| 38 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 |
| 39 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 |
| 40 | CK32B         | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile - jaluzele orizontale                                                               | m2   |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                               | m2   | 1,0000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 |
|    |               | <b>1.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                     |      |        |
| 41 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                               | buc  |        |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 |
| 42 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                       | buc  |        |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,5000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030 |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000 |
|    |               | <b>1.1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                               |      |        |
| 43 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                      | t    |        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 1,1100 |
| 44 | TrB05A2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                           | t    |        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 3,0100 |
| 45 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                      | t    |        |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3750 |
|    |               | <b>1.2. Lucrarile electrice</b>                                                                                                                                             |      |        |
| 46 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 |
| 47 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 |
| 48 | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                              | m    |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 |
| 49 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 5,8800 |



|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 50 | RpEE14D         | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  |
|    | 11110001000201  | Intrerupator 1cl                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000  |
| 51 | RpEB10G         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                                 | m    |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400  |
|    | 111100010003315 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  |
|    | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0300  |
| 52 | RpEA05B         | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                    | m    |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700  |
|    | 2661122803601   | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  |
|    | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  |
| 53 | RpEF02A         | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0900  |
|    | 28752744001     | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  |
| 54 | RpEC07C         | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc  |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800  |
|    | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  |
|    | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  |
|    | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  |
|    | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 18,0000 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  |
|    | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  |
|    | 2875274021005   | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  |
|    | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  |
| 55 | Pret de piata   | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |
|    | 0000000 58      | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  |
| 56 | RpEG03A         | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj                                                                                        | buc  |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,7700  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  |
|    | 2874115802013   | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  |
|    | 2874115840602   | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  |
| 57 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |         |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  |
|    | 1111000100024   | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  |
|    |                 | <b>1.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 58 | Pret de piata   | Tablou electric sau celula gata echipat                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |
|    | 0000000 61      | Tablou electric sau celula gata echipat                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  |
|    |                 | <b>2. Sala muzicala</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|    |                 | <b>2.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|    |                 | <b>2.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 59 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Placi ignifuge (clasa                                                                                                                            | m2   |         |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | A1) si rezistenta la umiditate RH90%.                                                                                                                            |      |         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,3500  |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,8600  |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,2700  |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,0000 |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,0000 |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  |
| 60 | CK18C         | Montarea coltar 20*20 mm din aluminiu: corob                                                                                                                     | m    |         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  |
|    | 274312354902c | Cornier din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250  |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  |
| 61 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  |
| 62 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  |
| 63 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  |
| 64 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  |
| 65 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  |
|    |               | <b>2.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                          |      |         |
| 68 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte                                                                                                                          | m    |         |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1300  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  |
| 69 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                       | m2   |         |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  |
|    | 2320166200729 | Parchetîn                                                                                                                                                        | l    | 0,0300  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  |
| 70 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |         |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  |
| 71 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  |
| 72 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 2cm - k=4               | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  |
| 73 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonkontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare                                                                                                                                    | m2   |         |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  |
|    | 24302261010    | Grund cu cuarț "Betonkontakt"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  |
|    | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  |
| 74 | CG17D1         | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 - scări (marimea, textura și culoarea plăcilor se va coordona cu beneficiarul).                  | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6100  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900  |
|    | 2661112800700  | Plăci sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  |
| 75 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                               | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340  |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  |
| 76 | CG36A          | Pardoseli din plăci laminat gr.10mm cl.33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp (se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm) | m2   |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  |
|    | 2670112204051  | Plăci din laminat 10 mm cl.33                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  |
| 77 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp                                                                                                  | m    |         |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plintă md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0002  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1250  |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  |
|    | 2681116001317  | Piatră de frecat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  |
|    |                | <b>2.1.3. Pereți</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |

|    |               |                                                                                                                                                                                        |      |         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               |                                                                                                                                                                                        |      |         |
| 78 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                              | m2   |         |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                   | l    | 0,0300  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  |
| 79 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  |
| 80 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m               | m2   |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6832  |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                     | m2   | 2,1000  |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                       | m    | 1,1450  |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                       | m    | 2,2000  |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                            | m2   | 1,0300  |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                        | m    | 1,2200  |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                              | m    | 1,5150  |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                              | kg   | 0,5420  |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                           | buc  | 1,5000  |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 29,4300 |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0160  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0094  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0648  |
| 81 | CF54C         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (perete televizor) | m2   |         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                     | buc  | 0,3900  |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                | buc  | 0,4400  |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 53,0000 |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                      | buc  | 31,0000 |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000  |
| 82 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane               | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  |
| 83 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  |
| 84 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                           | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  |
| 85 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                       | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 |
| 87 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 |
| 88 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 |
| 89 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul).                                                               | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 |
| 90 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103    | Vopsea "Lac Brio"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 |
|    |               | <b>2.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 91 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 |
| 92 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - usi din MDF sponate glisante                    | m2   |        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4700 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 |
|    | 2030112930000 | Usi din MDF sponate glisante                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0850 |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,4500 |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2200 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 |
| 93 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 |
| 94 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm                                                                                                                                                                                      | m    |        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 |
| 95 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m    |        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4400 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9800 |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 |

|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,0050  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0062  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  |
| 96  | CK18C         | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane                                                                            | m    |         |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  |
|     | 274312354902c | Cornier din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010  |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  |
| 97  | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg   | 0,3000  |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  |
| 98  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  |
| 99  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  |
| 100 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                      | m2   |         |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  |
| 101 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  |
| 102 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  |
| 103 | CK32B         | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile - jaluzele tip rulou                                                     | m2   |         |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  |
|     | 2812106       | jaluzele tip rulou                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,1600  |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 2,0000  |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  |
|     |               | <b>2.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                          |      |         |
| 104 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                    | buc  |         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  |
| 105 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                            | buc  |         |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  |
|     |               | <b>2.1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                    |      |         |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 106 | TsH92B          | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                               | t    |         |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1100  |
| 107 | TrB05A2-4       | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                    | t    |         |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,0100  |
| 108 | Ts150C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                               | t    |         |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3750  |
|     |                 | <b>2.2. Lucrarile electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 109 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                             | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200  |
| 110 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                          | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600  |
| 111 | RpED20A         | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                                                                                                                       | m    |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600  |
| 112 | RpEG17D         | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                          | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,8800  |
| 113 | RpEE14D         | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  |
|     | 11110001000201  | Intrerupator 1cl                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000  |
| 114 | RpEB10G         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                 | m    |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400  |
|     | 111100010003315 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0300  |
| 115 | RpEA05B         | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                    | m    |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700  |
|     | 2661122803601   | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  |
|     | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  |
| 116 | RpEF02A         | Corp de iluminat LED 600*600                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0900  |
|     | 2875274401      | Corp de iluminat LED 600*600                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  |
| 117 | RpEC07C         | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800  |
|     | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  |
|     | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  |
|     | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  |
|     | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                            | m    | 18,0000 |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  |
|     | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  |
|     | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  |
|     | 2875274021005   | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  |
|     | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  |
| 118 | Pret de piata   | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |
|     | 0000000 58      | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  |
| 119 | RpEG03A         | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj                                                                        | buc  |         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,7700  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  |
|     | 2874115802013   | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  |
|     | 2874115840602   | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  |
| 120 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie                                                                                                                                                                                          | buc  |         |

|     |               |                                                                                                                                                                                                          |      |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |               | normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |      |        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 |
|     | 1111000100024 | Interrupator manual                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 |
|     |               | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |
| 121 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat                                                                                                                                                                  | buc  |        |
|     | 0000000 61    | Tablou electric sau celula gata echipat                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți

| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligativitatea    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Documentele ce constituie oferta</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>1</b>                                | DUAЕ                                     | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i><br><b>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.</b> | <b>Obligativiu</b> |
| <b>2</b>                                | Devizele locale aferente ofertei         | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> <b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Obligativiu</b> |
| <b>3</b>                                | Cerere de participare                    | <b>Anexa nr. 7</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Obligativiu</b> |
| <b>4</b>                                | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa nr. 8</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Obligativiu</b> |
| <b>5</b>                                | Scrisoare de garanția bancară 1 %        | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Obligativiu</b> |
| <b>Documente de calificare</b>          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>6</b>                                | Grafic de executare a lucrărilor         | <b>Anexa nr. 10</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Obligativiu</b> |
| <b>7</b>                                | Declarație privind experiență similară   | <b>Anexa nr. 12</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):<br>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract ( <i>copia contractului,</i>                                                         | <b>Obligativiu</b> |



|           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                            | <p><i>copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)</i></p> <p>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</p> <p>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</p> <p>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</p> |                  |
| <b>8</b>  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <p><b>Anexa nr. 13</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obligativ</b> |
| <b>9</b>  | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p><b>Anexa nr.14</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligativ</b> |
| <b>10</b> | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului         | <p><b>Anexa nr.15</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Obligativ</b> |
| <b>11</b> | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                   | <p><b>Anexa nr.16</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligativ</b> |
| <b>12</b> | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție      | <p><b>Anexa nr.17</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligativ</b> |
| <b>13</b> | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                     | <p><b>Anexa nr.22</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligativ</b> |
| <b>14</b> | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                  | <p><i>Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Obligativ</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                   | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                | Obligatoriu |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național        | Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat<br>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atribuire a contului bancar                             | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                   | Obligatoriu |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                   | Obligatoriu |
| <b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |             |

## 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante

| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativitatea |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documentele ce constituie oferta</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1                                       | DUAЕ                                     | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.<br><br><b>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.</b> | Obligatoriu     |
| 2                                       | Devizele locale aferente ofertei         | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului <b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu     |
| 3                                       | Cerere de participare                    | <b>Anexa nr. 7</b><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatoriu     |
| 4                                       | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa nr. 8</b><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatoriu     |
| 5                                       | Scrisoare de garanția bancară 1 %        | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatoriu     |
| <b>Documente de calificare</b>          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 6                                       | Grafic de executare a lucrărilor         | <b>Anexa nr. 10</b><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatoriu     |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                                            | <i>ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 7  | Declarație privind experiență similară                                                                                     | <p align="center"><b>Anexa nr. 12</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)</li> <li>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</li> <li>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</li> <li>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</li> </ul> | <b>Obligativ</b> |
| 8  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <p align="center"><b>Anexa nr. 13</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Obligativ</b> |
| 9  | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p align="center"><b>Anexa nr.14</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Obligativ</b> |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului         | <p align="center"><b>Anexa nr.15</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Obligativ</b> |
| 11 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                   | <p align="center"><b>Anexa nr.16</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Obligativ</b> |
| 12 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție      | <p align="center"><b>Anexa nr.17</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Obligativ</b> |
| 13 | AVIZ pentru                                                                                                                | <b>Anexa nr.22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Obligativ</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                |                  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | <i>Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                   | <b>Obligativ</b> |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                       | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                | <b>Obligativ</b> |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                            | Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat<br><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | <b>Obligativ</b> |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                 | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                   | <b>Obligativ</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier                                     | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                   | <b>Obligativ</b> |
| <b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP

„\_\_\_\_\_” 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

##### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, **Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)**, IDNO 1007601007815, cu sediul Moldova, Republic of, MD-2092 s.Tohatin str. Ștefan cel Mare 1 , telefon: 022387236 , fax: 022387236 , e-mail: primaria.tohatin@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23961 din 20.12.2016 , reprezentat prin **Sergiu CEBOTARU, primar** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_5\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă



și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Specificarea<br/>tehnică deplină<br/>solicitată de<br/>către autoritatea<br/>contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică<br/>deplină propusă de<br/>către ofertant</b> | <b>Standarde de<br/>referință</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                                                                                  |                                                                       |                                   |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                                                                                  |                                                                       |                                   |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### **SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

25. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**