

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Academia Stefan cel Mare a MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Academia Stefan cel Mare a MAI**
3. Obiectul achizițiilor **Confectionarea si montarea timplariei in incinta cazarmei al Academiei Stefan cel Mare a MAI, str. Gh. Asachi 21**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. ETAJ 3 și 4		
		1.1. Demontari si Evacuari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	123,4450
2	RpCI42A	Demontarea scurgeri din tabla exterioare	m	77,8500
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,2810
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfaceri la Glafuri interioare si exterioare)	m2	111,8850
5	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,5000
6	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,5000
7	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,5000
		1.2. Timplarie		
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,8 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil de jos (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu	m2	129,6750

1	2	3	4	5
		beneficiarul.		
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 300mm, de calitate superioara)	m	78,7500
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 300mm)	m	78,7500
		1.3. Glafuri Interioare		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	95,1825
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m2	95,1825
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	95,1825
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu cu fibra de sticla	m	226,9500
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,1825
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,1825
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,1825
		1.4. Glafuri Exterioare		
18	CF61A K=1.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (ATENTIE amestec uscat pe baza de ciment folosit pentru lucrari exterioare): glafuri de ferestre	m2	45,8550
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,8550

1	2	3	4	5
20	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	45,8550
21	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: (ATENTIE exclusiv Autoturn)	m2	45,8550