

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод изготовитель, фирма, страна	Тип. Марка. Обознач. артикул N листа	Ед. изм.	Количество	Примечание
TGr.1	<u>Щит распределительный встраиваемый ЩРв-48-0 36 УХЛЗ, IP31, PRO, 710x310x130 мм, ниша 675x275x120 мм, укомплектованный электрическими аппаратами:</u>	ЩРв-48-0 36 УХЛЗ,IP31,PRO	шт.	1	
1.1	Выключатель нагрузки 3-х полюсный ВН32-3Р-50А, In=50А	ВН32-3Р-50А	шт.	1	
1.2	Дифференциальный автоматический выключатель 2-полюсный, АВДТ-32-2Р-С20, In=20А, ID=10 mA	АВДТ-34-4Р-С20-10mA	шт.	3	
1.3	Дифференциальный автоматический выключатель 2-полюсный, АВДТ-32-2Р-С20, In=20А, ID=30 mA	АВДТ-32-2Р-С20 30 mA	шт.	5	
1.4	Дифференциальный автоматический выключатель 2-полюсный, АВДТ-32-2Р-С10, In=10А, ID=30 mA	АВДТ-32-2Р-С10 30 mA	шт.	1	
1.5	Автоматический выключатель 1-полюсный, ВА47-29-1Р-В6, 6А	ВА47-29-1Р-В6	шт.	3	
1.6	Автоматический выключатель 1-полюсный, ВА47-29-1Р-С6, 6А	ВА47-29-1Р-С6	шт.	2	
1.7	Выключатель нагрузки 3-х полюсный ВН32-3Р-25А, In=25А	ВН32-3Р-25А	шт.	1	
TV.1	<u>Щит распределительный встраиваемый ЩРв-12з-0 36 УХЛЗ, IP31, PRO, 310x335x130 мм, ниша 300x275x120 мм, укомплектованный электрическими аппаратами:</u>	ЩРв-12з-0 36, УХЛЗ, IP31, PRO	шт.	1	
2.1	Автоматический выключатель 3-полюсный, ВА47-29-3Р-С20, 20А	ВА47-29-3Р-С20	шт.	1	
2.2	Расцепитель независимый РН-47	РН-47	шт.	1	
2.3	Автоматический выключатель 1-полюсный, ВА47-29-1Р-С16, 16А	ВА47-29-1Р-С16	шт.	3	
2.4	Автоматический выключатель 1-полюсный, ВА47-29-3Р-С6, 6А	ВА47-29-1Р-С6	шт.	2	
BZUM DDE-3	<u>Щит учета электрической энергии, навесной, тип DDE-3-63А 380/220V, IP54, 525x375x165 мм, укомплектованный электрическими аппаратами:</u>	BZUM DDE-3, IP54, 63А, 380V	шт.	1	
3.1	Выключатель-разъединитель 3-х полюсный ВР32И-31А30220, In=100А		шт.	1	
3.2	Ограничитель перенапряжения, 4-полюсн. ОПС1-В-4Р, In.p=30 kA, t=8/20 ms	ОПС1-В-4Р	шт.	1	
3.3	Автоматический выключатель 3-полюсный, ВА47-29-3Р-С50, 50А	ВА47-29-3Р-С50	шт.	1	
3.4	Счетчик электрический, прямого включения, 380/220В, In=5-80А ZMR-110-380/220V	ZMR-110-380V/220V, In=5-80А	шт.	1	
	Кнопка Пуск-Стоп IEK APBB-22N I-O, 240 В, 10 А, IP40, d22, neon	APBB-22N I-O	шт.	1	

IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”						004/24-EEF/IEI					
						Proiectarea „Oficiu medicilor de familie, a satului Gordinesti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 4130110.116					
Mod.	Plansa	Foaie	Nº doc	Semnat	Data				Etapa	Plansa	Planse
	ASP		Clima V.		06.24				PE	1	3
	ISP		Munteanu N.		06.24	oficiu medicilor de familie					
						SPECIFICAȚIA ECHIPAMENTELOR			OPTIMALBIMCONSTRUCT SRL		
Sp.principal			Codreanu C.		06.24						
Elaborat			Codreanu C.		06.24						

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод изготовитель, фирма, страна.	Тип.Марка. Обознач. N листа	Ед. измер	Количество	Примечание
<u>Светильники производства ARELUX, arelux.com</u>					
1.1	XWIDE WD3060NW, 4K, IP40, 24W, 2289 lm, LED, встраиваемый	XWIDE WD3060NW	шт.	43	
1.2	XPROOF PF04NW, 4K, IP66, 20W, 2104 lm, LED, накладной	XPROOF PF04NW	шт.	-	
1.3	XEDGE EG03NW, 4K, IP66, 12W, 1691 lm, LED, накладной	XEDGE EG03NW	шт.	4	
<u>Светильники пр-ва "Световые технологии", "ИЭК"</u>					
1.4	Светильник аварийного освещения LED тип ДПА 5040-3, 3 час. 3,5 Вт, 150 lm, IP20, с встроенным аккумулятором, пр-ство ИЭК	ДПА 5040-3,5Вт	шт.	1	
1.5	Трехламповый облучатель-рециркулятор Desar 60W	DESAR-3 60W	шт.	3	
<u>Кабельные изделия</u>					
1.1	3x1,5 mm ²	ВВГнг2(A)-LSLTx	м.	343	
1.2	3x2,5 mm ²	ВВГнг2(A)-LSLTx	м.	355	
1.3	5x2,5 mm ²	ВВГнг2(A)-LSLTx	м.	-	
1.4	5x16mm ²	ВВГнг2(A)-LSLTx	м.	12	
<u>Труба PVC монтажная, гофрированная, I55, не поддерживающая горение</u>					
1.1	PVC-20	диам. 20 мм	м.	343	
1.2	PVC-25	диам. 25 мм	м.	355	
<u>Труба стальная</u>					
1.1	Труба стальная гладкая, GOST 10704-91	Ø 20 мм	м.	-	
1.2	Труба стальная гладкая, GOST 10704-91	Ø 25 мм	м.	-	
1.3	Труба стальная гладкая, GOST 10704-91	Ø 40мм	м.	-	
1.4	Металлорукав РЗ-ЦХ-10	Ø 20/25/32 mm	м.	6/-/-	
<u>Электроустановочные изделия</u>					
1.1	Выключатель одноклавишный для скр. уст. IP20, ВС10-1-0-КБ	ВС10-1-0-КБ	шт.	21	
1.2	Выключатель двухклавишный для скр. уст. IP20, ВС10-2-0-КБ	ВС10-2-0-КБ	шт.	9	
1.3	Выключатель одноклавишный для откр. уст. IP54, ВС20-1-0-А	ВС20-1-0-А	шт.	1	
1.4	Розетка одноместная, для скр. установки, 220В, 16А, IP23, с заземл. контактом, с закрывающей шторкой	РШ10-3-КБ	шт.	68	
1.5	Коробка для установки выключателей и розеток КМТ-010-044	plc-kmt-010-044	шт.	99	
1.6	Коробка ответвительная пластмассовая КМТ-010-005 103x50мм	plc-kmt-010-005	шт.	24	

Verificat	Codreanu C.		06.24	004/24-IEI/EEF.SU1	PLANSA
Elaborat	Codreanu C.		06.24		2

