

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea: **Materiale de construcție și diverse lacăte.**
prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr. 4-Cricova.
2. IDNO 1006601003533.
3. Adresa mun. Chișinău, or. Cricova, str. Luceafărul, 9.
4. Numărul de telefon/fax 022-453-630, 069972905.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante p4logistica@anp.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SLA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată, lei (fără TVA)
Lot 1 Materiale de construcție						
1.	44000000-D	Ciment bazic 400	kg	1400	Ciment bazic 400, ambalat în saci de 40 kg.	32150,00 lei
2.		Adeziv pentru teracotă	kg	800	Baza: ciment, Destinație: gresie și faianță, ceramică, Domeniul de utilizare: exterior și interior, Greutate: 25 kg/per sac, Termen de valabilitate: 12 luni.	
3.		Grund Betokontakt	kg	40,5	Baza: acrilat Culoarea: Roz Destinație: Pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate: 13,5 kg Termen de valabilitate: 18 luni Timp de uscare complet: 24 ore.	
4.		Chit pentru rosturi Fuga alb	kg	10	Chit pentru rosturi Fuga alb.	
5.		Distanțiere	pachete	4	Distanțiere pentru faianță, 5	

	pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet			mm, 100 buc/pachet.
6.	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	pachete	4	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet.
7.	Vopsea email PF-115 gri deschis	kg	94,5	Culoare-gri deschis Greutate-2,7 kg/cutie Destinație-pentru lemn, beton, metal.
8.	Vopsea emulsie lavabilă	kg	280	Culoare-alb Domeniul de utilizare-pentru lucrări de interior Bază-acrilică Termen de valabilitate-18 luni Timp de uscare-4 ore.
9.	Diluant	buc	12	Culoare:incolor Domeniul de utilizare:lucrări interioare și exterioare Volum:0,9 L.
10.	Bandă de mascare	buc	10	Culoare:Galben Lățime:48 mm Lungime:33 m Tip:Bandă de mascare.
11.	Rulou cu mâner	buc	10	Rulou, material microfibră, diametrul 45 mm, lățime 230 mm.
12.	Lambriu din plastic 6x250x5950	m ²	50	Lambriu din plastic, 6x250x5950, culoare albă, material PVC, pentru lucrări de interior.
13.	Profil baghetă	buc	14	Profil din plastic pentru lambriu din PVC,material:PVC, Dimensiunile profilului: 23x23 mm, lungime:2900 mm, culoare:albă.
14.	Profil de ghidaj 3 m, material oțel zincat	buc	60	Profil de ghidaj 3 m, material oțel zincat.
15.	Profil de contur UD-27 3m	buc	20	Grosime:0,33 mm Înălțime:28 mm Lățime:27 mm Lungime: 3000 mm Material:Oțel zincat Tip:Profil UD.
16.	Suport drept 0,9x125 mm	buc	200	Dimensiuni:125 mm Grosime:0,9 mm Material:oțel zincat

				Tip:suport.	
17.	Diblu cu guler cu şurub cui 6x60/3,9x65 mm	buc	600	Diblu cu guler cu şurub cui 6x60/3,9x65 mm	
18.	Şurub autoforant cap plat şi şaibă pentru metal 4,2x32 mm	buc	600	Ambalaj:cutie Cantitate:50 buc Diametru:4,2 mm Lungime:15 mm Material:Oţel zincat Tip:Pentru metal.	
19.	Burghiu pentru beton SDS+, 6x110 mm, material oţel	buc	10	Burghiu pentru beton SDS+, 6x110 mm, material oţel.	
20.	Daltă plată SDS+, 40x200 mm, material oţel, lăţimea de tăiere 40 mm	buc	4	Daltă plată SDS+, 40x200 mm, material oţel, lăţimea de tăiere 40 mm.	
21.	Cuie pentru construcţii	kg	4	Cantitatea in ambalaj (kg) - 5; Diametrul (mm) 4; Lungime (mm) - 100; Tip - cuie pentru construcţii.	
22.	Cuie pentru construcţii	kg	5	Cantitatea in ambalaj (kg) - 5; Diametrul (mm) 2,5; Lungime (mm) - 50; Tip - cuie pentru construcţii.	
23.	Tijă filetată	buc	10	Clasa de precizie - B; Clasa de rezistenta - 5,6; Diametrul (mm) - 16; Lungime (mm) - 100 Material - oţel zincat; Tip - tije filetate Toleranta filetului - 69g.	
24.	Piuliţa zincată M16	buc	12	Material - oţel zincat; Tip - M16; Diametrul (mm) – 16.	
25.	Profil exterior pentru gresie şi faianţă	buc	10	Înălţime:12 mm; Lungime:2500 mm; Material:PVC; Tip:Profil exterior.	
26.	Mănuşi	perechi	50	Mănuşi tricotate, cu un strat de acoperire din polimer (PVC) a suprafeţei din palmă (bumbac-60% şi polyester-40%).	
27.	Mixer SDS plus	buc	4	Lăţime:100 mm; Lungime:600 mm; Material:Oţel zincat; Tip:Agetator.	

Lot 2 Materiale de construcție						
1.	44000000-D	Termomano- metru	buc	5	Tip - axial; Diametrul inch - 1/2"; Presiune (bar) 0-4; Diametru Ø - 63; Tip filet - exterior; Presiune de lucru - 0°C - 120°C.	19354,17 lei
2.		Dop pentru colector	buc	20	Destinație - pentru colector; Diametrul (") - 1/2; Material - alama; Tip - capac, Filet - exterior.	
3.		Dop pentru colector	buc	30	Destinație - pentru colector; Diametrul (") - 1/2; Material - alama; Tip - capac; Filet - interior.	
4.		Robinet de trecere cu sferă și fluture FI-FI 1/2"	buc	5	Destinație - pentru apă; Diametrul (") - 1/2; Înălțime - 40 mm; Lungime (mm) - 50; Material - alama; Tip - robinet.	
5.		Robinet cu ventil 1/2" FE	buc	50	Material - alama; Tip - robinet; Tip filet - exterior; Diametrul inch - 1/2"; Culoare (exterior / interior) - bronz; Tip mâner - ventil; Utilizare - apeduct.	
6.		Robinet calorifer colțar Tur PPR d: 20 x 1/2" FE	buc	50	Tip - robinet; Tip filet - exterior; Diametrul inch - 1/2"; Diametru Ø - 20x1/2"; Material - polipropilenă- alamă.	
7.		Cot d:1/2" FI alama	buc	20	Material - alama; Tip - cot; Diametrul inch - 1/2".	
8.		Cot cu fix d: 3/4" FI/FI	buc	20	Material - alama; Tip - cot perete; Diametrul inch - 3/4".	
9.		Niplu d:1/2" FE/FE	buc	30	Material - alama; Tip - niplu; Diametrul inch - 1/2".	
10.		Niplu redus d:1/2" x 1/4" FE/FE	buc	30	Material - alama; Tip - niplu redus; Diametrul inch - 1/2"x1/4".	

11.	Cot cu fix PPR	buc	12	Tip - Cot FI; Diametru Ø - 20x1/2"; Diametrul în inchi - 1/2"; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb.
12.	Cot PPR	buc	20	Tip - Cot FE; Diametru Ø - 20x1/2"; Diametrul în inchi - 1/2"; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb.
13.	Cot PPR d:20 x 45° FI/FI	buc	20	Tip - Cot; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb; Cot în grade - 45.
14.	Cot PPR d:20x90° FI/FI	buc	60	Tip - Cot; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare - alb; Cot în grade - 90.
15.	Reducție PP excentrica d:90x50	buc	10	Tip - Reducție excentrică Diametru Ø - 90x50; Material - polipropilenă; Culoare - gri.
16.	Teu PPR	buc	20	Tip - Teu; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare - alb.
17.	Ramificație PP, d:110x50/90°	buc	10	Tip - Teu redus; Diametru Ø - 110x50; Material - polipropilenă; Culoare - gri.
18.	Ramificație PP, d:50x50/90°	buc	10	Tip - Teu; Diametru Ø - 50x50; Material - polipropilenă; Culoare - gri.
19.	Piesă de curățire PP D.110	buc	6	Tip - Piesă de curățire; Diametru Ø - 110; Material - polipropilenă; (Acces FE+capac).
20.	Cot PP D.50/90°	buc	30	Tip - Cot; Diametru Ø - 50; Material - polipropilenă; Culoare - gri; Cot în grade - 90.
21.	Cruce PPR	buc	10	Tip - Cruce PPR; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare - alb.
22.	Dop PPR	buc	20	Tip - Dop;

					Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.	
23.		Mufa PPR	buc	30	Tip - mufă PPR; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare - alb;	
24.		Punte ocolire mufată	buc	10	Tip - ocolire cu mufă PPR; Diametru Ø - 20; Lungime - 140 mm; Material - polipropilenă; Culoare – alb.	
25.		Racord flexibil pentru apă 1/2 FIFE, 60 cm	buc	20	Destinație:Pentru baterii Diametrul exterior:12,5 mm Diametrul interior:8,5 mm Lungime:600 mm Presiune (bar):20 Tip:Furtun pentru apă.	
26.		Racord flexibil pentru apă GRIF 1/2	buc	10	Destinație:Pentru cuplarea țevilor din cupru Diametrul interior:10 mm Lungimea:500 mm Material:Oțel inoxidabil Tip:Furtun pentru apă.	
27.		Mufă conector PPR d:20x1/2''M, alb	buc	30	Mufă conector PPR d:20x1/2''M alb, polipropilenă-alamă.	
28.		Racord PPR d:20x1/2''FI	buc	20	Racord PPR d:20x1/2''FI, polipropilenă-alamă.	
29.		Teu PPR d: 20x1/2''FE x20	buc	10	Teu PPR d: 20x1/2''FEx20, polipropilenă-alamă, alb.	
30.		Teu PPR d: 20x1/2''FI x20	buc	10	Teu PPR d: 20x1/2''FI x 20, polipropilenă-alamă, alb.	
31.		Baterie duș crom	buc	10	Tip baterie:Cabină de duș Material:Alamă, Finisaj:Cromat Conținut pachet: 1xfurtun 1x pară duș 1x masca perete 1x excentrice pentru fixare și racordare 1x suport fixare pară Tip debit:ajustabil Tip montare:perete.	
Lot 3 Diverse lacăte						
1.	44521000-8	Cilindru №71, (broască)	buc	5	Lungime totală (Simetrie) - 67 mm (31x36 mm); Numărul de combinații - 13 000; Protecție împotriva spargerii -	10508,33 lei

					cama DIN 30°; Echipament - 3 chei, șurub de fixare; Culoare - nikel; Garanția - 24 luni.	
2.		Lacăt atârnat	buc	10	Forma corpului - forma clasică; Tipul cheii - cheie standard; Numărul de chei - 2 chei; Materialul corpului - alama; Material cătușei - oțel călit; Diametrul cătușii - 2,8 mm; Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea) - 17 (B) x 16 (A) x 10 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă - 29 mm.	
3.		Lacăt atârnat, cătușă alungită	buc	15	Forma corpului - forma clasică; Tipul cheii - cheie standard; Numărul de chei - 2 chei; Materialul corpului - alama; Material cătușei - oțel inoxidabil; Diametrul cătușii - 6,3 mm; Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea) - 33 (B) x 40 (A) x 15 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă - 62,3 mm; Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) - 40 (C) x 22 (F) mm; Completații - lacăt, chei, ambalaj; Rezistență la coroziune - da; Garanție - 1 an.	
4.		Mâner ușa metalică cu șild și butuc, broasca, echipat complet, deschi dere dreapta	buc	10	Finisaj - Lucios; Conținut pachet - 1 x Mâner; Culoare - Argintiu; Lățime - 6,5 cm; Înălțime - 27 cm; Greutate - 1.55 kg; Utilizat pentru - ușa de exterior; Material - Aliaj; Tip produs - Mâner; Funcții - Închidere ușa; Greutate suportată - 10 kg; Lățime maxima ușa - 100 cm; Grosime minimă ușa - 4 cm; Grosime maximă ușa - 4 cm.	
Valoarea estimativă totală, lei						62012,50

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte.

11. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Bunurile vor fi livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 4-Cricova, mun.Chîșinău, or.Cricova, str.Luceafărul, 9, în decurs de 2 zile lucrătoare din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Timpul de livrare luni-vineri, orele 08:00-16:00.

12. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2023.**

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 20 de zile din data limită de depunere a ofertelor-confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
7.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor.	Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerințelor inspectoratului fiscal al Republicii Moldova)-confirmat prin	Obligativiu

		semnătură electronică.	
8.	Declarația de eligibilitate	Completată în conformitate cu anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică.	Obligatoriu
9.	Informații generale despre ofertant	Format liber-confirmat prin semnătură electronică.	Obligatoriu

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică):nu se aplică.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz).

În temeiul art.19 al.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.4-Cricova, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr.4-Cricova, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

16. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.**

18. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu sunt.

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP”

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.


21. Termenul de valabilitate a ofertelor 20 zile din data limită de depunere a ofertelor.

22. Locul deschiderii ofertelor SIA „RSAP”.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română.

24. Alte informații relevante nu.

Conducătorul grupului de lucru



Vitalie FALCĂ