

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Casei de Cultura
din s.Cubolta in Palatul
Ceremoniilor №015/16-SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Palatul Ceremoniilor. Lucrari de constructie generale (marca SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
		1.1. cota 0,000		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон и дверей)	m2	218,100
	7422010060100	Timplari	h-om	45,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,80
		<i>Total</i>		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	46,520
	7422010060100	Timplari	h-om	9,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,77
		<i>Total</i>		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	46,520
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	964,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	106,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,04

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,92
		<i>Total</i>		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. штукатурки стен)	m2	2 132,000
	7122050013400	Zidar	h-om	255,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	106,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,32
		<i>Total</i>		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружн. штукатурки)	m2	1 215,000
	7122050013400	Zidar	h-om	145,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,15
		<i>Total</i>		
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка внутренних стен для устр-ва проемов)	m3	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,96
		<i>Total</i>		
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из листовой стали)	m2	1 025,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	369,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	369,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,50
		<i>Total</i>		
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 025,000

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,75
		<i>Total</i>		
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж ферм покрытия, к-рые монтируются обратно, с повторным использованием материалов)	kg	6 160,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	123,20
	7212030022700	Sudor	h-om	24,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,47
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	9,70
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,85
		<i>Total</i>		
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж ферм покрытия без повторного использования)	kg	17 710,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	141,68
	7212030022700	Sudor	h-om	44,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	10,94
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,54
		<i>Total</i>		
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка котел. кладки по фасадам)	m3	12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,00
		<i>Total</i>		
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж фронтона главного входа)	m3	28,750

1	2	3	4	5
		из котельца)		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,30
		<i>Total</i>		
14	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	251,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,44
		<i>Total</i>		
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	251,700
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	26,68
		<i>Total</i>		
16	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3	2,100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,67
		<i>Total</i>		
Total				
Total cota 0,000				
Total				
Total Lucrari de demontare				
		2. Perete		
		2.1. cota 0,000		
17	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка проемов блокми известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	32,600

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	106,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,54
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	29,34
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	97,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	326,33
	00000052	Nisip	m3	6,88
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 024,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,96
	2922140007000	Macara	h-ut	12,06
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,94
		<i>Total</i>		
18	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2	0,365
	7122050013400	Zidar	h-om	52,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 839,60
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	186,37
	2652102100737	Var hidratat	kg	46,34
	00000052	Nisip	m3	1,01
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	32,85
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,84
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	1,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
19	CK05A2	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltime pina la 35 m (Перегородки из ДСП с фрамугой или без в санузлах, устанавливаемые на существующие	m2	44,000

1	2	3	4	5
		петли и состоящие из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)		
	7422010060100	Timplar	h-om	15,40
	7122050013400	Zidar	h-om	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,80
	2030112940000	Glasvanduri din lemn (Перегородки из ДСП)	m2	44,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44
		<i>Total</i>		
20	CD09B	Pereti din placi plane din fibrociment montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltimi pina la 12 m inclusiv dispuse intre rigle (Стены из плоских фиброментных плит, монтируемые на металлические или ж/б ригели, на высоте до 12 м включительно, между прогонов)	m2	42,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	2732103646350	Panouri pentru pereti din placi fibrociment 12,5x1200x2000 mm	m2	44,98
	2840136312091	Profil din tabla indoita de 2 mm	kg	194,04
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	11,03
	2430226102850	Chit divers pe baza de poliizobutilena SL 10	kg	13,23
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total cota 0,000				
		2.2. cota 3,700		
21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка проемов блокми известняка (котельца) с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,450
	7122050013400	Zidar	h-om	1,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,28
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,41

1	2	3	4	5
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,50
	00000052	Nisip	m3	0,09
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	14,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,17
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
22	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2	0,226
	7122050013400	Zidar	h-om	32,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,54
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 139,04
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	115,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	28,69
	00000052	Nisip	m3	0,63
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	20,34
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,52
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,93
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
Total				
Total cota 3,700				
Total				
Total Perete				
		3. Acoperis		
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек 50,1м)	m2	1 043,000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	938,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	260,75
	2710403643000 h	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица)	m2	1 259,42
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 856,35
	2640122303000 k	Coame (конек)	m	50,10
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	54,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,15
		<i>Total</i>		
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	1 043,000
	2682132600465 k2	Folie suplimentara polimerica (Антиконденсатная пленка)	m2	1 235,43
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12 891,48
		<i>Total</i>		
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	102,650
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	35,93
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	109,94
	2875274000502	Cot burlan	buc	52,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	38,49
	2413217300010	Cleme	buc	52,35
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	52,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,54
		<i>Total</i>		
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	99,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,73
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	107,18
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	142,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,21
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,41
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,41
	2874115837745	Suruburi	buc	1 020,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,98
		<i>Total</i>		
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	105,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40
	2743123549026 6k1	Снегозадержатель	m	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	420,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,05
		<i>Total</i>		
28	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из деревянной вагонки толщ.19мм - без стоимость вагонки)	m2	145,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	536,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,50
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	725,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	58,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,35
		<i>Total</i>		
29	Pretul firmei	Деревянная вагонка	m2	145,000
	91235	Деревянная вагонка толщ.19мм	m2	166,75
		<i>Total</i>		
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	145,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	145,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	26,10
	2430226100700	Grund alchidic	kg	17,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	17,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,25
		<i>Total</i>		
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu	t	0,145

1	2	3	4	5
		greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж ограждения из арматуры)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,16
	7212030022700	Sudor	h-om	4,31
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
	2811106301130 03	Constructii metalice (Ограждения кровли из арматуры)	kg	145,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,80
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,72
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,72
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,38
		<i>Total</i>		
32	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,145
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16
		<i>Total</i>		
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,145
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,24
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,49
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
		<i>Total</i>		
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,145

1	2	3	4	5
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,55
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		4. Usi		
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка наружных двустворчатых дверей из PVC - U1, 2 площадью до 7 м2 включительно)	m2	17,560
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,76
	2030112939150 12	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - наруж. двустворчатые	m2	17,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	70,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35
		<i>Total</i>		
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка наружных одностворчатых дверей из PVC - U3 площадью до 7 м2 включительно)	m2	7,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,17

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - наруж.	m2	7,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	28,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,24
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка внутренних двустворчатых дверей из PVC - UI-2, UI-3, UI-4 площадью до 7 м2 включительно)	m2	25,190
	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,52
	2030112935012	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - внутр. двухствор. двустворчатые	m2	25,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	100,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	25,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
		<i>Total</i>		
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка внутр. одностворчатых дверей из PVC - UI-1, UI-5 площадью до 7 м2 включительно)	m2	26,150
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - внутр.	m2	26,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	104,60

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,58
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
		<i>Total</i>		
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	14,000
	7422010060100	Timplar	h-om.	33,88
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	14,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Usi				
		5. Ferestre si vitraliu		
40	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - F2	m2	14,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,90
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	14,08
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	91,52
	2513736621482	Banda izolanta	m	35,48
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	37,17
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	9,01
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,42
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,30
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,49
		<i>Total</i>		
41	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - F1, 3, 4	m2	98,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	80,74
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	98,89
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	642,78
	2513736621482	Banda izolanta	m	152,29
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	159,21
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	51,42
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	11,47

1	2	3	4	5
		imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,94
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	13,84
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,99
		<i>Total</i>		
42	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	72,450
	7422010060100	Timplar	h-om.	20,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,80
	2521106718392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	72,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	289,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	72,450
	7422010060100	Timplar	h-om	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,80
	2743123549026 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	72,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	289,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
44	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - V1	m2	6,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	6,00
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,06
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre si vitralii				
		6. Pardosele		
		6.1. Cota 0.000 - tip 1		

1	2	3	4	5
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,30
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,09
		<i>Total</i>		
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 3 см, к=6 до толщ.80мм)	m2	203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,36
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,65
		<i>Total</i>		
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры Вр4 200x200)	kg	162,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	4,06
	2873122004100	Plase sudate	kg	164,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,62
	2010237318750	Distantieri	buc	48,72
		<i>Total</i>		
48	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Полы из ковролина в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плитуса)	m2	203,000

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	152,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,30
	2662106110000	Mocheta	m2	213,15
	2462106110443	Prenadez 400	kg	142,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	16,24
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,11
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	44,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	101,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	172,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,06
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota 0.000 - tip 1				
		6.2. Cota +0.800 - tip 2 (in panta)		
49	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен. 100x40 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам)	m2	135,200
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	108,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,52
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	1,76
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 40mm, L=4-6m (Доски чистых полов)	m3	5,60
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	13,52
	2414147327483	Lignolineum	kg	13,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,06
		<i>Total</i>		
50	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Полы из коврового материала в помещениях площадью более 16 м2,	m2	135,000

1	2	3	4	5
		на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плитуса)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50
	2662106110000	Mocheta	m2	141,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	94,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,73
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	114,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,70
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota +0.800 - tip 2 (in panta)				
		6.3. Cota +0.800 - tip 3 (эстрада)		
51	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен. 100x40 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием полагам, grinda de lemn L=328,2 m3 (pl.22))	m2	120,800
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	96,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,08
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	2,46
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 40mm, L=4-6m (Доски чистых полов)	m3	5,00
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	12,08
	2414147327483	Lignolineum	kg	12,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,62
		<i>Total</i>		
52	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	120,800

1	2	3	4	5
		executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола и фронтона сцены в 2 слоя)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,02
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	30,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	10,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,42
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,62
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota +0.800 - tip 3 (эстрада)				
		6.4. Cota 0.000 - tip 4		
53	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Экструд. полистиролцемент толщ.50мм)	m3	16,790
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 197,50
	2879999111	Пенообразователь	kg	21,49
	2873122005400 1	Granulit pentru betoane	m3	8,39
		<i>Total</i>		
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	335,800
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляция пленка)	m2	397,76
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	4 150,49
		<i>Total</i>		
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	335,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	201,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,58
	2664102102010	Mortar цем.-песч.M150	m3	11,08

1	2	3	4	5
	k1			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,07
		<i>Total</i>		
56	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см, к=4 до толщ.50мм)	m2	203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,24
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.М150	m3	4,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,44
		<i>Total</i>		
57	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	335,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	369,38
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	349,33
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 170,61
	2430226100000 1	Fuga	kg	139,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 783,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,64
		<i>Total</i>		
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	369,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	147,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,94
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	395,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	135,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 327,22
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	110,82

1	2	3	4	5
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	18,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,37
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota 0.000 - tip 4				
		6.5. Cota 3.800 - tip 5		
59	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция пленка)	m2	205,850
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляция пленка)	m2	243,83
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 544,31
		<i>Total</i>		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	205,850
	7132030012600	Mozaicar	h-om	123,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,59
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,18
		<i>Total</i>		
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2,5 см, к=5 до толщ.55мм)	m2	205,850
	7132030012600	Mozaicar	h-om	102,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,59
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	5,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,09
		<i>Total</i>		
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола	m2	205,850

1	2	3	4	5
		из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 165,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,62
	4100126202818	Apa	m3	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,06
		<i>Total</i>		
63	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 5 мм до толщ.5 мм, к=5)	m2	-205,850
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-23,67
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-1 574,75
	4100126202818	Apa	m3	-1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,03
		<i>Total</i>		
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - lamele vinil, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2	177,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	177,40
	2523116716345 1	Covor PVC (Линолеум)	m2	189,06
	2462106110431 11	Prenadez 300 NII 2829-74 (Клей ПВА)	kg	108,04
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	180,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,32
		<i>Total</i>		
65	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	28,450

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,56
	2523116716345 1	Covor PVC (Линолеум)	m2	30,32
	2462106110431 11	Prenadez 300 NII 2829-74 (Клей ПВА)	kg	17,33
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	31,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota 3.800 - tip 5				
		6.6. Cota 3.800 - tip 6		
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	21,900
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляция пленка)	m2	25,94
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	270,68
		<i>Total</i>		
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	21,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,19
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66
		<i>Total</i>		
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см, к=4 до толщ.50мм)	m2	21,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,48

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	21,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,09
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	22,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	141,56
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	442,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,37
		<i>Total</i>		
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	24,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	151,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,23
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota 3.800 - tip 6				
		6.7. Scara - tip 7		
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	20,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,02
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,67

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
		<i>Total</i>		
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см, к=4 до толщ.50мм)	m2	20,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	20,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,28
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	21,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	130,90
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	409,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	22,550
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	24,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	142,06
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,76
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500	h-ut	1,13

1	2	3	4	5
		mm, de 5,5 Kw		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scara - tip 7				
Total				
Total Pardosele				
		7. Finisarea interioare - tavane		
		7.1. Parter S=803.9 m2		
75	CF60E	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоem ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	350,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	880,53
	2662102701000 1	Placi ghips-carton толщ.12,5мм	m2	739,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	323,49
	2710703520285	Profil de suport	m	774,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	5 698,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 569,61
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	827,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	533,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	171,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	580,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,66
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,42
		<i>Total</i>		
76	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных	m2	453,650

1	2	3	4	5
		потолков без изоляции, высотой более 4 м)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 254,34
	2662102701000 1	Placi ghips-carton толщ.12,5мм	m2	993,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	435,86
	2710703520285	Profil de suport	m	1 044,05
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	7 677,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 112,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	718,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	231,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	41,49
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	784,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 464,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,03
		<i>Total</i>		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	803,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	361,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	848,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80
		<i>Total</i>		
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	803,900
	7122050013400	Zidar	h-om	160,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	884,29
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	120,58
		<i>Total</i>		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	803,900

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,12
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	120,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,20
		<i>Total</i>		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	803,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	442,15
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	321,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	401,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,20
		<i>Total</i>		
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса в помещениях высотой выше 4м)	m2	453,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	317,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	136,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	136,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	136,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	22,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	45,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	68,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Parter S=803.9 m2				
		7.2. Cota +3,800 - S=248 m2		
82	CF60E	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	248,000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	623,47
	2662102701000 1	Placi ghips-carton толщ.12,5мм	m2	523,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	229,05
	2710703520285	Profil de suport	m	548,33
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	4 035,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 819,45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	585,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	377,60
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	121,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	411,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,87
		<i>Total</i>		
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	248,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	111,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	261,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	248,000
	7122050013400	Zidar	h-om	49,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	272,80
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	37,20
		<i>Total</i>		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,44
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоземл.)	kg	37,20

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,40
		<i>Total</i>		
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	136,40
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	99,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	124,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota +3,800 - S=248 m2				
Total				
Total Finisarea interioare - tavane				
		8. Finisarea interioare - perete		
		8.1. Parter tip 1 S=1185 m2		
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	1 185,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	165,90
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	491,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,25
		<i>Total</i>		
88	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	1 185,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1 659,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	355,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,74
		<i>Total</i>		
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 185,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 445,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 460,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,96
		<i>Total</i>		
90	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять 3мм, к=3)	m2	1 185,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	853,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 083,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,67
		<i>Total</i>		
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1 185,000
	7122050013400	Zidar	h-om	237,00

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 303,50
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	177,75
		<i>Total</i>		
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 185,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	533,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 250,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19
		<i>Total</i>		
93	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки "Shatrock" по потолкам, толщиной 0,5 мм в 2 слоя, к=2)	m2	1 185,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	474,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	237,00
	2653102100832 1	Glet int. "Shatrock"	kg	1 168,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,37
		<i>Total</i>		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 185,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,55
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	177,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,25
		<i>Total</i>		
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	1 185,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	651,75
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	474,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	592,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	59,25
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Parter tip 1 S=1185 m2				
		8.2. Parter tip 2 S=153,6 m2		
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	153,600
	7122050013400	Zidar	h-om	215,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
		<i>Total</i>		
97	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм толщины) - толщ.2мм, к=2)	m2	153,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,29
	2320322600036 22	Гидроизол. раствор "Sopro" 523	kg	430,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	153,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,50
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	63,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,68
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой)	m2	153,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	345,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,72
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	161,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 072,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	50,69
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	614,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,84
		<i>Total</i>		
Total				
Total Parter tip 2 S=153,6 m2				
		8.3. Cota 3,800 tip 1 S=607,7 m2		
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	607,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,08
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	252,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,39
		<i>Total</i>		
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	607,700

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	850,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,43
		<i>Total</i>		
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	607,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	741,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 338,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,72
		<i>Total</i>		
103	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять 3мм, к=3)	m2	607,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	437,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 607,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,47
		<i>Total</i>		
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	607,700
	7122050013400	Zidar	h-om	121,54

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	668,47
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	91,16
		<i>Total</i>		
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	607,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	273,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	641,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
		<i>Total</i>		
106	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки "Shatrock" по потолкам, толщиной 0,5 мм в 2 слоя, к=2)	m2	607,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	243,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,54
	2653102100832 1	Glet int. "Shatrock"	kg	599,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,22
		<i>Total</i>		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	607,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,23
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	91,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,39
		<i>Total</i>		
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	607,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	334,24
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	243,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	303,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,39
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Cota 3,800 tip 1 S=607,7 m2				
		8.4. Cota 3,800 tip 2 S=30,3 m2		
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	30,300
	7122050013400	Zidar	h-om	42,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
110	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм толщины) - толщ.2мм, к=2)	m2	30,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,42
	2320322600036 22	Гидроизол. раствор "Sopro" 523	kg	84,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	30,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,24
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	12,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,52
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
112	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой)	m2	30,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	68,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	31,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	606,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	121,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cota 3,800 tip 2 S=30,3 m2				
Total				
Total Finisarea interioare - perete				
		9. Finisarea exterioare		
113	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.100 мм, длина уголка - 446,2 м)	m2	1 412,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 671,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	590,22
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 704,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 130,60
	2682162611370 1	Placi vata minerala (толщ.100мм)	m2	1 525,95

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 568,73
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	469,52
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 408,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	42,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,65
		<i>Total</i>		
114	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ.30мм)	m2	89,240
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,21
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	360,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	450,66
	2521302602909 13	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* толщ.30мм	m2	96,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	114,47
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	721,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,87
		<i>Total</i>		
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	1 615,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	193,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка)	kg	670,23
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	80,75
		<i>Total</i>		
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 615,000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 970,30
	2653102100831 1	Tink	kg	4 037,50
		<i>Total</i>		
117	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой из битумной мастики по вертикальным поверхностям)	m2	162,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,72
	2320322600036 44	Bitum pt. hidroizolatiei (Битумная мастика)	kg	275,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
118	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.40mm (Теплоизоляция цоколя и верха фундаментов плитами из полистирола толщ.100мм)	m2	162,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	230,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,28
	2462106110545 21	Adeziv "Izopol"	kg	654,48
	2462106110547 1	Adeziv "Izopol"	kg	654,48
	2521302602901 1772	Placi termoizolante - placi polistiren, gr.100mm	m2	175,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	188,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	818,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,92
		<i>Total</i>		
119	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie	m2	162,000

1	2	3	4	5
		curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, по вертикальным поверхностям из мембраны Uniflex наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,20
	2320322600036 44	Bitum pt. hidroizolatii (Битумная мастика)	kg	259,20
	2682132601626 5	Carton bitumat (Мембрана Uniflex ЭПП)	m2	178,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	3,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой)	m2	53,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,60
	2670112203000 11	Placi tip faianta (exterior)	m2	55,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,49
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,64
		<i>Total</i>		
121	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	530,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	26,50
	7124010010700	Dulgher	h-om.	159,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	5,30
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	503,50
		<i>Total</i>		
122	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	1 230,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	61,50
	7124010010700	Dulgher	h-om.	369,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,38
	2410520006700	Automacara	h-ut	12,30
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 168,50
		<i>Total</i>		
Total				
Total Finisarea exterioare				
		10. Alte cheltuieli		
		10.1. Pragul (pl.17)		
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	85,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,50
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,55
		<i>Total</i>		
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 1 см, к=2 до толщ.40мм)	m2	85,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,40
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч. M150	m3	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры 0,8 kg/m2)	kg	68,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,70
	2873122004100	Plase sudate	kg	68,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,68
	2010237318750	Distantieri	buc	20,40
		<i>Total</i>		
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка шероховатая наруж. на клею)	m2	85,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	221,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,65
	2661112800700 g2	Placi sau piscoturi de gresie (шероховатая наружная)	m2	87,55
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	344,25
	2430226100000 1	Fuga	kg	25,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 700,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pragul (pl.17)				
		10.2. Logia - cota +5.140 (pl.17)		
127	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	83,000
	2682132600465 k1	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляционная пленка)	m2	98,31
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 025,88

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
128	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Экструд. полистиролцемент толщ.50мм)	m3	4,150
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 037,50
	2879999111	Пенообразователь	kg	5,31
	2873122005400 1	Granulit pentru betoane	m3	2,08
		<i>Total</i>		
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	83,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,30
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	2,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,49
		<i>Total</i>		
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 1 см, к=2 до толщ.40мм)	m2	83,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,32
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
		<i>Total</i>		
131	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция пленка)	m2	83,000
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляция пленка)	m2	98,31
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	1 025,88

1	2	3	4	5
	1			
		<i>Total</i>		
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры 0,8 kg/m2)	kg	66,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,67
	2873122004100	Plase sudate	kg	67,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,67
	2010237318750	Distantieri	buc	20,01
		<i>Total</i>		
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка шероховатая наруж. на клею)	m2	83,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	216,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,07
	2661112800700 g2	Placi sau piscoturi de gresie (шероховатая наружная)	m2	85,49
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	336,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 660,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Logia - cota +5.140 (pl.17)				
		10.3. Scari		
		10.3.1. Scara S1		
134	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara S1 из квадратных труб)	t	0,220

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,33
	7212030022700	Sudor	h-om	6,53
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93
	2811106301300 3	Constructii metalice - scara из квадр. труб	kg	219,50
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,10
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,10
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,21
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,09
		<i>Total</i>		
135	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,220
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,24
		<i>Total</i>		
136	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,220
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,36
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
		<i>Total</i>		
137	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной	t	0,022

1	2	3	4	5
		краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,08
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scara S1				
		10.3.2. Scara S2		
138	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara S2 из квадратных труб)	t	0,211
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,98
	7212030022700	Sudor	h-om	6,29
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2811106301300 3	Constructii metalice - scara из квадр. труб	kg	211,28
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,16
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,06
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,06
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,13
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,16
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,01
		<i>Total</i>		
139	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,211

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,23
		<i>Total</i>		
140	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,211
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,35
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
		<i>Total</i>		
141	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,211
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,81
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	1,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,08
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scara S2				
		10.3.3. Scara S4		
142	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara S4 из квадратных труб)	t	0,080
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,42
	7212030022700	Sudor	h-om	2,39

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
	2811106301300 3	Constructii metalice - scara из квадр. труб	kg	80,44
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,44
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,44
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,76
		<i>Total</i>		
143	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,09
		<i>Total</i>		
144	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,13
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,27
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
		<i>Total</i>		
145	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,080

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,31
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scara S4				
Total				
Total Scari				
		10.4. Balustrade B1 si B2		
		10.4.1. Balustrada B1		
146	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Ограждение из квадратных труб)	t	0,186
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,91
	7212030022700	Sudor	h-om	5,53
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79
	2811106301300 1	Constructii metalice (pasarele) - ограждение из квадр. труб	kg	186,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,02
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,93
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,93
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,77
		<i>Total</i>		
147	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,186

1	2	3	4	5
		(Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,20
		<i>Total</i>		
148	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,186
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,31
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,04
		<i>Total</i>		
149	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,186
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,71
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,07
		<i>Total</i>		
Total				
Total Balustrada B1				
		10.4.2. Balustrada B2		
150	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin	t	0,143

1	2	3	4	5
		sudura (Ограждение из квадратных труб)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,08
	7212030022700	Sudor	h-om	4,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,61
	2811106301300 1	Constructii metalice (pasarele) - ограждение из квадр. труб	kg	143,16
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,79
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,72
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,72
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,79
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,36
		<i>Total</i>		
151	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,143
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16
		<i>Total</i>		
152	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,143
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,24
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
		<i>Total</i>		
153	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,143

1	2	3	4	5
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,55
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Balustrada B2				
Total				
Total Balustrade B1 si B2				
		10.5. Panta de acces P1		
154	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Panta из квадратных труб)	t	0,131
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,57
	7212030022700	Sudor	h-om	3,90
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56
	2811106301300 1	Constructii metalice (pasarele) - ограждение из квадр. труб	kg	131,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,72
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,66
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,66
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,72
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,24
		<i>Total</i>		
155	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice	t	0,131

1	2	3	4	5
		executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,14
		<i>Total</i>		
156	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,131
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,22
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
		<i>Total</i>		
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,131
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,50
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Panta de acces P1				
		10.6. Pereu (pl.17)		
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)	m3	18,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	7,73

1	2	3	4	5
		200 kg		
		<i>Total</i>		
159	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона В7,5 в отмокту толщ.170мм)	m3	9,200
	7123010010200	Betonist	h-om	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,98
	2663102100000 1	Beton B7,5	m3	9,52
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,68
		<i>Total</i>		
160	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры 1,87 kg/m2)	kg	147,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	3,68
	2873122004100	Plase sudate	kg	148,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,47
	2010237318750	Distantieri	buc	44,16
		<i>Total</i>		
161	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	184,000
	7129020012800	Pavator	h-om	106,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	186,76
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	294,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 448,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,92
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,68

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
162	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры бетонные готовые БР100.20.8, уложенные на бетонное основание)	m	159,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,08
	7129020012800	Pavator	h-om	28,62
	2663102100001	Beton clasa B7,5	m3	7,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	162,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48
	2666122800325 11	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	159,79
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereu (pl.17)				
Total				
Total Alte cheltuieli				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

Total deviz:
Inclusiv salariu

