

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Casei de Cultura
din s.Cubolta in Palatul
Ceremoniilor №015/16-C, SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Palatul Ceremoniilor. Lucrari de constructie generale- etapa 1 (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Каркас от отм.8,650 до 9,350		
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона В20 в колонны и балки)	m3	58,300
	7123010010200	Betonist	h-om	255,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,09
	2663102100000 1	Beton B20	m3	60,95
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	34,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,74
		<i>Total</i>		
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	425,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	374,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	289,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	34,05
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,64
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,43
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	10,64
	2873116829070	Chingi metalice	kg	14,04

1	2	3	4	5
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	51,07
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	47,67
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	76,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,51
		<i>Total</i>		
3	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	627,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,84
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	643,60
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	6,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	94,18
		<i>Total</i>		
4	RpCD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16,12мм)	kg	2 045,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	149,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,36
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	2 096,53
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	20,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	306,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	71,59
		<i>Total</i>		
5	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - Пил..3 из ар-ры и листовой стали)	kg	602,700
	7136080025001	Montator	h-om	63,28
	2811236309900 0	Confecții metalice (Закл/дет из ар-ры и лист. стали)	kg	633,08
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,17
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,09
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	48,22

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,84
		<i>Total</i>		
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	30,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,15
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,13
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	5,12
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,51
	2320166200676	White spirit	kg	3,01
		<i>Total</i>		
7	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Котельцовая кладка по разр.1-1, 2-2, 5-5...8-8)	m3	65,500
	7122050013400	Zidar	h-om	213,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,27
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	58,95
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	196,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	655,65
	00000052	Nisip	m3	13,82
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2 059,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,96
	2922140007000	Macara	h-ut	24,23
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	3,90
		<i>Total</i>		
8	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен из BCA толщ.400мм по разр.3-3 и 5-5, без облицовки на кле: при высоте этажа до 4 м)	m3	11,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,89
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	263,93
	1411122201053	Bloc BCA	m3	11,75
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-	m3	0,01

1	2	3	4	5
		6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,93
		<i>Total</i>		
Total				
Total Каркас от отм.8,650 до 9,350				
		2. Усиление кладки колонн гл.входа и баконов (л.11)		
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление металлокон-ций из сортовой стали)	kg	2 190,600
	7136080025001	Montator	h-om	460,03
	2811236309900 2	Confectii metalice (Метал/кон-ции из сорт.стали)	kg	2 301,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	44,25
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	22,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	175,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	21,91
		<i>Total</i>		
10	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	2,191
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,41
		<i>Total</i>		
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	2,191
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,62

1	2	3	4	5
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	7,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,53
		<i>Total</i>		
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	2,191
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,37
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	11,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,79
		<i>Total</i>		
Total				
Total Усиление кладки колонн гл.входа и баконов (л.11)				
		3. Усиление новых проемов и кладки (л.12,13)		
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление металлокон-ций усиления из сортовой стали и арматуры)	kg	690,200
	7136080025001	Montator	h-om	144,94
	2811236309900 3	Confectii metalice (Метал/кон-ции из сорт.стали и арматуры)	kg	724,99
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,94
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,97
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	55,22
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	6,90
		<i>Total</i>		
14	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,690

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,76
		<i>Total</i>		
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,690
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,14
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	2,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,17
		<i>Total</i>		
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,690
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,64
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	3,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,25
		<i>Total</i>		
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки)	kg	11,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	3,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
18	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cizineti din beton armat, plansee,	m3	4,900

1	2	3	4	5
		diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Обетонировать бетоном B20)		
	7123010010200	Betonist	h-om	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,27
	2663102100000 1	Beton B20	m3	5,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,73
		<i>Total</i>		
Total				
Total Усиление новых проемов и кладки (л.12,13)				
		4. Усиление сущ. перекрытий и балок		
19	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона B15 в перекрытие балконов на отм.5,040 - л.14)	m3	13,200
	7123010010200	Betonist	h-om	57,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,36
	2663102100000 2	Beton B15	m3	13,80
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	7,92
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,98
		<i>Total</i>		
20	RpCD01D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса АIII д=8 мм)	kg	1 040,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	80,13

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,22
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1 066,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	10,41
	2010237318750	Distantieri	buc	156,09
		<i>Total</i>		
21	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)	kg	34,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	34,95
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	5,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,19
		<i>Total</i>		
22	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)	kg	34,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	34,95
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	5,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,19
		<i>Total</i>		
23	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона В15 в перекрытие на отм.3,800 - л.17)	m3	15,700
	7123010010200	Betonist	h-om	68,77

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,11
	2663102100000 2	Beton B15	m3	16,41
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	9,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,35
		<i>Total</i>		
24	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Укладка профнастила Н60-845-08 на существ.основание)	m2	260,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	286,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,00
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил Н60-845-08)	m2	313,95
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	163,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	1 365,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	90,09
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	27,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,72
		<i>Total</i>		
25	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=10мм)	kg	1 603,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	117,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,10
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 643,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	16,03
	2010237318750	Distantieri	buc	240,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	56,11
		<i>Total</i>		
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление заклад.	kg	48,200

1	2	3	4	5
		деталей из квадрата 16)		
	7136080025001	Montator	h-om	10,12
	2811236309900 4	Confectii metalice (Закл/дет из квадрата 16)	kg	50,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,86
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	2,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,65
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,41
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,24
		<i>Total</i>		
Total				
Total Усиление сущ. перекрытий и балок				
		5. Metallokonstrukcii усиления балок и плит на отм.3,700		
28	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж металлокон-ций усиления из сортовой стали)	t	0,331
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,28
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,32
	7212030022700	Sudor	h-om	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
	2811106301100 1	Grinda (Металлокон-ции усиления из сортовой стали)	kg	330,70
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,49
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,49

1	2	3	4	5
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,56
		<i>Total</i>		
29	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,36
		<i>Total</i>		
30	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,55
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	1,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,08
		<i>Total</i>		
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,26
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	1,72
	2320166200676	White spirit	kg	0,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total				

1	2	3	4	5
Металлоконструкции усиления балок и плит на отм.3,700				
		6. Лестницы S1...S3		
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под фундаменты под лестницы, средний грунт)	m3	2,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,48
		<i>Total</i>		
33	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона B15 в фундаменты под косоуры лест.S1,2)	m3	4,600
	7123010010200	Betonist	h-om	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,21
	2663102110000 4	Beton B15	m3	4,79
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,76
		<i>Total</i>		
34	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,77
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,01
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,01
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,24
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,32
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,15
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,08

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
35	RpCD01D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура класса АШ Д=8 мм)	kg	339,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,18
	2710602000470	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	347,88
	2746133803142	Sîrmă moale obișnuită D=1,25 mm	kg	3,39
	2010237318750	Distanțieri	buc	50,91
		<i>Total</i>		
36	CL10C	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravînturi, pană cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate prin sudură (Лестницы из S1, S2 из сортовой стали)	t	0,923
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	39,22
	7212030022700	Sudor	h-om	27,45
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	7,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,92
	2811106301300	Construcții metalice (Scara S1...3 из сортовой стали)	kg	968,94
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,08
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,61
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,61
	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,55
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	5,08
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,77
		<i>Total</i>		
37	IzD01A	Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sîrmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12	t	0,923

1	2	3	4	5
		mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02
		<i>Total</i>		
38	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,923
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,52
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	3,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,22
		<i>Total</i>		
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "Pirex-Metal Plus". R90 - предел огнестойкости)	m2	55,400
	7134050013250	Izolator	h-om	80,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,08
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	7,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,83
	2320166200676	White spirit	kg	8,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,70
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	105,26
		<i>Total</i>		
40	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - Рi4..6 из ар- ры и листовой стали)	kg	96,000
	7136080025001	Montator	h-om	10,08
	2811236309900 0	Confectii metalice (Закл/дет из ар-ры и лист. стали)	kg	100,84

1	2	3	4	5
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,94
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,97
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,25
		<i>Total</i>		
41	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	4,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,28
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,53
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,82
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,48
		<i>Total</i>		
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, косоуров лестн.S3)	m2	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,17
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,05
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,30
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
43	IzF14A	Strat fonoizolant intre pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Прокладки из мин. ваты)	m2	5,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,65
	2682162611371 k	Placi vata minerala pentru izolatii generale толщ.20мм	m2	5,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Лестницы S1...S3				
		7. Металлоконструкции покрытия		
44	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж снятых ферм обратно (без стоимости конструкций)	t	6,160
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	73,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,24
	7212030022700	Sudor	h-om	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,62
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,16
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	49,28
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	49,28
	2874115883700	Saiba M 20	buc	49,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,62
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,16
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,31
		<i>Total</i>		
45	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Усиление сущ. ферм детальями из сортовой стали)	t	0,263
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2811106301500 1	Ferme (Усиление сущ. ферм детальями из сорт.стали)	kg	275,62
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,09
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,10
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,10
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,10

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
46	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж горизонт. противоветровых связей из сортовой стали)	t	2,216
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	94,20
	7212030022700	Sudor	h-om	65,94
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,42
	2811106301300 1	Constructii metalice (Противоветров. связи из сортовой стали)	kg	2 327,32
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	12,19
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,08
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,08
	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,33
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	12,19
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,06
		<i>Total</i>		
47	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж связующих ферм из сорт.стали на сварке)	t	0,735
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,50
	7212030022700	Sudor	h-om	8,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18
	2811106301150 1	Ferme (Фермы связ.из сортовой стали)	kg	772,17
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,47
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,25

1	2	3	4	5
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,47
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,99
		<i>Total</i>		
48	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж связующих балок из сортовой стали)	t	10,726
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	203,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	42,90
	7212030022700	Sudor	h-om	139,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,38
	2811106301100 2	Grinda (Балки из сорт. стали)	kg	11 262,19
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	16,09
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	48,27
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	48,27
	2874115883700	Saiba M 20	buc	48,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,61
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	16,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	18,23
		<i>Total</i>		
49	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	14,637
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,10
		<i>Total</i>		
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -	t	14,637

1	2	3	4	5
		ГФ-021)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	24,15
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	49,47
	2320166200676	White spirit	kg	3,51
		<i>Total</i>		
51	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "Pirex-Metal Plus". R90 - предел огнестойкости)	m2	266,000
	7134050013250	Izolator	h-om	385,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,20
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	35,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,57
	2320166200676	White spirit	kg	39,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	505,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Металлоконструкции покрытия				
		8. Деревянные конструкции		
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием - capriori)	m3	13,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	281,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,33
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	13,65
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	93,60
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	56,94
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	43,94
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	25,48
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	494,00
	2410520006753	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	1,95

1	2	3	4	5
	1	(кран на автомобильном ходу)		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5,72
		<i>Total</i>		
53	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 7,74м3)	m2	1 043,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	52,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	333,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,30
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	7,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	125,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,29
		<i>Total</i>		
54	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	20,740
	9310060019930	Muncitor	h-om.	17,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	35,26
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	138,96
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,25
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	20,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
55	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	20,740
	9310060019930	Muncitor	h-om.	3,53
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	28,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total Деревянные				

1	2	3	4	5
конструкции				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

Total deviz:
Inclusiv salariu

