

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea Instrumentelor chirurgicale cardiologice conform necesității IMSP Institutul de
Cardiologie pentru anul 2026**

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr Lot	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma estimată fără TVA
1	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece de disecție	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±5mm), design fin, branșe curbate, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical.	bucată	1	2 032,64
2	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu seratii transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM437R Aesculap)	bucată	1	10 087,51
3	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu seratii transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	bucată	1	10 087,51
4	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu seratii transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	bucată	1	10 076,12
5	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu seratii transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM473R Aesculap)	bucată	1	10 076,12
6	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii	bucată	1	11 661,88

	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 10mm	mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)			
7	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 15mm	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mâner rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. (Echivalent cod referință: FM480R Aesculap)	bucată	1	11 661,88
8	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps fin pentru prepararea vaselor	Forceps fin pentru prepararea vaselor, lungime 200 mm (+/- 5 mm), brașe angulare serate, vârf 1,5 mm, mânere zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BD257R Aesculap)	bucată	1	1 826,84
9	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1.5mm	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 1,5 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB412R Aesculap)	bucată	1	2 650,04
10	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 2mm	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB402R Aesculap)	bucată	1	2 116,80
11	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, lung. 210 (+/- 5 mm), drept, cu autobalansare, vârf nu mai mare de 1,0 mm, dințat DE BAKEY, mânere rotunde, zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM600R Aesculap)	bucată	4	8 467,20
12	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 185mm	Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM580R Aesculap)	bucată	1	7 645,84
13	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 210mm	Forceps microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM599R Aesculap)	bucată	1	8 666,02
14	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 7/0	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 7/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM565R Aesculap)	bucată	1	12 148,08
15	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM228R Aesculap)	bucată	1	12 148,08
16	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură până la 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mânere rotunjite, cu clichet, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM652B Aesculap)	bucată	1	12 148,08
17	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu	bucată	1	12 148,08

	Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0	clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM566R Aesculap)			
18	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM568R Aesculap)	bucată	1	12 148,08
19	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0, cu serații	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM544R Aesculap)	bucată	1	12 148,08
20	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 2/0	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 2/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM539R Aesculap)	bucată	2	24 296,16
21	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Sondă chirurgicală de tip SEIFERT	Sondă chirurgicală de tip SEIFERT, maleabilă, diam. 1,0 mm, lungime 200 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OM488 Aesculap)	bucată	1	2 774,07
22	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Mâner bisturiu pentru micro-lame	Mâner bisturiu, lungime 200 mm (+/-5mm), rotund, pentru micro-lame. nesteril, reutilizabil, inox medical	bucată	2	4 341,64
23	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 3,7mm	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 3,70mm, tip bulb, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FD398R Aesculap)	bucată	1	2 810,64
24	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 2,5mm	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 2,50mm, bont, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FD397R Aesculap)	bucată	1	2 810,64
25	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Retractor tip FINSSEN	Retractor tip FINSSEN, lungime 50mm (+/-1 mm), cu dinți 2x3, ascuțiți, adâncimea 11 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV001R Aesculap)	bucată	1	2 281,44
26	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Clamă vasculară tip MULLER	Clamă vasculară tip MULLER, curbă, lungime 110 mm (+/-5 mm), dințat DE BAKEY, forța de închidere 250 grame. nesteril, reutilizabil, inox medical. Echivalent cod referință: FE032S Aesculap)	bucată	1	4 650,00
27	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Retractor pentru stern	Retractor pentru stern, coasta, mamaria, lungime 210 mm (+/-5mm) compus din 1 pereche lame pentru stern, 1 pereche lame pentru coasta, 1 pereche lame pentru mamaria. (Echivalent cod referință: FC060R Aesculap)	bucată	1	178 797,20
28	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 300 x 270 x 185 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coș perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perişori minim 15mm. Capac separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc.	bucată	1	29 400,00
29	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE)	Clamă aortală atraumatică, de BAKEY(modif.MORRIS), lungimea 240mm (+/- 5 mm), angular 70 grade, 2x3 dinți DEBAKEY, lungimea branșelor 70mm. nesteril, reutilizabil,	bucată	2	20 891,64

	Clamă aortală atraumatică de BAKEY	inox medical. (Echivalent cod referință: FB494R Aesculap)			
30	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungimea 180 mm (+/- 5mm), angulară 60 grade, lungimea brașelor 65 mm, dințat tip DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB466R Aesculap)	bucată	1	9 212,49
31	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 40mm	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT- KAY, lungimea 215 mm (+/- 2 mm), brașe dublu angulate, adâncime 40,00 mm, lungimea falcii 90 mm(+/-5mm), zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB490R Aesculap)	bucată	1	9 212,49
32	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 47mm	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT- KAY, lungimea 210 mm (+/- 2 mm), brașe dublu angulate, adâncime 47,00 mm, ungimea falcii 100 mm(+/-5mm),zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB492R Aesculap)	bucată	1	11 132,68
33	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip RUMEL curbat	Forceps tip RUMEL curbat, Nr.5, lung. 240 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ045R Aesculap)	bucată	1	3 480,59
34	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip GEMINI	Forceps tip GEMINI, lungimea 200 mm (+/-5 mm), cu brașele curbate, serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ103R Aesculap)	bucată	1	2 191,04
35	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip MIKULICZ	Forceps tip MIKULICZ, lung. 200 mm (+/-5 mm), curbat, 1x2 dinți, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ314R Aesculap)	bucată	1	3 008,36
36	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip GRAY, curbat	Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), curbat, forma S, brașe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB011R Aesculap)	bucată	1	2 893,00
37	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip GRAY, puternic curbat	Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), puternic curbat, forma S, brașe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB012R Aesculap)	bucată	1	2 893,00
38	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO	Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO, lungime 160 mm (+/-5 mm), curbat, cu canelură, lungimea brașelor 27mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB443R Aesculap)	bucată	1	2 978,96
39	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip KOCHER- OCHSNER	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, brașe serate, drepte, 1x2 dinți, mânere cu lacăt, lung. 160 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH642R Aesculap)	bucată	15	15 175,91
40	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip PEAN, drept	Forceps tip PEAN, drept, lungimea 130 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH422R Aesculap)	bucată	15	14 321,48
41	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Pensă hemostatică tip RANKIN	Pensă hemostatică tip RANKIN, lungimea 160 mm (+/-5 mm), curbat, fin, cu brașele serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH165R Aesculap)	bucată	15	13 880,48
42	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip PEAN, curbat	Forceps tip PEAN, lung. 130 mm (+/-5 mm), curbat, design subțire, fin, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH413R Aesculap)	bucată	15	14 575,05
43	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO	Forceps hemostatic HALSTED- MOSQUITO, lungime 200mm (+/-5 mm), fin, curbat, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH211R Aesculap)	bucată	1	2 808,44
44	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă pentru tuburi	Clamă pentru tuburi, lung. 210 mm (+/-5 mm), canelata, dreapta, brașe cutate, zimțate, cu lacăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: AN913R Aesculap)	bucată	8	21 294,42
45	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN	Forceps tip COLLIN, lung. 190 mm (+/- 5mm), drept, brașe fenestrate, lățime 21,00 mm, cu dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EA061R Aesculap)	bucată	1	2 876,42
46	Instrumentar pentru proteizarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 3,5mm	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 240 mm (+/- 5 mm), drept, mânere plate, vârf de 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB407R Aesculap)	bucată	1	2 876,42

47	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 2mm	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 240 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB404R Aesculap)	bucată	3	8 827,72
48	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 200mm, 3,5mm	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB406R Aesculap)	bucată	1	2 732,00
49	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 200mm, 2,8mm	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY lungimea 200 mm (+/-3 mm), drept, vârf 2,8 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB415R Aesculap)	bucată	3	9 025,07
50	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi drept	Ciupitor tip Takahashi drept, lățimea fălcii - 3,00 mm, fin, lungimea de lucru 120 mm (+/-3 mm), lungime totală 185 mm(+/-3mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK525R Aesculap)	bucată	1	22 646,09
51	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N 3, 210mm	Mâner bisturiu N 3L, lung. 210 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	bucată	2	1 805,90
52	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi, 125 grade	Ciupitor tip Takahashi, lungime 185mm (+/- 5 mm), lung.de lucru 120mm, angular 125 grade, mușcătura sus, lățimea fălcii 3,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK526R Aesculap)	bucată	1	22 646,09
53	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N4	Mâner bisturiu N4, maner plat zimțat, lung. 135 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	bucată	3	793,80
54	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cârlig de nervi și vase tip CUSHING	Cârlig de nervi și vase tip CUSHING, angular 90 grade, lungime 280mm, bont, diam. 2,0mm, adâncime vârf 6,8mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT084R Aesculap)	bucată	1	2 289,89
55	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N3	Mâner bisturiu N3, maner plat zimțat, lung. 125 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	bucată	1	588,00
56	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK	Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-5 mm), mâner peek, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB866R Aesculap)	bucată	1	9 117,31
57	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip ZENKER	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT595R Aesculap)	bucată	1	4 095,79
58	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (+/-5mm), dublă acțiune, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. maxim 1,5 mm. Mânere cu amprente și mecanism cu arc dintr-o singură piesă. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: LX159NR Aesculap)	bucată	2	5 693,19
59	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Răsucitor de sârma BAUMGARTNER	Răsucitor de sârma BAUMGARTNER, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru sutura de până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM112R Aesculap)	bucată	1	2 846,60
60	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR, 240mm	Portac tip HEGAR lungimea 240 mm (+/-5 mm), design solid, din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM078R Aesculap)	bucată	1	4 010,16
61	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR-MAYO, 240mm	Portac tip HEGAR-MAYO lungimea 235 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM078R Aesculap)	bucată	2	8 020,32
62	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR, 210mm	Portac tip HEGAR, Lungimea 210 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram	bucată	2	6 481,23

		va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical.			
63	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR-MAYO, 210mm	Portac tip MAYO-HEGAR, lungime 210 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM067R Aesculap)	bucată	2	6 481,23
64	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY	Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY, lungime 210mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,4mm, pentru sutură 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM067R Aesculap)	bucată	1	3 862,79
65	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece de disecție tip LEXER	Foarfece de disecție tip LEXER, lungime 170mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, îngust, vârf curbat, bont/bont, branșele cu inserți de carbon. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC283B Aesculap)	bucată	2	20 795,36
66	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm	Foarfece de disecție tip METZENBAUM lung. 180 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC263W Aesculap)	bucată	3	19 079,87
67	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 230mm	Foarfece de disecție METZENBAUM, design solid, lungimea 230 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC287W Aesculap)	bucată	2	15 012,38
68	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm, cu acoperire antireflecție	Foarfece de disecție METZENBAUM fin, lungime 180 mm (+/-5mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont; acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC271WB Aesculap)	bucată	1	4 940,06
69	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă atraumatică tip GUYON	Clamă atraumatică tip GUYON, lungimea 230 mm (+/- 5 mm), curbată, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EF002R Aesculap)	bucată	1	7 918,16
70	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Răsucitor de sârmă tip BERRY	Răsucitor de sârmă tip BERRY, lungime 185mm (+/- 5 mm), drept, cu inserți de serații 0,5mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: MD456R Aesculap)	bucată	1	2 390,00
71	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip DE BAKEY	Portac tip DE BAKEY lung. 230 mm (+/- 3 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele acoperite cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM036R Aesculap)	bucată	2	7 727,06
72	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece de disecție tip SIEBOLD	Foarfece de disecție tip SIEBOLD, lungimea 250 mm (+/-5 mm), design solid, forma S, curbat, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC760R Aesculap)	bucată	1	3 548,58
73	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece de disecție METZENBAUM design fin	Foarfece de disecție METZENBAUM design fin, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC275W Aesculap)	bucată	2	12 769,16
74	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă pentru câmpuri operatorii	Clamă pentru câmpuri operatorii, 140 mm (+/-5 mm), curbată, bont, să nu perforeze câmpurile. (Echivalent cod referință: BM036R Aesculap)	bucată	1	1 118,30
75	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip WANGENSTEEN	Forceps tip WANGENSTEEN, lungime 150 mm (+/-5mm), drept, branșe serate încrucișat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BD171R Aesculap)	bucată	2	7 720,44
76	Instrumentar pentru protezarea valvei	Forceps tip ALLIS, lungime 250 mm (+/-5mm), drept, dinți 5x6, model subțire, nesteril,	bucată	1	3 753,65

	(AORTICE+MITRALE) Forceps tip ALLIS	reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EA018R Aesculap)			
77	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru plagă	Retractor pentru plagă, lungime 170 mm (+/-5mm), 3 dinți, ascuțiți, adâncime 7mm, lățime 6,90 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT113R Aesculap)	bucată	1	5 050,19
78	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cârlig pentru fistulă tip SIMON	Cârlig pentru fistulă tip SIMON, lungime 220 mm (+/-5mm), 2 dinți, ascuțiți, adâncime 8,80mm, lățime 8,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT167R Aesculap)	bucată	1	1 643,09
79	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip US-ARMY	Retractor tip US-ARMY, lungimea 220 mm (+/-5 mm), dublu-funcțional, set din 2 piese, 26X15/43X15-23X15/40X15 mm (+/-1mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT041R Aesculap)	bucată	2	2 928,24
80	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip WEITLANER	Retractor tip WEITLANER, lungimea 130 mm (+/-5 mm), 3 x 4 dinți, ascuțiți, adâncime 25mm, lățime 16mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV101R Aesculap)	bucată	1	8 666,02
81	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru carotidă ALLENBERG	Retractor pentru carotidă ALLENBERG, lungime 170mm (+/-5 mm), cu dinți 3x4, set complet din două piese (retractor și lamă), lamă centrală 120mm (+/-10mm) nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV097R Aesculap)	bucată	1	12 246,94
82	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Canulă de aspirație DE BAKEY, 280mm	Canulă de aspirație DE BAKEY, lungime 280 mm (+/-5 mm), diametru la vârf 3 mm, curbată, cu olivă la capăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: GF946R Aesculap)	bucată	1	3 024,53
83	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece pentru sutură	Foarfece pentru sutură, lungime 160 mm (+/-5mm), angulară lateral, ascuțit/ascuțit, o bransă serată, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: DO219R Aesculap)	bucată	1	1 582,09
84	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece pentru incizie	Foarfece pentru incizie, lungime 170 mm (+/-5mm), drept, ascuțit/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical.	bucată	1	833,49
85	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece de disecție tip SIMS	Foarfece de disecție tip SIMS, lungimea 200 mm (+/-5 mm), aliaj de carbon cu wolfram, curbat, bont/bont, lamă cu tăiere wave-cut, design solid, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC506R Aesculap)	bucată	2	14 482,44
86	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 590 x 270 x 140 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coș perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perişori minim 15mm. Capac separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc.	bucată	1	29 400,00
	TOTAL				886 402,77

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 886 402,77 lei

***NOTĂ: În cazul neachiziționării tuturor loturilor, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție publică.**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS.

1. Condiții speciale de predare-primire

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului	DA

		de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.	DA

		Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	DA

		delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eşantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eşantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eşantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15	DECLARAȚIE	* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau	DA

		altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
--	--	---	--

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

18	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
19	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 04.03.2026
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.03.2026
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG