

**Lucrari de reparatie a drumului  
local L281 Chiscareni - Ciuciueni  
- Dumbravita ( Dumbravita)  
(selectiv)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Capitol</b>                                                                                                                            |      |                                       |
| 1      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                  | m2   | 8 160,00                              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 408,00                                |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                    | h-ut | 11,42                                 |
| 2      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm        | m3   | 1 224,00                              |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                      | h-om | 734,40                                |
|        | 1411122201646<br>2          | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16,-32mm                                                                                         | m3   | 248,47                                |
|        | 1411122201672<br>2          | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                         | m3   | 1 492,06                              |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                     | m3   | 183,60                                |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                    | h-ut | 51,41                                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                             | h-ut | 315,79                                |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                | h-ut | 18,36                                 |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x8160m2=4,896 tn                       | t    | 4,90                                  |
|        | 2320322600040<br>1          | Bitum                                                                                                                                        | t    | 5,05                                  |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                               | h-ut | 1,47                                  |
| 4      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5 | m2   | 8 160,00                              |

|                      |                      |                                                                             |      |          |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                      |                      |                                                                             |      |          |
|                      | 7129040010110        | Asfaltator                                                                  | h-om | 612,00   |
|                      | 1111000100013<br>111 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 | t    | 1 150,56 |
|                      | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                               | t    | 36,72    |
|                      | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                             | kg   | 134,64   |
|                      | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf            | h-ut | 64,87    |
|                      | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                         | h-ut | 64,87    |
|                      | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                | h-ut | 64,87    |
| 5                    | DI115                | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm           | m2   | 1 360,00 |
|                      | 9310060019930        | Muncitor                                                                    | h-om | 43,11    |
|                      | 1411122201660<br>12  | Piatra sparta 16-32 mm                                                      | m3   | 171,36   |
|                      | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                    | m3   | 9,52     |
|                      | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                   | h-ut | 4,77     |
|                      | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                               | h-ut | 1,32     |
|                      | 2952240004105        | Compactor 5-6 t                                                             | h-ut | 14,96    |
|                      | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                         | h-ut | 0,61     |
| 6                    | DI116                | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10      | m2   | 1 360,00 |
|                      | 1411122201660<br>12  | Piatra sparta 16-32 mm                                                      | m3   | 171,36   |
| <b>Total Capitol</b> |                      |                                                                             |      |          |

|                     |
|---------------------|
| Total               |
| Asigurari sociale   |
| Total               |
| Cheltuieli de regie |
| Beneficiu de deviz  |
| Total               |
| TVA                 |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

