


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria s. Ciuciuleni rul Hîncești
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria s. Ciuciuleni rul Hîncești
- 3. Obiectul achizițiilor:** Reparația drumurilor locale s. Ciuciuleni rul Hîncești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Sect. Nr.4. str. Hodura 500 m2		
1	TsC21B1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,75
2	TsD7A1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,75
3	DA12B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	25,00
4	CB01A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,00
5	CA03E п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) paraper si zub M 300	m3	1,00
6	DC05A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300	m2	500,00

1	2	3	4	5
	п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300		
7	DC04B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,00
8	RpAr6A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	100,00
		Sect. Nr.3 str. Pojogesti 520 m2		
9	TsC21B1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,78
10	TsD7A1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,78
11	DA12B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	26,00
12	CB01A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	23,00
13	CA03E п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) paraper si zub M 300	m3	1,00
14	DC05A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300	m2	520,00



1	2	3	4	5
15	DC04B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	105,00
16	RpAr6A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	105,00
		Sect. Nr.2. str. Sf. Nicolae 400m2		
17	TsC21B1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,60
18	TsD7A1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,60
19	DA12B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,00
20	CB01A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,00
21	CA03E п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) paraper si zub M 300	m3	0,75
22	DC05A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300	m2	400,00
23	DC04B п. K=Man=1,00; Mat=1,00;	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,00



1	2	3	4	5
	U=1,00			
24	RpAr6A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	80,00
		Sect. Nr.1. str. Eminescu (colector)		
25	TsC02B1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,10
26	DA12B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	10,00
27	CA03E п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) paraper si zub M 300	m3	6,00
		Sect. Nr.1 str. Rădi (rigola)		
28	TsC02B1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,15
29	TsA01A2 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	3,00
30	DA12B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	5,00
31	CB01B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	10,00
32	CA03E п.	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si	m3	5,00



1	2	3	4	5
	K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) parapet si zub M 300		
33	CL17C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent exclusiv parapeti, resotca	kg	1 000,00

V. Blăscior



Primo



Gh. Gheorghe / Gh. Gheorghe /